

備考:

- 1) Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。
- 2) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
- 3) 空中利得については公称値になります。
- 4) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

日本で認定取得済みアンテナ対応表

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応			
CW9163	CW9163E-Q	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	CW-ANT-D1-NS-00	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 8.0 / 8.0	○(6GHz未認定)	-Qのみ	○			
	CW9163E-MR	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	CW-ANT-D1-NS-00	指向性アンテナ(自動認識)	4.0 / 8.0 / 8.0	○(6GHz未認定)	-Qのみ	○			
IW9167EH	IW9167EH-Q-AP IW9167EH-Q-URWB IW9167EH-Q-WGB	-	GPS	CW-ANT-GPS2-S-00	-	-	○	-	○			
		-	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/6GHz	IW-ANT-OMV-2567-NF	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/6GHz	IW-ANT-OMH-2567-NF	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-NF	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NF	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NSF	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NF	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NSF	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-NF	オムニアンテナ	8.0	○	-APのみ	○			
		-	4.9GHz/5GHz	AIR-ANT5180V-NF	オムニアンテナ	7.0 / 8.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P4M-NSF	パッチアンテナ(自動認識)	9.1(V),7.1(H) / 9.6(V),7.8(H)	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-NF	指向性アンテナ	13.0	○	-APのみ	○			
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-NF	指向性アンテナ	13.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NF	指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-APのみ	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NSF	指向性アンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	-APのみ	○			
		-	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-OMM-53-NF	オムニアンテナ	3.0 / 3.0	○	-APのみ	○			
		-	5GHz	IW-ANT-PNL-59-NF	指向性アンテナ	9.0	○	-APのみ	○			
		-	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKS-514-QF	指向性アンテナ	14.0 / 14.0	○	-APのみ	○			
-	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKD-513-QF	双指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-APのみ	○					
-	5GHz	IW-ANT-H90-510-NF	指向性アンテナ	9.6	○	-APのみ	○					
-	5GHz	FLMESH-HW-ANT-28	指向性アンテナ	19.5	○	-APのみ	○					
CW9162	CW9162I-Q CW9162I-MR	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-Qのみ	○			
CW9164	CW9164I-Q CW9164I-MR	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-Qのみ	○			
CW9166	CW9166I-Q CW9166I-MR	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-Qのみ	○			
CW9166D1	CW9166D1-Q CW9166D1-MR	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-Qのみ	○			
C9136	C9136I-Q	-	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○			
C9124	C9124AXI-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○			
	C9124AXD-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○			
	C9124AXE-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-NF	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-NSF	オムニアンテナ(自動認識)	8.0 / 8.0	○	○	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-NF	オムニアンテナ	5.0	○	○	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-NF	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-NF	指向性アンテナ	13.0	○	○	○			
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-NSF	指向性アンテナ(自動認識)	13.0	○	○	○			
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-NF	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-NF	指向性アンテナ	14.0	○	○	○			
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-NSF	指向性アンテナ(自動認識)	14.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NS	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NF	ポララーアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○			
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NSF	ポララーアンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	○	○			
C9130AXE	C9130AXE-Q C9130AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	C-ANT9101	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 6.0	○	○	○			
				C-ANT9102	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○			
				C-ANT9103	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				C-ANT9104	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0 (4x4) / 10 (8x8)	○	○	○			
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
C9130AXI	C9130AXI-Q C9130AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○				
C9120AXP	C9120AXP-Q C9120AXP-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○			
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	○			
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○			
				AIR-ANT2513P4M-NF	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	○			
				C9120AXE	C9120AXE-Q C9120AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○
AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○					○	○			
AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○					○	○			
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○					○	○			
AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○			
AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○					○	○			
AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○					○	○			
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○			
AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○					○	○			
AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○					○	○			
C9120AXI	C9120AXI-Q C9120AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz					*アンテナ内蔵	-	-	○	○

備考:

- 1) Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。
- 2) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
- 3) 空中利得については公称値になります。
- 4) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dB)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
C9115AXE	C9115AXE-Q C9115AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
C9115AXI	C9115AXI-Q C9115AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9117AXI	C9117AXI-Q C9117AXI-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9105AXI	C9105AXI-Q C9105AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9105AXW	C9105AXW-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2450HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT2450VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2450V-N-HZ*	オムニアンテナ, Hazloc	5.0	○	○	
				AIR-ANT2480V-N*	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT2413P2M-N*	パッチアンテナ	13.0	○	○	
				AIR-ANT5150HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT5150VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT5180V-N*	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT5114P2M-N*	パッチアンテナ	14.0	○	○	
				AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
				AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2547V-N-HZ*	オムニアンテナ, Hazloc	4.0 / 7.0	○	○	
AIR-ANT2588P3M-N*	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○					
AIR-ANT2513P4M-N*	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○					
AP3800P	AIR-AP3802P-Q-K9 AIR-AP3802P-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○					
AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○					
AP3800E	AIR-AP3802E-Q-K9 AIR-AP3802E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○					
AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○					
AP3800I	AIR-AP3802I-Q-K9 AIR-AP3802I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
AP2800E	AIR-AP2802E-Q-K9 AIR-AP2802E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2800I	AIR-AP2802I-Q-K9 AIR-AP2802I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
AP1850E	AIR-AP1852E-Q-K9 AIR-AP1852E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP1850I	AIR-AP1852I-Q-K9 AIR-AP1852I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
AP1830I	AIR-AP1832I-Q-K9 AIR-AP1832I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
AP3700E	AIR-CAP3702E-Q-K9 AIR-AP3702E-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP3700P	AIR-CAP3702P-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP3700I	AIR-CAP3702I-Q-K9 AIR-AP3702I-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
IW3700	IW3702-2E-Q-K9 IW3702-4E-Q-K9 IW3702-2E-UXX9 IW3702-4E-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
AP2700E	AIR-CAP2702E-Q-K9 AIR-AP2702E-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2700I	AIR-CAP2702I-Q-K9 AIR-AP2702I-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP1700I	AIR-CAP1702I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	

備考:

- 1) Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。
- 2) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
- 3) 空中利得については公称値になります。
- 4) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
AP3600E	AIR-CAP3602E-Q-K9 AIR-AP3602E-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AP3600I	AIR-CAP3602I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2600E	AIR-CAP2602E-Q-K9 AIR-SAP2602E-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2600I	AIR-CAP2602I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP1600E	AIR-CAP1602E-Q-K9 AIR-SAP1602E-Q-K9 AIR-AP1602E-UXX9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP1600I	AIR-CAP1602I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT11728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
AP1260, AP3500E	AIR-LAP1262N-Q-K9 AIR-LAP1261N-Q-K9 AIR-AP1262N-Q-K9 AIR-AP1261N-Q-K9 AIR-CAP3502E-Q-K9 AIR-CAP3501E-Q-K9	*モジュール内蔵 (取り外し不可)	2.4GHz	AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2451INV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
			5.0GHz	AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT2451INV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.0	○	○	
AIR-ANT11728	オムニアンテナ	5.0	○	○					
AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○					
AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.0	○	○					
AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○					
AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○					
AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○					
AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○					
AIR-ANT2422SDW-R	ダイポールアンテナ	3.0	○	○					
AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○	○					
AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○					
AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○					
AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○					
AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○					
AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5160NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○					
AIR-ANT2451INV-R	パッチアンテナ	2.5 / 3.5	○	○					
AIR-ANT25137NP-R	パッチアンテナ	13.0 / 7.0	○	○					
AP1560	AIR-AP1562E-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2450HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
				AIR-ANT5150HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
			5GHz	AIR-ANT5150VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
				AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
				AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
				AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
				AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
				AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
AP1570	AIR-AP1572EAC-Q-K9	-	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
				AIR-ANT2547V(G)-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
				AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
			5GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
				AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
2.4GHz/5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○				
	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○				
	*アンテナ内蔵	-	-	○	○				

備考:

- 1) Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。
- 2) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
- 3) 空中利得については公称値になります。
- 4) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dB)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応	
AP1550	AIR-CAP1552H-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
	AIR-CAP1552C-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
	AIR-CAP1552E-Q-K9	-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	
	AIR-CAP1552EU-Q-K9	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2580V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	
	AIR-CAP1552CU-Q-K9	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	
		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
-		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○		
-		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○		
AIR-CAP1552H-Q-K9 AIR-CAP1552H-Q-K9A	-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○		
	-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○		
	-	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○		
	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○		
	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○		
	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○		
	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○		
	-	-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○		
	-	-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○		
	-	-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○		
	-	-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○		
	AP1530	AIR-CAP1532E-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	
-			2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○		
-			2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○		
-			5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○		
-			5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○		
-			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○		
-			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○		
-			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○		
-			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○		
-			2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○		
-			2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	
AP1010			AIR-AP1010-J-K9 AIR-AP1010-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○
AP1020, AP1030	AIR-AP1020-J-K9 AIR-AP1030-J-K9 AIR-AP1020-P-K9 AIR-AP1030-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT1728 AIR-ANT2460P-R AIR-ANT2506 AIR-ANT3213 AIR-ANT4941 AIR-ANT5959 AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ パッチアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ	5.2 6.0 5.2 5.2 2.2 2.0 3.5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
AP1100G	AIR-AP1121G-J-K9 AIR-LAP1121G-J-K9	AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-		
AP1130AG	AIR-AP1131AG-P-K9 AIR-AP1131AG-Q-K9 AIR-LAP1131AG-P-K9 AIR-LAP1131AG-Q-K9 AIR-AP1131G-P-K9 AIR-LAP1131G-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
AP1140	AIR-AP1142N-P-K9 AIR-LAP1142N-P-K9 AIR-AP1141N-P-K9 AIR-LAP1141N-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
AP1200	AIR-AP1210 *無線モジュールはオプション	AIR-RM21A-J-K9 AIR-MP21G-J-K9	5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
			2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.0	○	○		
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○		
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○		
				AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○		
				AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	5.2	○	○		
		AIR-ANT4941		ダイポールアンテナ	2.2	○	○			
		AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5959	オムニアアンテナ	2.0	○	○		
			AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○			
			AIR-ANT5160V-R	ハネルアンテナ	6.0	○	○			
			AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○			
			AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○			
AIR-ANT5195P-R	ハネルアンテナ		9.5	○	○					
AP1230AG	AIR-AP1232AG-J-K9 AIR-AP1232AG-P-K9 AIR-LAP1232AG-P-K9	AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○		
			AIR-ANT5160V-R	ハネルアンテナ	6.0	○	○			
			AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○			
			AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○			
			AIR-ANT5195P-R	ハネルアンテナ	9.5	○	○			
			AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.0	○	○			
	AIR-AP1231G-J-K9 AIR-LAP1231G-J-K9	AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○		
			AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○			
			AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○			
			AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	5.2	○	○			
			AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○			
			AIR-ANT5959	オムニアアンテナ	2.0	○	○			
AP1240AG	AIR-AP1242AG-P-K9 AIR-LAP1242AG-P-K9 AIR-AP1242AG-Q-K9 AIR-LAP1242AG-Q-K9 AIR-AP1242G-P-K9 AIR-LAP1242G-P-K9	*モジュール内蔵 (取り外し不可)	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.0	○	○		
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○		
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○		
				AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○		
				AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	5.2	○	○		
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○		
				AIR-ANT5959	オムニアアンテナ	2.0	○	○		
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○		
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○		
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○		
				AIR-ANT2422D-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○		
				AIR-ANT1728	パッチアンテナ	6.0	○	○		
			AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○			
			AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○			
			AIR-ANT2452V-R	オムニアアンテナ	5.0	○	○			
			AIR-ANT24020V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○			
			5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○		
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○		
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○		
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○		
				AIR-ANT5160V-R	オムニアアンテナ	6.0	○	○		
				AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○		
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○		
				AIR-ANT5195P-R	パッチアンテナ	9.5	○	○		
AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	3.0		○	○					

備考:

- 1) Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。
- 2) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
- 3) 空中利得については公称値になります。
- 4) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
AP1250	AIR-API252AG-P-K9 AIR-LAP1252AG-P-K9  AIR-API252G-P-K9 AIR-LAP1252G-P-K9	AIR-RM1252G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT3213	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	
	AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○				
	AIR-ANT24020V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○				
	AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○				
	AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○				
	AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○				
	AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○	○				
	AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○	○				
	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○				
	AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○				
	AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○				
	AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○				
	AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○				
AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○					
AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○					
AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○					
AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○					
AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○					
AIR-ANT5160NP-R	オムニアンテナ	6.0	○	○					
AP1300	AIR-BRI1310G-J-K9-R (RP-TNCコネクタ付きモデル)  *AIR-BRI1310G-J-K9は 内蔵アンテナ	-	2.4GHz	AIR-ANT3338	バラボラ	21.0	○		
				AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○		
				AIR-ANT2414S-R	セクターアンテナ	14.0	○		
				AIR-ANT24120	オムニアンテナ	12.0	○		
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
	AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○				
	AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○				
	AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○				
	AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○				
	AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○				
	AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○				
AP1500	AIR-LAP1522AG-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		AIR-RM1520A-P-K9	4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
	AIR-LAP1521G-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
			2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
	AIR-LAP1510AG-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
			4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
	AIR-LAP1505G-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
				AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○				