

## Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files Cisco Small Business Continuous Data Protection

Continuous Data Protection offre une protection aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et aux postes de travail

### Principales caractéristiques

- Réplication des fichiers transparente et en temps réel, s'installe en quelques minutes, fonctionne en arrière-plan et ne requiert pas d'intervention de la part de l'utilisateur
- Redondant : une copie est stockée sur le disque local, une autre copie peut être envoyée sur un système de stockage réseau Cisco Small Business et une autre hors site ou sur un système de stockage géré par un prestataire de services
- Hautement sécurisé : conserve les fichiers pendant des périodes prédéfinies ; une fois un fichier verrouillé, il ne peut pas être modifié ou supprimé avant la fin de la période spécifiée
- Offre des options personnalisables pour les fichiers prioritaires et non prioritaires

### Présentation du produit

Le marché de la protection de données est en pleine évolution. Les virus informatiques, la corruption de données, le vol de données, les défaillances mécaniques, les catastrophes naturelles et les erreurs humaines constituent toujours les principales menaces, mais la façon dont nous créons et stockons les données change.

Avec les déplacements, les bureaux distants et le travail à distance, les activités professionnelles sont sans cesse en mouvement. Les analystes estiment que plus de 60 % des données d'entreprise sont stockées sur des postes de travail, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Dans les entreprises de taille moins importante, ce chiffre dépasse souvent les 90 %. Par ailleurs, ces fichiers distribués constituant les projets sur lesquels les utilisateurs travaillent actuellement, il n'en existe souvent aucune autre copie. La valeur de ces nouvelles données non protégées est exponentiellement plus grande car il est beaucoup plus coûteux et long de les recréer. Par exemple, pour saisir de nouveau 20 Mo de données commerciales, il faut compter environ 19 jours, pour un coût qui s'élève à 17 000 \$. Le même volume de données comptables prend environ 21 jours et coûte 19 000 \$.

Les données comptant parmi les ressources les plus précieuses au sein d'un environnement d'entreprise, les données distribuées nécessitent une protection proactive rapide, souple et transparente.

Cisco® LBACDP Continuous Data Protection for Files (CDP for Files) est une solution de protection des données en continu et en temps réel conçue spécifiquement pour assurer la protection des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des postes de travail. Plutôt que d'attendre un intervalle programmé, CDP for Files sauvegarde les fichiers au moment de leur enregistrement, en temps réel. Qui plus est, le fonctionnement est simple et transparent, ce qui élimine les risques d'erreurs ou de négligence de la part de l'utilisateur, tout en réduisant la vulnérabilité que présentent des « fenêtres de sauvegarde » programmées.

Avec son prix des plus abordables, sa simplicité de déploiement et la protection de fichiers multicouche offerte, Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files s'avère la solution toute désignée pour la protection des données d'entreprise distribuées. En plus de permettre aux entreprises de réduire leurs frais généraux, CDP for Files offre les avantages suivants :

- Améliore l'utilisation des ressources de sauvegarde en réduisant, voire en éliminant les temps de sauvegarde
- Améliore l'objectif de point de récupération (RPO) en :
  - Offrant des sauvegardes en temps réel afin que la toute dernière version soit restaurée en cas de défaillance
  - Réduisant la perte de productivité engendrée par la perte de données
- Améliore l'objectif de temps de récupération (RTO) en :
  - Permettant une récupération rapide à partir du disque (local ou distant)
  - Améliorant la productivité du personnel informatique, les utilisateurs étant en mesure de récupérer facilement des données, sans avoir à faire appel à eux

CDP offre trois types de protection de fichier :

- **Protection permanente** : à chaque fois qu'un fichier est enregistré, une copie de sauvegarde est créée. La copie de sauvegarde est identique en tout point au fichier original au moment de la dernière sauvegarde. Si vous choisissez d'enregistrer plusieurs versions d'une copie de sauvegarde, les copies de sauvegarde précédentes seront identiques aux versions précédentes de votre fichier.
- **Protection planifiée** : à la différence de la protection permanente, la protection planifiée copie les fichiers sur un espace de stockage à distance à intervalles réguliers. Les fichiers ne sont pas sauvegardés à chaque enregistrement. En cas de perte d'un fichier entre le moment où il a été enregistré et le moment de sa sauvegarde, vous pourrez restaurer uniquement la version précédente du fichier.

Les fichiers d'e-mail bénéficient d'une protection planifiée. Si l'espace de stockage n'est pas disponible au moment de l'enregistrement d'un fichier protégé, CDP for Files conserve une copie interne et crée la copie de sauvegarde sur l'espace de stockage à distance dès qu'il redevient disponible.

- **Verrouillage** : les fichiers et dossiers verrouillés ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Une fois un fichier verrouillé, il ne peut pas être modifié ou supprimé avant la fin de la période spécifiée. CDP for Files offre une protection en écriture pour les fichiers les plus importants.

## Caractéristiques

- Encombrement minimal
- L'installation et la configuration ne prennent que quelques minutes
- Ne nécessite pas de composant serveur
- Travaille en tâche de fond
- Ne requiert pas d'intervention de la part de l'utilisateur
- Tolère les indisponibilités temporaires du réseau
- Fournit des versions de fichiers pour la récupération instantanée
- Compatible avec les solutions de sauvegarde tierces classiques
- Les fichiers sont conservés pour des durées prédéfinies

## Spécifications

Le tableau 1 présente les spécifications, le contenu du coffret et la configuration minimale requise pour Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files.

**Tableau 1.** Spécifications pour Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files

| Spécifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Options de licence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LBACDP03 : licence 3 utilisateurs</li> <li>• LBACDP15 : licence 15 utilisateurs</li> <li>• LBACDP25 : licence 25 utilisateurs</li> </ul> |
| Langues prises en charge par le logiciel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Allemand, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais (brésilien), russe, tchèque et turc.          |
| Contenu du coffret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-ROM avec logiciel et guide d'utilisation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Configuration minimale requise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinateur équipé d'un processeur 32 bits Intel Pentium ou compatible, ou ordinateur multiprocesseur</li> <li>• Processeur de 500 MHz ou plus</li> <li>• 256 Mo de RAM</li> <li>• 100 Mo d'espace disque</li> <li>• Systèmes d'exploitation compatibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Windows 2000 Server ou Advanced Server 32 bits, SP2 ou ultérieur (x86-32)</li> <li>◦ Windows XP Professionnel 32 bits, SP1 ou ultérieur (x86-32)</li> <li>◦ Windows 2003 Server 32 bits, Standard Edition ou Enterprise Edition (x86-32)</li> <li>◦ Windows Vista 32 bits (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Édition intégrale ou Entreprise)</li> </ul> </li> <li>• Un navigateur est nécessaire pour l'utilisation de l'interface utilisateur graphique de CDP : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Internet Explorer, version 5.0 ou ultérieure (recommandé)</li> <li>◦ Mozilla Firefox, version 1.5.0.7 ou ultérieure</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                   |
| Garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Garantie logicielle limitée de 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |

### Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business

Ce produit Cisco Small Business est couvert par une garantie logicielle limitée de 90 jours. De plus, Cisco propose des mises à jour logicielles pour corriger les bugs, ainsi qu'un support téléphonique gratuit les 12 premiers mois suivant la date de l'achat. Pour télécharger les mises à jour logicielles, visitez le site : <http://www.cisco.com/go/smallbiz>.

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur les produits Cisco, visitez le site : <http://www.cisco.com/go/warranty>.

### Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur les produits et solutions Cisco Small Business, visitez le site : <http://www.cisco.com/smallbusiness>.



Siège social aux États-Unis  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Siège social en Asie  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapour

Siège social en Europe  
Cisco Systems International BV  
Amsterdam, Pays-Bas

Cisco dispose de plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l'adresse [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, le logo Cisco, DCE et Welcome to the Human Network sont des marques commerciales ; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn et Cisco Store sont des marques de service ; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, le logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, le logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, le logo iQ, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, le logo IronPort, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx et le logo WebEx sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce document ou sur le site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0809R)