

RabbitMQ مدختسم ةهجاوحتف رذعت

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[ةمدختسم تانوكمل](#)

[ةلكشم](#)

[لحل](#)

[ةحصل نم ققحت](#)

ةمدقمل

(UI) نراق لمعتسم RabbitMQ ىل تنأ طبري ام دنع رادصا لحي نأ فيك ةقيثو اذه فصي

ةيساسأل تابلطتم

تابلطتم

دنتسم اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسم تانوكمل

4.7.x و 4.8.x ىل دنتسم اذه في ةدراول تامولعمل دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسم اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسم اذه في ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رمأ يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكبش

ةلكشم

أطخ ىقلتت ، ضرعتسملا ربع http://IP_address_of_AMQP:15672 ب لاصتال ةلواجم دنع "لاصتال صفر".

هارت ام اذه RabbitMQ: مكحت ةدحو ىلع اضيأ

```
[root@amqp ~]# rabbitmqctl status
Status of node rabbit@amqp ...
Error: unable to connect to node rabbit@amqp: nodedown
```

```
DIAGNOSTICS
=====
```

```
attempted to contact: [rabbit@amqp]
```

```
rabbit@amqp:
```

```
* connected to epmd (port 4369) on amqp
* epmd reports: node 'rabbit' not running at all
                no other nodes on amqp
* suggestion: start the node
```

current node details:

```
- node name: 'rabbitmq-cli-3496@amqp'
- home dir: /var/lib/rabbitmq
- cookie hash: gsXBP8HgENjwAKcRmvMU6A==
```

لحل

1. يره اظلال زاهجلل فيضملل مسا نيوكت دعأ (VM).

- مدختست ال .ديدجلل فيضملل مسا مادختساب **/etc/hosts** و **/etc/hostname** ثيديحتب مق .ديدجلل فيضملل مسا في تاطرشلل

2. بنرألل تيبتت ةداعل:

```
rm /etc/cliqr_modules.conf
yum remove -y wxGTK-g1-2.8.12-20.e17.x86_64
```

- لي زنت **core_installer.bin**:

```
chmod +x core+installer.bin
./core_installer.bin <os> <platform> rabbit
java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml
```

- يره اظلال زاهجلل لي غشت دعأ

3. ةيامجلل رادج لىلع 15672 حوتفملم ذفنملم:

```
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 15672 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart
```

ةحصلل نم ققحتل

نوكيس عقوقملم جتانلل:

```
# netstat -atun | grep 15672
tcp        0      0 0.0.0.0:15672          0.0.0.0:*              LISTEN
```

للاصلال ديكأتل رملأل اذه مدختسأ، رخآ VM نم

```
telnet IP_address_of_AMQP 15672
```

```
# rabbitmqctl status
]Status of node rabbit@haamqp2 ...
[{pid,1759},
{running_applications,
  [{rabbitmq_management, "RabbitMQ Management Console", "3.5.1"},
   {rabbitmq_web_dispatch, "RabbitMQ Web Dispatcher", "3.5.1"},
   {webmachine, "webmachine", "1.10.3-rmq3.5.1-gite9359c7"},
   {mochiweb, "MochiMedia Web Server", "2.7.0-rmq3.5.1-git680dba8"},
   {rabbitmq_management_agent, "RabbitMQ Management Agent", "3.5.1"},
   {rabbit, "RabbitMQ", "3.5.1"}},
```

```

    {ssl,"Erlang/OTP SSL application","6.0"},
    {public_key,"Public key infrastructure","0.23"},
    {crypto,"CRYPTO","3.5"},
    {asn1,"The Erlang ASN1 compiler version 3.0.4","3.0.4"},
    {os_mon,"CPO CXC 138 46","2.3.1"},
    {inets,"INETC CXC 138 49","5.10.6"},
    {amqp_client,"RabbitMQ AMQP Client","3.5.1"},
    {xmerl,"XML parser","1.3.7"},
    {mnesia,"MNESIA CXC 138 12","4.12.5"},
    {sas1,"SASL CXC 138 11","2.4.1"},
    {stdlib,"ERTS CXC 138 10","2.4"},
    {kernel,"ERTS CXC 138 10","3.2"}]],
{os,{unix,linux}},
{erlang_version,
  "Erlang/OTP 17 [erts-6.4] [source-2e19e2f] [64-bit] [async-threads:30] [hipec] [kernel-
poll:true]\n"},
{memory,
  [{total,46019504},
  {connection_readers,97704},
  {connection_writers,19384},
  {connection_channels,67928},
  {connection_other,173656},
  {queue_procs,165136},
  {queue_slave_procs,0},
  {plugins,501128},
  {other_proc,13684160},
  {mnesia,87752},
  {mgmt_db,829016},
  {msg_index,55056},
  {other_ets,1144976},
  {binary,1948544},
  {code,22194354},
  {atom,801697},
  {other_system,4249013}}],
{alarms,[]},
{listeners,[[{clustering,25672,"::"},{amqp,5672,"::"},{'amqp/ssl',5671,"::"}]],
{vm_memory_high_watermark,0.4},
{vm_memory_limit,771738828},
{disk_free_limit,50000000},
{disk_free,6418993152},
{file_descriptors,
  [{total_limit,3996},
  {total_used,10},
  {sockets_limit,3594},
  {sockets_used,6}]},
{processes,[[{limit,1048576},{used,267}]],
{run_queue,0},
{uptime,1622687]}

```

قال طإو http://IP_address_of_AMQP:15672 لى بي و ح فرصت م حت ف لى ع ارداق نوكت نأ ب ج ي نآ لآ
وه ي ضارت فالال لوخذلا لى ج ست RabbitMQ. ةي م و سر لآ مدخت س م لآ ةه ج او cliqr/cliqr.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل اءل دن تسمل