

ISE 3.4 ل ءاطخأل احيحصت لجس تاداعإ نيوكت

تاوتحمل

[قمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[قمدختسملا تانوكمل](#)

[نيوكتل](#)

[تانويكتل](#)

[قحصللا نمققحتل](#)

[ةعئاشلا مادختسال تالاج](#)

قمدقمل

Cisco Identity Services Engine ل ءاطخأل احيحصت لجس تاداعإ نيوكت ءيفي دنستسملا اذھ حضوي تافللمل ددعو فلفللمل مجحل لصلقألا دل اصيلصختل 3.4 (ISE).

ةيساسألا تابلطتم

تابلطتم

ةيلالل عيضاوملاب ءفرعم كيذل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Cisco ISE

قمدختسملا تانوكمل

تارادصال زاھو ءيجمراب اذھ ل ءة ءقيثو اذھ في ءمولعمل تسسأ:

- Cisco ISE 3.4 رادصل

ءصاخ ءيلمعم ءئيبي في ءدوجوملا ءزھألا نم دنستسملا اذھ في ءدراول تامولعمل ءاشنإ م تناك اذإ. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنستسملا اذھ في قمدختسملا ءزھألا عيجم تءب رمأ لملمحمل ريثأتلل كمھف نم دكأتف ، ليغشتلا ديقت كتكبش

نيوكتل

ءاشنإ ءعرس ببسب عقوقوملا نم ركبأ ءعرسب نارودلا لئل لجلل تاफल لم ليمت ام ءداع لثم ركبأ ءعرس لجلل تاوتسم في ءدوجوملا تانوكمل ءبسنلاب كلذو ، تامولعمل ددعو لجلل فلم مجحصصخت كنكمي ، ءزيملا هذه مادختساب .عبتللاو ءاطخأل احيحصت تالجلل ءباتك لبق ءنعم تانوكمل تامولعمل نم ديزم ليچستب حامسلل تاफलلملا

تاني وك تال

ريغت ديتر تيلا ددقلا ددح. **Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration**. لى لقتنا لى رثوت اهريغت مت تادادعيا نأ ظحال - ددقلا عمئاق نم اهل اطاخال احيحصت لى جس تادادعيا رقتنا م، هب ةصاخلا تادادعيا ريغتيا ف بقرت يذلا نوكلما ددح. طقف ددقلا ةدقلا هذه **Debug Log Settings** قوف.

 لى جس لى فلم ف نوكلما يال اطاخال احيحصت لى جس تادادعيا ريغت كنكمي ال: ةظحالما server.log

Component Name	Log Level	Description	Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	File Count
<input type="radio"/> portal-session-manager	INFO	Portal Session Manager debug ...	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> portal-web-action	INFO	Base Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> posture	INFO	Posture debug messages	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> previewportal	INFO	Preview Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input checked="" type="radio"/> profiler	INFO	profiler debug messages	profiler.log	Disabled	60 (default)	50 (default)
<input type="radio"/> prometheus	INFO	Prometheus Debug Logs	prometheus.log	N/A	10 (default)	10 (default)
<input type="radio"/> provisioning	INFO	Client Provisioning client debug ...	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)

احيحصت لى جس نيوك ةحفاص

هذه نيغت Max File Size نوكلما و رادصلا رحتي نأ ةجالل بسح File Count و Max File Size (MB) تتبث ضرورف File Count صقأ ددقوي ال. تتباچي م 100 و 1 ني جوارتي قاطن يال ف ةميقيلا

 صرقلا ةحاسم يلامج زواجتي نأ نوكلما ال، لى جس لى افا لم ب صرقلا علم بنجت ل: ريذحت رتس، دحل اذه ةلخدمل احيحصت لى جس تادادعيا تزواجت اذا. تي اباچي ج 60 تال جس لى لظفح اهنكمي الو "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" ريذحت ةلاس رتاريغت لى.



Debug Log Settings

You can configure the maximum file size and the number of files for each debug log component. You can also specify the date/time after which these values must be reset to default.

Max File Size (MB)

100

Default: 60MB

File Count

100

Default: 50

Specify Date/Time to Reset to Default

Cancel

Save

حېحصتال لځس تادادع | راطا |

مايقلل. يضا رتفال ال عوچرلل دادع ال اذهل تقووخېرات دېدحت اضي ك نكمي، اي راي تخ | تادادع ال نېي عت دواع تقووخېرات ددحو راي تخ ال اذنا **Specify Date/Time to Reset to Default** ددح، كلذب

 ةفاك ةنمازم نم دكأتل اءاچرلا. ةعاسل Cisco ISE وه نيوكتل اذهل مدختس مل تقولا: رېدحت ةقوت مل ريغ تافرصلال ب نچتل NTP مداخ عم دقعل



Debug Log Settings

You can configure the maximum file size and the number of files for each debug log component. You can also specify the date/time after which these values must be reset to default.

Max File Size (MB)

100

Default: 60MB

File Count

100

Default: 50

Specify Date/Time to Reset to Default

 This will override existing configurations for those particular files

08/07/2024



5



40



PM



Cancel

Save

تقول/الخيارات التي نيوكت ديحت

ذيفنتال زيح في تاداعإل عضول Save رونا


ديحت كنكمي، ام نوكملة يضارتفالة ميقلا إلى اءاخأل احيصت لجس تاداعإل طبض ةداعإل ةقثبنملا ةذفانل في Yes ديحت م، راخأل Reset to Default قوف رونلاو نوكملا

Component Name	Log Level	Description	Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	File Count
<input type="radio"/> policy-engine-timelog	INFO	Timelog for policy engine	policy-eval-time.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> portal	INFO	Portal (Guest, Hotspot, BYOD, C...	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> portal-session-manager	INFO	Portal Session Manager debug ...	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> portal-web-action	INFO	Base Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> posture	INFO	Posture debug messages	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> previewportal	INFO	Preview Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input checked="" type="radio"/> profiler	INFO	profiler debug messages	profiler.log	Disabled	100 (custom)	100 (custom)
<input type="radio"/> prometheus	INFO	Prometheus Debug Logs	prometheus.log	N/A	10 (default)	10 (default)
<input type="radio"/> provisioning	INFO	Client Provisioning client debug ...	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> prrt-JNI	DEBUG	prrt policy decision request pro...	prrt-management.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> pxgrid	INFO	pxGrid messages	pxgrid-server.log	Disabled	20 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> pxGrid Cloud	INFO	pxGrid Cloud messages	pxcloud.log, hermes.log	Disabled	20 (default)	15 (default)

يضا رتف الال دادع الال الال نبي عت الال اداع

ةحصل الال نم ققحت الال


ب دع ب Predicted Space Usage for Debug Logs يوت سم ةبقارم ب مق ،ءاطخ الال حي حصت لجس تادادع ربي غت دع ب ةعسل الال صرق الال ةئبت مدع نامضل Total Disk Space هم ادختس الال مت يذال نبي زخت الال Logs



صرق الال ةحاسم يلامج ططخم

ةظوف حمل الال تاريخي غت الال سكتت File Count لودج الال ةدمع أ Max File Size (MB) نأ نم دكأت

Debug Level Configuration



[Edit](#) [Reset to Default](#) [Log Filter Enable](#) [Log Filter Disable](#) [Debug Log Settings](#)

Quick Filter

Component Name	Log Level	Description	Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	File Count
<input type="radio"/> portal-session-manager	INFO	Portal Session Manager debug ...	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> portal-web-action	INFO	Base Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> posture	INFO	Posture debug messages	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> previewportal	INFO	Preview Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> profiler	INFO	profiler debug messages	profiler.log	Disabled	100 (custom)	100 (custom)
<input type="radio"/> prometheus	INFO	Prometheus Debug Logs	prometheus.log	N/A	10 (default)	10 (default)
<input type="radio"/> provisioning	INFO	Client Provisioning client debug ...	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
<input type="radio"/> prrt-JNI	INFO	prrt policy decision request pro...	prrt-management.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
<input type="radio"/> pxgrid	INFO	pxGrid messages	pxgrid-server.log	Disabled	20 (default)	15 (default)

نېوكتال دېجې حېح صتال لځس تادادع

هېم ققحتال م تېس ي ذلآ ب سانم ل لځس ل فل م ب collector.log ل د ب ت سا . رم آل collector.log ل ققحتال ك ن ك مي
show logging application | include collector.log ت ردصأ Cisco ISE. (CLI) رم آل رطس ه ج او نم لځس ل م ج ح نم ققحتال ك ن ك مي

<#root>

admin#

```
show logging application | include collector.log
```

```
84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log
```

ة عئاش ل م ادخت س ال ت ال ا ح

لځس تايوتسم نم ديزم ل دي دحت عم ارتاوت رت ك ل ك ش ب ريودتال ل ل تانوكم ل ضع ب لي م ت
حېحصت دن ع اهن يي عتل اه ب صوم ل مي ق ل او تانوكم ل ه ذه نم ضع ب درس . تاع لاطم ل
تانوكم ل ه ذه ب ة ق ل ع ت م ل ل ك اش م ل :

- collector
 - Max File Size: 100 تي اب اغ ي م
 - File Count: 25
- profiler
 - Max File Size: 100 تي اب اغ ي م
 - File Count: 50 (ي ضرار ت فالال)

