

هيجوت ةداعإل لاجملا نييغت ةزيم ني كمت ينورتكلإل ديربل لئاسر

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساسأل تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[ةمدختسم تانوك](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوك تال](#)

[\(رمواأل رطس ةهجاو\) CLI ربع لاجم نييغت عاشنا](#)

[ديربل تالاجس يف اهصخف وحتات تال تابلطتم](#)

[ديزمل ةفاضال ةيلاجل لاجملا ةطيرخ نيوانع ريذصت](#)

[FTP ربع لاجملا ةطيرخ نيوك لت ليذنت](#)

[ةديج تالاجداب لاجملا ةطيرخ نيوك تال تال](#)

[ةيموسرل مدختسم تال ةهجاو ربع لاجملا ةطيرخ نيوك لت ليذنت](#)

[قلص تال تامولعم](#)

ةمدقم

لاجملا طيخت ةزيم نيوك تل ةمزالل تاوطخلل دنتسملا اذه فصوي

ةيساسأل تابلطتم

تابلطتم

ةيلالل تاعوضوملا ةفرعمب Cisco ي صوت

- Cisco (SEG / ESA) نم ةمألل يينورتكلإل ديربل ةرابع
- (CLI) رمواأل رطس ةهجاو ل لوصولا

ةمدختسم تانوك

ةيلالل ةيدامل تانوكمل او جماربل تارادصل ل دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعملا دنتست


- يينورتكلإل ديربل نام ةزهجأ

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعملا عاشنا مت
تال اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوك تال دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تال
رمأ يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتال دي قكتك بش

ةيساسأ تامولعم

تاقفدت نمض ملتسملاو لسررملا نيوانع ةباتك ةداعإ ةفلتخم قرط AsyncOS رفوي
ينورتكلإلا ديربلا

لاجم ةطيرخ لودج عاشنإ كنكمي، لئاسر عزوم لكل. نيعمتسملل لاجم ةطيرخ دادعإ كنكمي
ةلادلا هذه. لودجلا يف الاخدإ هلاجم قباطي ملتسم يأل فورظملا ملتسم ةباتك ةداعإ موقوي
يرهاظلا PostFix لودج وأ SendMail لاجم لودجلا ةلثام



ريغت نودب سوورلا يقبت :ىل؛ طقف فورظملا ملتسم ريغت متي :ةظحالم

نيوكتلا

(رماوأل رطس ةهجاو) CLI ربع لاجم نييعت عاشنإ

زاهجلا ىلإ (CLI) رماوأل رطس ةهجاو ربع لوخدلا ليجست درجمب

1. listEnergyConfig بتك.
2. اهديدحتو دادعإلا اذهل اهمدختست يتللا اغصإلا ةدحو ريرحتب مق.
3. لاجملا ةطيرخ رايرخ ددح، ةمئاقلا نم.
4. لاجملا ةطيرخ لودج ضرع متي.
5. ديدج لاخدإ عاشنإل ديدج ددح.
6. تويب عامسأ وأ لاجم لاخدإ انه كنكمي. Enter ىلع طغضاو لوألا ناووعلا ةفاضاب مق ينورتكلإ ديرب نيوانع وأ ةيئزج ناووعلا نييعت مت يذلا ناووعلا وه اذه. Enter ىلع طغضاو يناتل ناووعلا ةفاضاب مق هل لوألا.
8. لاجملا طئارخ رادقم عم لاجملا ةطيرخ لودج ضرع متي، نيناووعلا الك ةفاضاب درجمبو. هلخادب ةيلاحلا.
9. ةيلاحلا لاجملا طئارخ ضرعلا ةعابطل رايرخ ددح.
10. فيضم مسا مادختساب ةيضايرتفالا CLI ةشاش ىلإ لقتنت ىتح Enter ىلع طغضا. زاهجلا.
11. اهذيفنتو تاريغتلا لاسرا.

لاثم:

```
esa1> listenerconfig

Currently configured listeners:
1. IncomingMail (on Management) SMTP TCP Port 25 Public

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.

[]> edit

Enter the name or number of the listener you wish to edit.
[]> 1
```

لائسارلا عزوم نيوكت

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- CERTIFICATE - Choose the certificate.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- CALLAHEAD - Configure SMTP Call-Ahead settings for this listener.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

[]> domainmap

Domain Map Table

There are currently 0 Domain Mappings.
Domain Mapping is: disabled

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- IMPORT - Import domain mappings from a file.

[]> new

تاءارج|ةفاض|

```
Enter the original domain for this entry.
Domains such as "@example.com" are allowed.
Partial hostnames such as "@.example.com" are allowed.
Email addresses such as "test@example.com" and "test@.example.com"
are also allowed.
```

```
[ ]> dummy@oldcompanyname.com
```

```
Enter the email address for this entry.
This must be a complete email address
such as "test@example.com"
```

```
[ ]> diegoher@cisco.com
```

Domain Map Table

```
There are currently 1 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- PRINT - Display all domain mappings.
- IMPORT - Import domain mappings from a file.
- EXPORT - Export domain mappings to a file.
- CLEAR - Clear all domain mappings.

```
[ ]> print
```

```
dummy@oldcompanyname.com --> diegoher@cisco.com
```

Domain Map Table

```
There are currently 1 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled
```

لجمل ةطيرخ نيوكت

ديرب لال تال جس ي ف اه صر ح ف و ج ئات ن ل ر اب ت خ ا

هت فاض ا تمت نا ونع لو ا ل ا ي ن و ر ت ك ل ا ل د ي ر ب ل اس ر اب م ق ، ل ا ج م ل ا ة ط ي ر خ ني و ك ت ء اش ن ا در ج م ب ج ئات ن ل ا ل ع ا ل ط ا ل ل

ل ا ج م ل ا ن ي ي ع ت نا ونع ل ا ل ا ي ج ر ا خ ل س ر م ن م ة ل اس ر ل ا ي ت ا ت

From

sender@example.com

To

dummy@oldcompanyname.com ✕

Subject

Testing Domain Mapping



Hello World!

دراولالينورتكلإلإلديربال

"إل" سألر يهيجوتالاداعإضرم تي، ديربالتالجس في

```
Info: MID 4979240 ICID 2292372 From: <sender@example.com>  
Info: MID 4979240 ICID 2292372 RID 0 To: <diegoher@cisco.com>  
Info: MID 4979240 Subject "Testing Domain Mapping"  
Info: MID 4979240 queued for delivery
```

ههيجوت داعمالناونعال في ةالاسرلايقلتت، ديربالةبلع في

Testing Domain Mapping



Diego <diegoher@cisco.com>

To: dummy@oldcompanyname.com

Hello World!

ةنيعمالباسحلالديربةبلع

ديزمال ةفاضلإة لاجمال ةطيخ نيوانع ريدصت

ةرشابم هيإلإتالادإلإل نم ديزمال ةفاضلإة لاجمال ةطيخ لاجمال نيوكتال ريدصت كنكمي

1. دح. ريرحت > listEnergyConfig بتكاو (CLI) رمالأال رطس ةهجاو ربع لوخدلا ليجستب مق

domainMap ةباتكب هيرحت متيس يذلا تصنملا

2. ريدصت بتك DomainMap، تاراخي في.
3. /configuration/<exported-name> في ديدج فلم عاشن ا م ت هن ا ىرت، اذه دع ب.
4. ةيموسرلا مدختسم لاهجاو ربع و FTP ربع هدارتس ا كنكمي، نيوكتلا ريدصت درجم ب (GUI).

```

Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- CERTIFICATE - Choose the certificate.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- CALLAHEAD - Configure SMTP Call-Ahead settings for this listener.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
[]> domainmap

Domain Map Table

There are currently 1 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- PRINT - Display all domain mappings.
- IMPORT - Import domain mappings from a file.
- EXPORT - Export domain mappings to a file.
- CLEAR - Clear all domain mappings.
[]> export

Enter a name for the exported file:
[]> domain-map

File written on machine "esal" to the location "/configuration/domain-map"
Export completed.
Domain Map Table

There are currently 1 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled


```

فلم ريدصت

FTP ربع لاجم لاهجاو نيوكت ليزنت


يلاجم لاهجاو نيوكت ليزنت و كزاهجاو لاصتال ل FTP ليمع مدختس ا، نيوكتلا ليزنتلا كنكمي لاجم لاهجاو و /configuration/ دلم لاهجاو، ك صاخلا زاهجاو لاصتال درجم ب و ريدصتلا ةوطخ في هفاشن ا م ت يذل فلم لاهجاو مس ا لاهجاو لاهجاو لاهجاو.

لا ا م:



لاجملا ةطيرخ نيوكت فلم


لاجملا ططخم فلم تايوتحم.



ةديج تالخداب لاجملا ةطيرخ نيوكت داريتسا

م ث، ةرشابم هيلا تالخدال نم ديزملا ةفاضلا كنكمي، لجال نيوكتلا فلم مادختساب كزاهج لىل رخا ةرم هليحت.

ةديج تالخدال ةفاضلا.



ديدل فلل داريتسإلى إجاتحت، تاريغتلا ءارجإ درجمب

1. > هررت دارملا تصنملا ددح. listEnergyConfig بتكا، كزاهج إلى إ CLI ربع لوخدلا لفس DomainMap.
2. لاجملا ةطيرخ لخدت نأ درجمب، داريتسإ بتكا.
3. domain-map وه ةلاحلا هذه في. فلملل كيدل يذلا مسالا بتكا.
4. تالخدإل داريتسإ مت هنا ىرتسو Enter لىل ع طغضا، مسالا ةباتك درجمب.
5. اهضرل ةعابط بتكا، تالخدإل نم ققحتلل.

لالم:

```
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- IMPORT - Import domain mappings from a file.
[]> import

Enter the name of the file on machine "esa1.diego.com" to import:
[]> domain-map

3 entries imported successfully.
Domain Map Table

There are currently 3 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- PRINT - Display all domain mappings.
- IMPORT - Import domain mappings from a file.
- EXPORT - Export domain mappings to a file.
- CLEAR - Clear all domain mappings.
[]> print

abc@oldcompanyname.com --> abc@example.com
dummy@oldcompanyname.com --> diegoher@cisco.com
xyz@oldcompanyname.com --> xyz@example.com

Domain Map Table

There are currently 3 Domain Mappings.
Domain Mapping is: enabled
```

ةدي دج تال اخد ا داري تس ا

ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو ربع لاجملا ةطيرخ نيوكت ليزنت

حضورم وه امك لاجملا ططخم فلم ري دصت ب لع فل اب تمق دق نوكت نا بجي ،كلذب ماي قلل
عطقملا نم ديزملا ةفاض او ةي لاجملا ططخم نيوانع ري دصت يف هالع.

1. نيوكتلا فلم >ماظنلا ةرادا اىل ا لقتنا .

- ردصم ال فللمل مسارت، نيوكتل ليمحت مسق يف.
- ددحمل فللمل نعام رقنا.
- يلال "الجملة طرخ" نيوكتل بة ديدج ةذفان حتف مت.
- اهرحتل يصن فلم ىل اهتفاضل و، تامولعمل خسن كنكمي، تامولعمل ضرع درجم ب.
- زاهل ال ال FTP ربع اهليلحت م.

الاثم:

Configuration File

Current Configuration

Configuration File:

- Download file to local computer to view or save
- Save file to this appliance
- Email file to:
Separate multiple addresses with commas

Configuration file size:

Passphrase Options:


- Mask passphrases in the Configuration Files
Note: Files with masked passphrases cannot be loaded using Load Configuration.
- Encrypt passphrases in the Configuration Files


Submit

Load Configuration

Load Configuration:

- Load a configuration file from the appliance:


- Load a configuration file from local computer:
 No file selected.
- Paste your configuration in the space provided below:


 [Preview Selected File](#)

نيوكتل فللمل (GUI) ةيموسرللا مدختسملل ةهجاو

Preview of Configuration File 'domain-map'

```
# File exported by the CLI at 20240603T183102
dummy@oldcompanyname.com          diegoher@cisco.com
abc@oldcompanyname.com            abc@example.com
xyz@oldcompanyname.com            xyz@example.com
```

ةنياعمل فلم



ةزهجالا ىلع طقف اهل ىمحتو تافلما لىزننل FTP مادختسا قبطني :ةظحالم
حتف ىرورضلا نم ، CES ةفاضتسملا ةزهجالا ةبسنلاب . ةىضارتفالاو ةىلخادلا
دىجالا لاجملا ةطىرخ نىوكت فلم رىفوتل TAC مادختساب ةركذت

ةلص تاذا تامولعم

- [مىلستلاو هىجوتلا تازىم نىوكت](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل اع ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا