

تامال عال دي ربال لي حرت في ضم ني وكت FMC يلع ينورت كل عال دي ربال

تايوت حمل

[قمدم](#)

[قيساس الابل طتم](#)

[تابل طتم](#)

[قمدمتسم الابل تانوك](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[ني وكت](#)

[اهال صاو اعاطخ الابل فاشكت سا](#)

[قيساس الابل تالكش](#)

[SMTP مداخ لخب DNS موقى ال](#)

[لابل صال اض فرمت](#)

[لابل صال اة لهم تهت نا](#)

قمدم

ةي امحل رادج رادج زكرم يلع ينورت كل عال دي ربال لي حرت في ضم ني وكت اعرج دن تسم ال اذه فص ي
ينورت كل عال دي ربال تامال عال (FMC) نم ال

قيساس الابل طتم

تابل طتم

تاجت نم ال هذبه ة فرعم كي دل نوكت نابل Cisco ي صوت

- FMC

قمدمتسم الابل تانوك

ةي لال اةي دام الابل تانوك مل او جم ربال تارادص الابل دن تسم ال اذه في ة دراوال تامول عم الابل دن تست

- 7.6.0 رادص الابل، VMware ل Firepower دي دهت دض اعادل

ةصاخ ةي لم عم ةئي بي في ة دوجوم ال ازه الابل نم دن تسم ال اذه في ة دراوال تامول عم الابل اشن ا مت
تنك اذ. (يضا رتفا) حوسم ني وكت ب دن تسم ال اذه في قمدمتسم ال ازه الابل اعيمج اذب
رم الابل لم حمل ربي ثات لل كم هف نم دك اتف، لي غشت ال دي ق ك تكبش

قيساس ا تامول عم


اشن او FMC يلع ينورت كل عال دي ربال تامال عال لاسرال دي ربال لي حرت في ضم ني وكت مزلي

ن.امأل شادأل تاهاي بنت

ةي فاضا ةيؤر ةي ناكم اكيدي تح لخادتل او طابترال جهنل جهنل اذه مادختسا نكمي ةددحمل تاهاي بنتلل


نيوكتل

نيوكتل > ماظنل اىل لقتنا 1. ةوطخل



نيوكتل اىل لقتنا 1. ةروصل


ينيورتك لال ديربال مالع اىل لقتنا 2. ةوطخل




ينيورتك لال ديربال مالع ةمئاق اىل لقتنا 2. ةروصل

ديربال ليحرت فيضمل (FQDN) لمالك لاب لهؤملا لاجملا مسا و IP ناونع لخدأ. 3. ةوطخل فيضمل لل ةقداصل او ينيورتك لال ديربال ناونع و ري فشتل ةقيرطو ذفنملا و ينيورتك لال رمال مزلا اذا

مت و ةحيجص كتاداعل تناك اذا ةلسرم ةلسر رهظت ، رابتخال ديرب مداخ تاداعل دح. 4. ةوطخل في مدختسمل ةهجول ناونع اىل هنيوكت مت يذلل لسرمل ديرب نم ينيورتك لال ديرب يقلت كب صاخال نيوكتل لظفاح. رابتخال



ديربال مداخل تادادع | رابته | 3. ةروصل



ةحجانال نيوكتال ةلاس ر. 4. ةروصل

Testing Email settings for: firepower.



alertfmc760@****.com

To

This is a test message. Your proposed email notification settings function correctly.

حج ان ل ني وكت ل ل ي نور ت ك ل ل ال ال دير ب ل 5. ة روص ل

اه حال ص او اء ا ط خ ال ف اش ك ت سا

ر اب ت خ ال ل ش ف دن ع ة م اع ا ط خ ة ل اس ر FMC ل (GUI) ة ي م و س ر ل م د خ ت س م ل ة ه ج او ض ر ع ت

Access Control
Preferences
Access List
Audit Log
Audit Log Certificate
Change Management
Change Reconciliation
DNS Cache
Dashboard
Database
Email Notification

Mail Relay Host: 10.88.243.11
Port Number: 25
Encryption Method: None
From Address: alertfmc760@****.com
Use Authentication:

Failed to send message, check your settings.

Test Mail Server Settings

Save

ة ل ش اف ال ا ط خ ال ة ل اس ر 6. ة روص ل

ة ص ا خ ال (CLI) رم او ال ر ط س ة ه ج او ي ل ع دير ب ل ت ا ر اب ت خ | نم ا ط خ ال ل ل اس ر نم ق ق ح ت ل ك ن ك م ي
م ك ح ت ل ة د ح و ب FMC م ك ح ت ل ة د ح و ب |
ك. ة ص ا خ ال ل اص ت ال ت ا ر اب ت خ | ل ل اس ر ن ع ش ح ب ل ل "smtp\|ي نور ت ك ل ل دير ب" -i GREP

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

```
admin@firepower:~$
```

```
cat /var/log/messages | grep -i "email\|smtp"
```

```
Oct 16 17:57:38 firepower msmtpt: host=****.****.com tls=on auth=off from=alertfmc760@****.com recipients
```

ة ع ئ اش ل ل ت ال ك ش م ل

SMTP م دا خ ل ح ب DNS م و ق ي ال

<#root>

```
Oct 16 17:32:52 firepower msmtplib: host=****.****.co tls=off auth=off from=alertfmc760@****.com recipient=
```

```
cannot locate host ****.****.co: Name or service not known
```

,

```
exitcode=EX_NOHOST
```

إلى لوصول الأة ناك إ نمو، كب صاخ الأ نورت كالأ الأ لرب الأ ل لحرر ل في ضم الأ مسأ نم ققحت
في ضم الأ مسأ ل الأة ناك إ نمو، كب صاخ الأ DNS مداوخ.

```
admin@firepower:~$ ping ****.****.co
```

```
ping: ****.****.co: Name or service not known
```

لاصت الأ ض فر مت

<#root>

```
Oct 16 17:33:54 firepower msmtplib: host=10.100.150.11 tls=off auth=off from=alertfmc760@****.com recipient=
```

```
exitcode=EX_TEMPFAIL
```

تادادع الأ نم ققحت. طشن لك شب لاصت الأ ض فر دق ف، كلذ عمو، ذفنم الأ إلى مداخال عم تسي
نكم أن، ةقداصل أو.

مداخال بناج إلى ع SMTP ةمدخ ل يغشت نم ققحت.

لاصت الأ ةلهم تهتنا

<#root>

```
Oct 16 17:58:30 firepower msmtplib: host=****.****.com tls=on auth=off from=alertfmc760@****.com recipient=
```

```
exitcode=EX_TEMPFAIL
```

لاصت الأ ل مدخت سم الأ ذفنم الأ إلى عم تسي مداخال أن نم ققحت.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل