


# Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاه 802.1X ةلح نم ققحتلا

## فدهلا

ةقداصملاو لوصولا يف مكحتلا لوكوتورب ددحي يذلا IEEE راي عم وه 802.1X راي عم لاصتالا نم مهل حرصملا ريغ ءالمعل اعنمي يذلا مقللملاو ليمعلال يلع ني مئاقلا مداخل موقبي .ماع لكشب اهلا لوصولا نكمي ذفانم لالخنم (LAN) ةلحم ةكشب ةكشب لال ذفنملا نييعتو لوحم ذفنمب لصتم ليمع لك ةقداصمب ةقداصملا ةكشبلا و لوصولا نم ةمدقم دراوم ي اري فوت لبق (VLAN) ةيره اظلا ةيلحمل ةقطنملا ةكشب لال لوصولا يف مكحتلا حمسي ال ، ليمعلا ةقداصم متت نا لال (LAN) ةيلحمل لالخنم (EAPoL) ةكشب ربع عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب رورم ةكرحل ال 802.1X رورملا ةكرحل نكمي ، ةحجان ةقداصملا نوكت نا دعب . ليمعلا هب لصتبي يذلا ذفنملا ذفنملا ربع رمت نا ةيداعلا .

نكمي هنال ارظن ةري بلكلا تاكشبلا يف صاخ لكشب ةديفم 802.1X ةقداصم نوكت رفوي . ةكشبلا لال ةقداصملا يف مداخلتسالا مداخلتسالا تاغوسم و تاداهشلا رشن مداخلتسالا ةلوهسو ةرادالا ةلوهسو ريوطتلا ةيلباقو نامالا كذلذ .

ةددحملا راودالاق فو ةزهجالا نيوكتب تماق ةكشب هاندا ةروصلا ضرعت .



ال cisco ip لال ةلح ةي وه ةحص ءانيملا ةلود صحفبي نا فيك تنأ يديبي نا ةدام اذه فدهي ءانيملا تللكش اقباس يقلتبي تنأ نا ضررتبي وه . فتاه 8800 sery multiplatform فتاه [انه](#) رقنا ، تاميلعت لال لوصولل . حاتفملا لال ةلح ةيلمع ةي وه ةحص

## قبيطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 8800 ةلسلسلا

## جماربالا رادصا

• 11.0.1

## 802.1X ةلاح نم ققحتلا

تاقببطتلا رز ىلع طغضا ، فتاهلا ىلع 1. ةوطخلا



لقنتلا ةعومجم ماظن رز مادختساب ةكبشلا نڤوكت ىلإ لقتنا 2. ةوطخلا

## Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Network configuration 
- 5 Device administration 

Select

ليكش ت تي نرث | ترتخأ. 3. ةوطخلال

## Network configuration

Ethernet configuration

IPv4 address settings

Web server On

DHCP option to use

Select

1X. 802. ةقداصم رتخأ. 4. ةوطخلال

## Ethernet configuration

802.1X authentication



Switch port config

Auto >

PC port config

Auto >

CDP

On

LLDP-MED

On

Select

زاهجلا ةقداصم ليغشت نم ققحت 5. ةوطخلال

## 802.1X authentication

Device authentication

On

Transaction status



Submit

ةكرجلال ةلاح رتخأ 6. ةوطخلال

## 802.1X authentication

Device authentication

On

Transaction status



Submit

ييلي امم يا ةلحال نوك نأ نكمي:

- فتاهل اىل ع طشن ريغ 802.1X نأ ينعي اذه — لطم
- ةلحال هذه في .ةقداصملا ةيلمع تزواجت دق فتاهل دامتعا تانايب نأ ينعي اذه — قداصم ةقداصملا لوكوتورب رايتخا مت اذا .ةكبشال نم فتاهل اىل رورملا ةكرحل حمسي EAP-TLS ضرع متي هناف ،802.1X ةقداصملا (EAP-TLS) لقنلا ةقبط نيما ةسوتملا مت دق ،ال لوكوتوربلا واهيلع قداصم ةلحال تناك اذا .لوكوتوربلا ةقطنم في لسرا فتاهل نأ ينعي اذهو .لوحمل اىل ع ةوقلاب اهتقداصم و 802.1X ةقداصم ليطعت هناف فتاهل ضررت في ،ةيوه بلط يقلت في لشفلا دعب .لوحمل اىل EAP ادب لئاسر قداصم
- 30 لك لك لذل عفيسو .لوحمل اىل EAP ادب لئاسر لسري فتاهل نأ ينعي اذه — لاصتالا ةحص لا ريغي وه ،ةلواجم ةثالث دعب حاتملا نم بلط ةيوه نم ام وه لصحي نا .ةيناث قداصم اىل ةلود ةيوه
- ةلحال يه هذه نوك ام ةداع .مدقتلا دي ق EAP-TLS/EAP-FAST نأ ينعي اذه — ةقداصملا ةداع فتاهل رفوتى ال .EAP-FAST ل يحملا لوصولا غوسم نيكت اهيف متي ال يتلا .ةيناث يلم 600 نوضغ في ةقداصملا اهتتال ارظن ةلحال هذه اىل
- ضفر مت .لوحمل ةطساوب هتجلاعم تمت دق فتاهل ل EAP بلط نأ ينعي اذه — فاقيا ال ةلاسر لاسرا في فتاهل رمتسي .فتاهل ةلواجم ةداع و EAP-TLS و EAP-FAST ةقداصم ةيناث 30 لك EAP ادب
- و EAP-TLS دحت يا يقلت متي مل .ضفر دق فتاهل ل EAP بلط نأ ينعي اذه — بستكم ةيناث 30 لك لوحمل اىل EAP ادب ةلاسر لاسرا في فتاهل رمتسي .لوحمل اىل EAP-FAST ةيناث
- .لصتم ريغ تنرثي ال لبك نأ ينعي اذه — لصتم ريغ

ال لوكوتوربلا و ،ةكرحل ةلحال ةقداصم متت ،لاثملا اذه في :ةظحالم

## Transaction status

Transaction status

Authenticated

Protocol

None

802.1X راي عمل اق فوفتاهل الة لاج نم ققحتل نأل ك ل ع ب جي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا