

# ريغ اهحال صإو SSC ةقاطب ءاطخأ فاشك تسأ جمانرب للة قرت دعب ةلصتم

## تايوت حمل

## ةمدقم ل

دعب offline اهحال صإو (SSC) ماطن للة ةلاح ةقاطب ءاطخأ فاشك تسأ ةيفيك دننتم ل اذه حضوي  
جمانرب للة قرت دعب.

ينف للة ةئاق ل، Lanov سيني دو، Cisco نم TAC سدنهم، Yasuaki Nambu لبق نم ةمهاسم للة تمتم  
ل Cisco TAC.

## ةلكشم ل

جمانرب للة قرت دعب SSC تاقاطب لاصتاء عطق مت

```
[local]asr5500# show card table all
```

```
11: SSC System Status Card Offline -  
12: SSC System Status Card Offline -
```

## لحل

نأ 0.4.0 رادصلإا BCF و FLM24 نم أدبت يتللة ةيلسلسلستللة ماقراللة تاذ SSC تاقاطب للة نكمي  
جمانرب للة قرت دعب رهظت يتللة ةلكشم للة هجاوت.

```
***** show hardware inventory *****
```

```
11: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000AA --  
12: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000BB --
```

```
***** show hardware version *****
```

```
11: SSC 0.4.0 - - - -  
12: SSC 0.4.0 - - - -
```

تأوطخل ذفنت:

1. لكهلا لآاد ىلإ قالزنال اوجراآلا ىلإ قالزنال قفرط نع ةقأطبلا بفرآ ذعأ.
2. ةقأطبلا عفر ةداعل لمعت ال ام ذنع.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا