

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ISR4461 Series Platform

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	10
Pour en savoir plus	11

## Vue d'ensemble

### EOL15446

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ISR4461 Series Platform. Les clients ont jusqu'au 20 janvier 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco ISR4461 Series Platform

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	22 juillet 2024
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	20 janvier 2025
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	20 avril 2025
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	20 janvier 2026
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 janvier 2030
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	20 janvier 2026
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	20 janvier 2026

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	17 avril 2029
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 janvier 2030

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ISR4461/K9</b>	Cisco ISR 4461 (2x10GE + 4x1GE, 3NIM, 3SM, 8G FLASH, 4G DRAM)	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461/K9++</b>	Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM)-TAA	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-SEC/K9</b>	Cisco ISR 4461 Sec Bundle, w/SEC license	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-VSEC/K9</b>	Cisco ISR 4461 VSEC Bundle, PVDM4-64 w/ UC, SEC Lic, CUBE-25	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-AX/K9</b>	Cisco ISR 4461 AX Bundle with APP and SEC license	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-V/K9</b>	Cisco ISR 4461 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic, CUBE25	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-AXV/K9</b>	Cisco ISR 4461 AXV Bundle, PVDM4-64 w/APP, SEC, UC lic, CUBE-25	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-DNA</b>	Cisco ISR 4461 (2x10G, 4 GE, 3 NIM, 3 SM) with DNA Support	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-
<b>ISR4461-K9-CAP</b>	Cisco ISR 4461 EDU (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM)	C8300-2N2S-4T2X	Routeur Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>MEM-4460-16G</b>	16G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-16G=</b>	DRAM de 16G (1 DIMM) pour Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-32G</b>	32G DRAM (1 DIMM) pour Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-32G=</b>	32G DRAM (1 DIMM) pour Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-8G</b>	8G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-8G=</b>	8G DRAM (1 DIMM) pour Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-4460-DP-4G</b>	Mémoire DRAM 4G pour le plan de données Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-FLSH-8GU16G</b>	8G to 16G Flash Memory Upgrade for Cisco ISR 4400	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM-FLSH-8GU32G</b>	8G to 32G Flash Memory Upgrade for Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-AC</b>	650W AC Power Supply for Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-AC=</b>	Bloc d'alimentation de 650 W CA pour Cisco ISR 4461 (rechange)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PWR-4460-650-DC</b>	Alimentation électrique de 650 W CC pour Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-DC=</b>	Alimentation électrique de 650 W CC pour Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-CC1-650WDCR</b>	Cisco C8300 2RU DC Power supply with Reverse Airflow	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-CC1-650WDCR=</b>	Cisco C8300 2RU DC Power supply with Reverse Airflow	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-AC2</b>	Bloc d'alimentation redondant de 650 W CA pour Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-AC2=</b>	Redundant 650W AC Power Supply for Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-4460-650-DC2</b>	Redundant 650W DC Power Supply for Cisco ISR 4461	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-CC1-650WDCR/2</b>	Cisco C8300 2RU 650W DC Power supply, Reverse Airflow - Seco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NIM-BLANK</b>	Plaque avant vide pour logement NIM sur Cisco ISR 4400	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NIM-BLANK=</b>	Plaque vierge pour logement NIM sur Cisco ISR 4400	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SM-F-BLANK</b>	Plaque fixe pour emplacement SM sur Cisco 4461 ISR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>SM-F-BLANK=</b>	Plaque fixe pour logement SM sur Cisco 4461 ISR, rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SM-S-BLANK</b>	Plaque amovible pour logement SM sur Cisco 2900,3900,4400 ISR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-COVER-4450</b>	Couvercle pour logement d'alimentation secondaire sur Cisco ISR 4450	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-COVER-4450=</b>	Cover for empty 2nd Power Supply slot on Cisco ISR 4450	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>POE-COVER-4450</b>	Couvercle pour logement POE vide sur Cisco ISR 4450	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>POE-COVER-4450=</b>	Cover for empty POE slot on Cisco ISR 4450	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-FANASSY</b>	Cisco ISR 4460 Fan Assembly	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-FANASSY=</b>	Ensemble de ventilation Cisco ISR 4460	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-KIT</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-KIT=</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBSKIT2</b>	Cisco ISR4460 NEBS kit2.0 (3rd SM slot supported with 17.9+)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ACS-4460-NEBSKIT2=</b>	Cisco ISR4460 NEBS kit2.0 (3rd SM slot supported with 17.9+)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FLT</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Replaceable Filter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FLT=</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Replaceable Filter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FTA</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Fan Tray Assembly	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FTA=</b>	Cisco ISR 4460 NEBS Fan Tray Assembly	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FAN</b>	Cisco ISR 4460 NEBS reverse airflow fan assembly	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-4460-NEBS-FAN=</b>	Cisco ISR 4460 NEBS reverse airflow fan assembly	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SM-X-NIM-ADPTR</b>	Adaptateur SM-X pour un module NIM, pour Cisco 4000 Series ISR	C-SM-NIM-ADPT	Cisco Catalyst SM to NIM Module Adaptor	-
<b>SM-X-NIM-ADPTR=</b>	Adaptateur SM-X pour un module NIM, pour Cisco 4000 Series ISR	C-SM-NIM-ADPT=	Adaptateur Cisco Catalyst SM vers module NIM	-
<b>SM-X-6X1G</b>	Module SM-X, mode à 6 ports bimodes, GE / SFP	C-NIM-4X	Module d'interface réseau du commutateur à 4 ports GE de couche 2/3	-
<b>SM-X-6X1G=</b>	Module SM-X, mode à 6 ports bimodes, GE / SFP	C-NIM-4X=	Module d'interface réseau du commutateur à 4 ports GE de couche 2/3	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>SM-X-4X1G-1X10G</b>	SM-X module with 4-port dual-mode GE/SFP or 1-port 10G SFP+	C-NIM-4X	Module d'interface réseau du commutateur à 4 ports GE de couche 2/3	-
<b>SM-X-4X1G-1X10G=</b>	Module SM-X, 4 ports bimodes GE/SFP ou 1 port SFP+ 10G	C-NIM-4X=	Module d'interface réseau du commutateur à 4 ports GE de couche 2/3	-
<b>SM-X-16G4M2X</b>	10G SFP/SFP+ Cisco 16 ports 1G, 4 ports 2,5 mGig, 2 ports 10G SFP/SFP +	C-SM-16P4M2X	Cisco Catalyst Edge SM 16 ports 1G, 4 ports 2,5 mGigabit Ether	-
<b>SM-X-16G4M2X=</b>	Cisco 16 ports 1G, 4 ports 2,5 mGig, 2 ports 10GSFP/SFP + (rechange)	C-SM-16P4M2X=	Cisco Catalyst Edge SM 16 ports 1G, 4 ports 2,5 mGigabit Ether	-
<b>SM-X-40G8M2X</b>	Cisco SM, 40 ports 1G, 8 ports 2,5 mGig et 2 ports 10G SFP/SFP +	C-SM-40P8M2X	Cisco Catalyst Edge SM 40 ports 1G, 8 ports 2,5 mGigabit Ether	-
<b>SM-X-40G8M2X=</b>	Cisco r0 ports 1G, 8 ports 2,5 mGig, 2 ports 10GSFP/SFP+ (rechange)	C-SM-40P8M2X=	Cisco Catalyst Edge SM 40 ports 1G, 8 ports 2,5 mGigabit Ether	-
<b>NIM-1GE-CU-SFP</b>	1-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP	C-NIM-2T	Module Cisco Catalyst NIM, 2 ports 1GE SFP avec MACSec	-
<b>NIM-1GE-CU-SFP=</b>	NIM WAN 1 port GE, RJ45 bimode et SFP	C-NIM-2T	Module Cisco Catalyst NIM, 2 ports 1GE SFP avec MACSec	-
<b>NIM-2GE-CU-SFP=</b>	NIM WAN 2 ports GE, RJ45 bimode et SFP	C-NIM-2T=	Module Cisco Catalyst NIM, 2 ports 1GE SFP avec MACSec	-
<b>NIM-2GE-CU-SFP</b>	2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP	C-NIM-2T	Module Cisco Catalyst NIM, 2 ports 1GE SFP avec MACSec	-
<b>NIM-SSD</b>	Carte de transport NIM pour disques SSD	SSD-M2SED-600G	Cisco Catalyst 8000 Edge SSD M.2 SED	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			600G	
<b>NIM-SSD=</b>	Carte opérateur NIM pour DD SSD (Réserve)	SSD-M2SED-600G=	Cisco Catalyst 8000 Edge SSD M.2 SED 600G	-

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco ISR4461 Series Platform en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)