

Planificador empresarial de Tidal: Compatibilidad con adaptador MSSQL para autenticación de Windows MSSQL 2008

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El adaptador MSSQL de Tidal Enterprise Scheduler se ha mejorado para admitir la autenticación de Windows (compatibilidad limitada a MSSQL 2008) además de la autenticación de SQL Server admitida anteriormente.

Este documento describe cómo resolver el mensaje de error "No se puede cargar el controlador JDBC de jtds para conectar Microsoft SQL Server para soportar la autenticación de Windows" cuando se utiliza la autenticación de Windows para el adaptador MSSQL de Tidal Enterprise Scheduler.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Los requisitos mínimos son las versiones 5.3.1 y 2008 de Tidal Enterprise Scheduler.

[Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en las versiones 5.3.1 o posteriores de Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

Solución

El controlador JDBC de jTDS se utiliza para soportar la autenticación de Windows. Descargue este controlador gratuito de <http://jtds.sourceforge.net>.

Complete estos pasos para aplicar el controlador:

1. Detenga al maestro.
2. Copie el controlador JDBC de jTDS en {TIDAL_HOME}/services/{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}/lib.
3. Reinicie el maestro.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)