

Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco - Opciones de implementación de ruteo RFC1483

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Opciones de implementación](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe las opciones de implementación de ruteo RFC1483.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

[Opciones de implementación](#)

Seleccione una de estas opciones de implementación de routing RFC1483 para el servicio de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL).

Seleccione la opción que describe el tipo de servicio de ruteo RFC1483 que proporciona el ISP.

- [Opción de routing RFC1483 1](#): el ISP asigna una única dirección IP pública estática al router DSL de Cisco.
- [Opción de ruteo RFC1483 2](#): el ISP asigna un bloque de direcciones IP públicas estáticas para su uso en la LAN.

[Información Relacionada](#)

- [Formulario en línea de ruteo RFC1483](#)
- [Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)