

Configuración de cookies para el aislamiento remoto del navegador con Chrome, Firefox y Edge

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Google Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Microsoft Edge](#)

[Verificación](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar las cookies para el aislamiento del navegador remoto con Chrome, Firefox y Edge.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Acceso seguro
- RBI (aislamiento de explorador remoto)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estos componentes de software y hardware:

- Acceso seguro
- Google Chrome (versión - 120.0.6099.111)
- Mozilla Firefox (versión - 121.0)

- Microsoft Edge (versión - 120.0.210.91)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.


Configurar

Para configurar las cookies para RBI en Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, debe realizar los siguientes pasos:

Google Chrome


Inicie Google Chrome y haga clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha del navegador.

- En el menú, sitúe el cursor sobre Settings y haga clic en él. También puede escribir **chrome://settings/** en la barra de direcciones y presionar Intro
- En la barra lateral izquierda, verá diferentes categorías. Haga clic en Privacy and security para acceder a varios parámetros relacionados con la privacidad y, a continuación, haga clic en **Site settings** como se muestra a continuación:



Google Chrome: configuración del sitio

- Desplácese hacia abajo y haga clic en **Additional Content settings** y, a continuación, haga clic en **On-device site data** como se muestra a continuación:



Google Chrome - Datos del sitio en el dispositivo

- Desplácese hacia abajo y haga clic en Add para la opción Allowed to save data on your device y agregue el sitio [*.]rbi-umbrella.com como se muestra a continuación:




Por último, navegue por el sitio web para el que ha habilitado RBI en el panel de acceso seguro.

Mozilla Firefox

Inicie Mozilla Firefox y haga clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha del navegador.

- En el menú, sitúe el cursor sobre el Settings y haga clic en él. También puede escribir `about:preferences#privacy` en la barra de direcciones y presionar Intro.
- En la barra lateral izquierda, haga clic en **Privacy and Security**, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la Cookies and Site Data sección y haga clic en **Manage Exceptions...** como se muestra a continuación:



Mozilla Firefox: gestión de excepciones

- A continuación, en la ventana emergente que aparece, ingrese **rbi-umbrella.com** en el cuadro de **Address of website** texto y luego haga clic en Permitir como se muestra a continuación:

You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.

Address of website


rbi-umbrella.com

Block Allow for Session Allow

| Website | Status |
|--------------------------|--------|
| http://rbi-umbrella.com | Allow |
| https://rbi-umbrella.com | Allow |

Remove Website Remove All Websites

Save Changes Cancel





Nota: Se agregan dos entradas automáticamente, como se muestra en el fragmento de código anterior.


-
- Haga clic en **Save Changes**

Por último, navegue por el sitio web para el que ha habilitado RBI en el panel de acceso seguro.

Microsoft Edge


Inicie Microsoft Edge y haga clic en los tres puntos horizontales en la esquina superior derecha del navegador.

- En el menú, sitúe el cursor sobre el **Settings** y haga clic en él. También puede escribir **edge://settings/** en la barra de direcciones y presionar Intro
- En la barra lateral izquierda, verá diferentes categorías. Haga clic en **Cookies and site permissions** para acceder a varias cookies y configuraciones relacionadas con el sitio y luego haga clic en **Manage and delete cookies and site data** como se muestra a continuación:



Microsoft Edge - Administrar y eliminar cookies y datos del sitio

- Desactive todas las cookies de terceros y permita **[*].rbi-umbrella.com** guardar cookies en su dispositivo como se muestra a continuación:



Microsoft Edge - Permitir URL

Por último, navegue por el sitio web para el que ha habilitado RBI en el panel de acceso seguro.

Verificación

Asegúrese de que ve este icono de Cisco en la esquina inferior derecha de la página web cuando se carga el sitio web:



Icono de Cisco

Esto indica que la página web se ha aislado correctamente.

Información Relacionada

- [Guía del usuario de Cisco Secure Access](#)
- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)
- [Comprender los destinos aislados](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).