

Copiar/Guardar archivo de configuración en los puntos de acceso WAP551 y WAP561

Objetivo

En este artículo se explica cómo copiar y guardar los archivos de configuración en los puntos de acceso WAP551 y WAP561. Por ejemplo, la configuración de inicio se puede copiar en la configuración de copia de seguridad para guardar una copia en la NVRAM (memoria permanente) como copia de seguridad.

Dispositivos aplicables


- WAP551
- WAP561

Versión del software

- v1.0.4.2

Copiar/Guardar archivo de configuración

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Copy/Save Configuration**. Se abre la página *Copiar/Guardar configuración*:



Paso 2. Haga clic en el botón de opción adecuado para el archivo de configuración deseado que debe copiarse en el campo *Nombre de archivo de origen*. El punto de acceso tiene los siguientes archivos de configuración como archivo de configuración de origen.

Configuración de inicio : el archivo de configuración guardado en la memoria flash o en la NVRAM. El contenido de la configuración de inicio se conserva después de un reinicio y se utiliza en el inicio.

Configuración de copia de seguridad : copia del archivo de configuración guardado en el WAP como copia de seguridad.

Configuración · Espejo: copia guardada automáticamente de la configuración de inicio que se guarda si la configuración de inicio no se modifica durante al menos 24 horas. Cuando se guarda un archivo de configuración reflejada, se genera un mensaje de registro con alerta de gravedad para indicar que hay disponible una nueva configuración reflejada. Si se reinicia el punto de acceso, el archivo de configuración de reflejo se restablece a los

parámetros predeterminados de fábrica. Sin embargo, si se realiza un restablecimiento de fábrica, no se pierde la configuración de reflejo.

Paso 3. Para el campo *Destination File Name*, haga clic en uno de los botones de opción del archivo de configuración.

Configuración de inicio :: el archivo de configuración de inicio se sobrescribe con el archivo de configuración de origen seleccionado.

Configuración de copia de seguridad :: el archivo de configuración de copia de seguridad se sobrescribe con el archivo de configuración de código fuente seleccionado.

Paso 4. Haga clic en **Guardar para guardar la configuración**.