

Dépannage d'une erreur de démon Cron dans l'environnement Cisco CloudCenter

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Informations générales](#)

[Fichiers clés](#)

[Message d'erreur](#)

[Solution de contournement](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit comment résoudre Cronjob error autoupgrade dans Cisco CloudCenter (CCC).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CCC
- Linux
- Machines virtuelles (VM)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les logiciels suivants :

- CCC version 4.3
- CCC version 4.6

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cron daemon s'exécute toutes les 20 minutes toutes les heures à l'intérieur de chaque machine virtuelle déployée à partir de CCC. Ce fichier cron échoue car la variable utilisée pour récupérer


```
#18,38,58 * * * * root source /root/agent-auto-upgrade.sh && upgrade
```

Solution

Il est prévu de le corriger sur la version 4.8.0