Paramètres de sauvegarde et de restauration sur RV110W

Objectif

Sur le routeur RV110W, un utilisateur peut sauvegarder ou restaurer les configurations des paramètres du routeur. Un utilisateur peut ensuite restaurer rapidement les configurations en cas d'urgence en téléchargeant un fichier de configuration de sauvegarde. Cet article explique comment sauvegarder et restaurer les paramètres du routeur RV110W.

Périphériques pertinents

·RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner **Administration > Backup/Restore Settings**. La page *Paramètres de sauvegarde/restauration* s'ouvre :

	on Download & Clea	ar		
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configur	ation	01/01/10 03:26 AM	И
0	Mirror Configurat	tion	01/25/12 11:35 AM	1
\odot	Backup Configu	ration	01/01/10 03:33 AM	И
Download.	Clear			
onfiguration ocate & sele	Upload: ct the upload file:	Startup C	onfiguration © Backup	Configuration
onfiguration ocate & sele	Upload: ct the upload file:	Startup C	onfiguration O Backup	Configuration
onfiguration ocate & sele	Upload: ct the upload file:	Startup C Start to	onfiguration © Backup Brow	Configuration
onfiguration ocate & sele onfiguration	Upload: ct the upload file: Copy	Startup C Start up C	onfiguration © Backup Brov	Configuration
onfiguration ocate & sele onfiguration opy:	Upload: ct the upload file: Copy	Startup C Start to Startup Cont	iguration © Backup Brow	Configuration wse Configuration

Télécharger ou effacer une configuration.

Avec cette procédure, un utilisateur peut télécharger une configuration en cas d'urgence ou

supprimer une configuration qui n'est plus utile.

Étape 1. Dans le tableau Téléchargement et suppression de la configuration, cliquez sur la case d'option de la configuration que vous voulez télécharger ou effacer.

Configuratio	on Download & Cloar			
Select	Configuration	6 I.	Time	
001001	Startup Configurat	tion	01/01/10 03:2	6 AM
0	Mirror Configuratio	on	01/25/12 11:3	5 AM
Õ	Backup Configura	tion	01/01/10 03:3	3 AM
Download.	. Clear			
Configuration Configuration	Upload Upload: (Startup Config	uration © Bac	kup Configuration
Configuration Configuration Locate & sele	Upload: Ct the upload file:	Startup Config	uration © Bac	kup Configuratior Browse
Configuration Configuration Locate & sele	Upload: () ct the upload file:	Startup Config Start to Uplo	uration © Bac	kup Configuratior Browse
Configuration Configuration Locate & sele Configuration	Upload: () ct the upload file: [Copy	Startup Config Start to Uplo	uration © Bac	kup Configuratior Browse
Configuration Configuration Locate & sele Configuration Copy:	Upload: (ct the upload file: Copy	Startup Config Start to Uplo Startup Configurat	uration © Back ad ion - to Start	kup Configuratior Browse tup Configuration

Étape 2. Cliquez sur **Télécharger** pour enregistrer une copie de la configuration sur votre ordinateur ou cliquez sur **Effacer** pour effacer la configuration.

Télécharger une configuration.

Avec cette procédure, un utilisateur peut télécharger une configuration à partir de l'ordinateur pour restaurer rapidement les paramètres précédents.

Étape 1. Cliquez sur la case d'option **Configuration de démarrage** si vous voulez télécharger une configuration de démarrage, ou cliquez sur la case d'option **Configuration de sauvegarde** si vous voulez télécharger une configuration de sauvegarde.

Configuration	on Download & Clear		_	
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configuration	on	01/01/10 03:26 AI	N
0	Mirror Configuration	Í.	01/25/12 11:35 AM	A
\odot	Backup Configuration	on	01/01/10 03:33 AI	N
Download.	. Clear			
Configuration	Upload	Startup Configu	ration 🖉 Backup	Configuration
configuration Configuration .ocate & sele	Upload Upload: © ct the upload file:) Startup Configu	ration 🔘 Backup Bro	Configuration
configuration Configuration .ocate & sele	Upload: Opload: Ct the upload file:	Startup Configu	ration © Backup Bro	Configuration
configuration Configuration .ocate & sele Configuration	Upload: Ct the upload file: Copy	Startup Configu Start to Uploa	ration © Backup Bro	Configuration wse
configuration Configuration .ocate & sele Configuratior Copy:	Upload: Ct the upload file: Copy St	Startup Configu Start to Uploa	ration © Backup Bro d on • to Startup	Configuration wse

•Configuration de démarrage : cette option est une configuration disponible lors de la première ouverture de l'utilitaire de configuration.

Backup Configuration : cette option correspond à la configuration la plus récente.

Étape 2. Cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier de configuration.

Étape 3. Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur **Démarrer pour télécharger** le fichier de configuration.

Copier une configuration.

Avec cette procédure, un utilisateur peut copier une configuration sur une autre configuration.

Étape 1. Dans le champ Configuration Copy, sélectionnez une configuration à copier dans la première configuration de la liste déroulante Copy à copier.

Configurati	on Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
\odot	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
onfiguration onfiguration ocate & sele	Upload: Startup ct the upload file:	Configuration Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguration ocate & sele	Upload: • Upload: • ct the upload file: Start t	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguration ocate & sele onfiguration opy:	Upload: Upload: In the upload file: Start of Copy Startup Cor	Configuration © Backup Configuration Browse to Upload

Étape 2. Dans le deuxième menu déroulant Copier, sélectionnez une configuration que la copie remplace.

Étape 3. Cliquez sur Démarrer pour copier.

Générer une clé de chiffrement

Une clé de chiffrement permet de sécuriser les fichiers de sauvegarde. Cette procédure montre comment créer une clé de chiffrement.

Étape 1a. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.

Backup / Re	estore Settings	
Configuration	Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
Configuration L	Ipload: Startup the upload file:	Configuration © Backup Configuration Browse
	Start	to Upload
Configuration (Сору	
Сору:	Startup Co	nfiguration 👻 to Startup Configuration 👻
	Star	rt to Copy
Show A	dvanced Settings	

Étape 1b. Le champ Paramètres avancés devient visible.

Encryption Key for Sensi	ive Data Pro	ata ction i	
Encryption Key for Sensi	ive Data Pro	ataction i	
	no batar n	nection	In the Configuration Fil
t Encryption Seed to Defa	ult		
	t Encryption Seed to Defa	t Encryption Seed to Default	t Encryption Seed to Default

Étape 2. Dans le champ, entrez une phrase avec n'importe quelle combinaison de caractères qui sera utilisée pour créer une clé.

Étape 3. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.