

Risoluzione dei problemi relativi all'errore Cron Daemon nell'ambiente Cisco CloudCenter

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[File di chiave](#)

[Messaggio di errore](#)

[Soluzione alternativa](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere gli errori di Cronjob durante l'autoaggiornamento in Cisco CloudCenter (CCC).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CCC
- Linux
- Macchine virtuali (VM)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sui seguenti software:

- CCC versione 4.3
- CCC versione 4.6

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cron daemon viene eseguito ogni 20 minuti ogni ora all'interno di ogni macchina virtuale (VM)


```
#18,38,58 * * * * root source /root/agent-auto-upgrade.sh && upgrade
```

Soluzione

Questo problema dovrebbe essere risolto nella versione 4.8.0