

# Secure a Call on a Cisco IP Phone serie 8800 Multiplatform Phone

## Obiettivo

La crittografia delle chiamate sul Cisco IP Phone serie 8800 Multiplatform Phone consente di proteggere le chiamate in uscita da intercettazioni. Se questa funzione è attivata, verrà visualizzata un'icona di blocco nell'interfaccia utente del telefono accanto al numero di telefono composto.

Questo articolo ha lo scopo di illustrarvi come proteggere una chiamata sul Cisco IP Phone serie 8800 Multiplatform Phone.

## Dispositivi interessati

- Serie 8800


## Versione del software

- 11.0.1


## Proteggi chiamata

### Tramite l'utility basata sul Web

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dell'IP Phone e fare clic su **Admin Login > advanced** (Accesso amministratore > avanzato).




Passaggio 2. Fare clic su **Voce > Utente**.



Passaggio 3. In Servizi supplementari, scegliere **Sì** dal menu a discesa Impostazione chiamata sicura.

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes ▾
Block ANC Setting:	Yes ▾
Secure Call Setting:	Yes ▾
Auto Answer Page:	<b>Yes</b>
Time Format:	No

Passaggio 4. Fare clic su **Sottometti tutte le modifiche**.





Ora dovresti aver abilitato Secure Call sul telefono tramite l'utility basata sul Web.

## Tramite l'interfaccia utente del telefono


Passaggio 1. Premere il pulsante **Applications** (Applicazioni) sul telefono IP.




Passaggio 2. Utilizzando il pulsante del cluster  di navigazione, passare alle **preferenze utente**, quindi premere il tasto softkey **Select**.



Passaggio 3. Scegliere **Preferenze chiamata**, quindi premere il tasto **Seleziona**.



Passaggio 4. Passare a **Secure call** e quindi fare clic sul pulsante destro del cluster di navigazione per impostarlo  su **On**.


Call preferences	
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Passaggio 5. Premere il tasto video **Set**.

Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Set

A questo punto dovrebbe essere abilitata la funzione di chiamata sicura sul telefono tramite la GUI, come indicato dall'icona del lucchetto.



End call