



Cisco Webex Room Phone

目次

製品概要	3
Cisco Webex Room Phone の優れた機能と差別化要因	4
音声会議に Webex のエクスペリエンスを取り入れる	4
ライセンス	6
製品仕様	6
発注情報	8
保証に関する情報	9
シスコの環境維持への取り組み	9
シスコおよびパートナーの提供サービス	9
Cisco Capital	9
詳細情報	10



Cisco Webex Room Phone は、コラボレーション会議向けに設計された会議用電話です。Webex または UCM、あるいはその両方に登録ができるので、柔軟な展開をサポートします。通話、会議、共有の機能を提供することにより、音声会議に Webex のエクスペリエンスを取り入れることができます。

製品概要

Cisco Webex Room Phone は、コラボレーション会議向けに設計された会議用電話です。シンプルで使いやすいインターフェイスと高品質のオーディオとともに、Webex プラットフォームの機能を活用して、効果的で生産的な通話、会議、共有のエクスペリエンスを実現できます。シンプルで使いやすい会議ソリューションをお楽しみください。電話番号や会議コードを入力する必要はもうありません。近接接続によるペアリングが行われたらボタンを 1 つ押すだけで、タッチスクリーンまたは Webex アプリから参加できます。ユーザとゲストは、ワイヤレスおよび有線のオプションを使用して、ローカルでまたは会議中にコンテンツを共有することもできます。

部屋の隅々まで届く HD オーディオ、360 度のカバレッジ、音響エコー キャンセレーション、およびノイズ リダクションにより、リモート会議参加者に会議室の参加者の声が明瞭に聞こえます。

さらに、Cisco Webex Control Hub によるデバイス分析とインサイトにより、デバイスの使用状況の追跡と監視、人気のある会議室の特定、通話品質やネットワークの問題のトラブルシューティング、デバイス導入の計画が可能です。

Cisco Webex Room Phone の優れた機能と差別化要因

表 1. Webex Room Phone の機能と利点

機能	利点
スマートな会議	部屋の隅々まで届く HD オーディオと 360 度のカバレッジによる優れたオーディオ エクスペリエンス 音響エコー キャンセレーションとノイズ リダクションにより、通話や会議の支障をなくす デバイスと外部ディスプレイに参加者リスト、アクティブなスピーカーを表示する、会議中のエクスペリエンス* Cisco Webex のミーティングでスケジュール設定されたデバイスでは、ワンボタン機能 (OBTP) で簡単にミーティングに参加* 自動スリープ解除：会議室に人が入るとシステムがスリープ解除 (起動) し、モバイル デバイスまたはラップトップ デバイスを介して入室者を認識* プロキシミティを介してスマートフォンまたはラップトップの Webex アプリから参加* エンドツーエンドのセキュリティ
スマートなプレゼンテーション	HD コンテンツ共有 (最大 30 fps) * Webex アプリからのワイヤレス共有* Web ブラウザからのゲスト共有* HDMI ケーブルを使用して有線ケーブルを共有
スマートな会議室	HDMI CEC による画面/ディスプレイの自動統合 デジタルサイネージにより画面の生産性を向上 - AppSpace との統合*
クラウドとオンプレミスに対応	柔軟な導入オプションと通話オプション クラウドとオンプレミスの機能を組み合わせるオプションにより、導入の柔軟性を最大限に高め、オンプレミスの投資を保護。

*Webex のアクティベーションが必要

音声会議に Webex のエクスペリエンスを取り入れる

Webex Room Phone は、中小規模の会議室にいる複数のユーザが会議で効果的にコラボレーションできるようにするデバイス ソリューションです。Room Phone は、Webex プラットフォームの機能を活用して、通話、会議、共有機能を提供します。

Room Phone では、Webex デバイスポートフォリオ全体で使用されているのと同じユーザインターフェイスを会議用電話に搭載しています。

任意の HD ディスプレイへの HDMI 出力を使用して、会議情報、共有、およびデジタルサイネージを表示できます。

Webex Control Hub によるデバイス管理と使用状況の分析により、Room Phone の導入、設定、およびサポートが簡単になります。

これらの機能は一般に、より高価格帯のビデオ ソリューションに搭載されているものですが、Webex Room Phoneにより、すべてのルームとチームで利用可能になりました。

ライセンス

表 2. Cisco Webex Room Phone の登録

登録	ライセンスレベル
Webex	Cisco Webex デバイスサブスクリプション（月次、1年、2年、3年、4年、5年オプション）
UCM	Enhanced User Connect ライセンス（UCL）

製品仕様

表 3. 製品仕様

仕様	説明
ディスプレイ	6 インチ 1080p フル HD タッチ
ボタン	静電容量式タッチ対応、専用のミュート ボタンと音量ボタン
ビデオ入力	HDMI 入力 1 系統で最大 1080p30 をサポート
ビデオ出力	HDMI 出力 1 系統で最大 1080p30 をサポート
音声	OPUS、G.722、G.729a/ab および G.711 (u/a) オートゲインコントロール（AGC） コンフォート ノイズ生成 サイレンスサプレッション/音声アクティビティ検出 音響エコー キャンセレーションおよびノイズ リダクション
オーディオ入力	4 つの内蔵マイクと最大 2 つの外部有線マイク、1 つの HDMI 入力
内蔵スピーカー	2 つのスピーカー（ウーファーおよびツイーター） 高音質 22-kHz スピーカー 最大調整可能音量：0.5 m 以内で 89 dB
ワイヤレス共有	Cisco Webex Teams および Meetings アプリ（最大 1080p15）
プロトコル	SIP Cisco Webex
IP ネットワーク機能	DNS ルックアップによるサービス構成 DiffServ（差別化サービス）（QoS） RFC 4733 DTMF トーン（SIP） Network Time Protocol（NTP）による日時管理 Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP） 802.1X ネットワーク認証

仕様	説明
	CDP/LLDP
呼制御	Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Unified CM でのネイティブ登録 Unified CM バージョン 10.5(2) 以降と Room Phone のデバイス バックが必要 Cisco Webex サービス
スマートな会議	ワンボタン機能 (OBTP) で簡単にミーティングに参加 (Webex で有効にしている場合)
セキュリティ機能	セキュアなログイン情報の保存 イメージ認証 ランダムビットの生成 製造元でインストールされる証明書 (MIC) セキュアブート SHA-256 対応による高度なセキュリティ機能 TLS v1.2 を使用したシグナリング認証および暗号化 Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) を使用したメディア認証および暗号化
ネットワーク インターフェイス	Power over Ethernet (PoE) に対応した LAN 用イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 X 1。
IEEE POE	IEEE PoE クラス 3
同梱ケーブル	1 RJ45 8 m HDMI ケーブル (HDMI 出力によるディスプレイ) 3 m HDMI ケーブル (画面共有用 HDMI 入力)
コンプライアンス	<ul style="list-style-type: none"> ● 法規制の遵守 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2014/30/EU、2014/53/EU、2014/35/EU の各指令による CE マーキング ● 安全規格 <ul style="list-style-type: none"> ◦ UL 60950-1 ◦ UL 62368-1 ◦ CAN/CSA 60950-1 ◦ CAN/CSA 62368-1 ◦ EN/IEC 60950-1 ◦ EN/IEC 62368-1 ◦ AS/NZS 60950 ◦ KC 60950 ● EMC : エミッション <ul style="list-style-type: none"> ◦ 47CFR パート 15 (CFR 47) クラス B ◦ ICES 003 クラス B ◦ CISPR32 クラス B ◦ EN 55032 クラス B ◦ AS/NZS CISPR32 クラス B ◦ VCCI クラス B ◦ EN / IEC 61000

仕様	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ KN32 / 35 クラス B ● EMC : イミュニティ <ul style="list-style-type: none"> ◦ EN55024 ◦ CISPR24 ◦ Armadillo Light ● Telecom <ul style="list-style-type: none"> ◦ AS/ACIF S004 ◦ NZ PTC220 ◦ 業界標準 : TIA 810 B および TIA 920 A ◦ 業界標準 : IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3af および 802.3at ● 無線 <ul style="list-style-type: none"> ◦ FCC Part 15 C ◦ RSS-102 ◦ RSS-247 ◦ EN 300 328 ◦ EN 300 440 ◦ EN 301-489-1 ◦ EN 301-489-17 ◦ EN 301 893 ◦ EN 50385 ◦ ASNZS 5268

発注情報

表 4. オーダー

製品番号	製品の説明
CP-ROOM-C-K9=	Cisco Webex Room Phone (カラー : カーボン ブラック) (3m/8m HDMI ケーブルと RJ45 ネットワーク ケーブルを含む)
CP-ROOM-INJ=	Cisco Webex Room Phone 用パワーインジェクタ
CP-8832-MIC-WIRED=	Cisco Webex Room Phone 用の有線マイク

保証に関する情報

Webex Room Phone には、標準的な 1 年間の交換保証が付いています。

シスコの環境維持への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境の持続性」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境持続性ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続可能性に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載) への参照リンクを示します。

持続性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコとそのパートナーは、ビジネスの俊敏性と運用効率を向上させることにより、シスコ コラボレーションへの投資の完全なビジネス価値を実現するのに役立つスマートでパーソナライズされたサービスとサポートの広範なポートフォリオを提供します。このようなさまざまなサービスを通じ、ネットワークを強力なビジネス プラットフォームとして活用することで、ビジネスの革新を促進できます。これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices> を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 カ国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払い方法で購入できます。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

詳細情報

- [Cisco Webex アプリケーション](#) をダウンロードする

シスコ コンタクトセンター

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。
製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

お問い合わせ先

お電話での問い合わせ
平日 10:00 - 17:00
0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム
cisco.com/jp/go/vdc_callback

