

# Cisco適応型セキュリティアプライアンスソフトウェアのSSHにおけるリモートコマンドインジェクションの脆弱性



アドバイザリーID : cisco-sa-asa-ssh-rce- [CVE-2024-](#)

gRAuPEUF

[20329](#)

初公開日 : 2024-10-23 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : [9.9](#)

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : [CSCwe93558](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

## 概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアのSSHサブシステムにおける脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、rootとしてオペレーティングシステムのコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザ入力の不十分な検証に起因します。攻撃者は、SSH経由でリモートCLIコマンドを実行する際に、巧妙に細工された入力を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。攻撃者がエクスプロイトに成功すると、基盤となるオペレーティングシステムで、ルートレベルの権限を使用してコードが実行される危険性があります。ユーザー権限が制限されている攻撃者は、この脆弱性を利用してシステムを完全に制御する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ssh-rce-gRAuPEUF>

このアドバイザリーは、2024年10月に公開されたCisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェアセキュリティアドバイザリーバンドルの一部です。これらのアドバイザリーとリンクの一覧については、『[シスコイベントレスポンス : Cisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェアに関するセキュリティアドバイザリー公開半年刊2024年10月](#)』を参照してください。

# 該当製品

## 脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、CiscoSSHスタックが有効になっていて、少なくとも1つのインターフェイスでSSHアクセスが許可されているシスコ製品に影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

## CiscoSSHスタックが有効になっているかどうかの確認

デバイスでCiscoSSHスタックが有効になっているかどうかを確認するには、`show running-config | include ssh`コマンドを使用して、`ssh stack ciscossh`設定とSSH ACLが存在することを確認します。次に例を示します。

```
<#root>

ciscoasa#
show run | include ssh

aaa authentication ssh console LOCAL
ssh scopy enable

ssh stack ciscossh

ssh stricthostkeycheck
ssh timeout 5
ssh version 2
ssh key-exchange group dh-group14-sha256

ssh

0.0.0.0 0.0.0.0 management

ciscoasa#
```

前記の例では、SSHは管理インターフェイスを介してのみアクセスできます。出力に`ssh stack ciscossh`が含まれていない場合、そのデバイスは脆弱性のある設定ではありません。

## 脆弱性を含まないことが確認された製品

このアドバイザリの[脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の](#)

## 影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower Threat Defense ( FTD ) ソフトウェア
- Secure Firewall Management Center(FMC)ソフトウェア ( 旧称 : Firepower Management Center Software )

## 回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

CiscoSSHスタックを無効にして、ネイティブSSHスタックを有効にします。次の例に示すように、no ssh stack ciscosshコマンドを使用します。

```
<#root>
```

```
ciscoasa# conf t  
ciscoasa(config)#
```

```
no ssh stack ciscossh
```

```
Connection to 192.168.1.1 closed by remote host.  
Connection to 192.168.1.1 closed.
```

注 : SSHを介したアクティブなログインセッションは、コマンドの実行時に切断されます。この変更をリブート後も保持するには、再度ログインして設定を保存します。

この回避策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

## 修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェアバージョンとフィーチャセットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意した

ことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の [シスコサポート & ダウンロードページ](#)には、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス ( My Devices ) ] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

[ソフトウェアのアップグレード](#)を検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center ( TAC ) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

## サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC ( [https://www.cisco.com/c/ja\\_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html](https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html) ) に[連絡してアップグレードを入手してください。](#)

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

## Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェア

お客様が Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェアの脆弱性に対するリスクを判断できるように、シスコは Cisco Software Checker を提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース ( 「First Fixed」 ) を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース ( 「Combined First Fixed」 ) を特定できます。

このツールを使用するには、「[Cisco Software Checker](#)」ページの[手順に従います。](#)または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。この

フォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。すべてのアドバイザリ、[セキュリティ影響評価 \(SIR\)](#) が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、またはこのアドバイザリのみを選択します。
2. 該当するソフトウェアを選択します。
3. 該当するプラットフォームを選択します。
4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco ASA ソフトウェアの場合は 9.16.2.11、Cisco FTD ソフトウェアの場合は 6.6.7 と入力します。
5. [チェック ( Check ) ] をクリックします。

2		Critical,High,Medium
このアドバイザリのみ	Cisco ASA ソフトウェア	
あらゆるプラットフォーム		
Enter release number	Check	

注：Cisco ASAソフトウェアを実行しているCisco 3000シリーズ産業用セキュリティアプライアンス(ISA)については、Cisco ASAソフトウェアリリース9.16.4.67のリリースは延期されており、リリース9.16.4.70に置き換えられています。

## 関連情報

最適な Cisco ASA、FMC、または FTD ソフトウェアリリースの決定方法については、次の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

[Cisco ASA の互換性](#)

[Cisco Secure Firewall ASA アップグレードガイド](#)

[Cisco Secure Firewall Threat Defense 互換性ガイド](#)

## 不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team ( PSIRT ) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

## 出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ssh-rce-gRAuPEUF>

## 改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	—	Final	2024年10月23日

## 利用規約

本アドバイザーは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザーの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。