

フィーチャーキー on Cisco インストールする方法 ESA、WSA および SMA をか。

目次

[はじめに](#)

[フィーチャーキー on Cisco インストールする方法 ESA、WSA および SMA をか。](#)

[CLI でフィーチャーキーをインストールして下さい](#)

[GUI でフィーチャーキーをインストールして下さい](#)

[正常なインストール](#)

[不成功なインストール](#)

概要

この資料は方法のプロセスを物理的な Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA)、Web セキュリティ アプライアンス (WSA) およびセキュリティ管理 アプライアンス (SMA) でフィーチャーキーをインストールする説明したものです。

フィーチャーキー on Cisco インストールする方法 ESA、WSA および SMA をか。

フィーチャーキーは do-not-reply@cisco.com から Feature 鍵購入または更新の指名された eメールアドレスに送られます。メールは発注か更新に適切なフィーチャーキーが付いている添付ファイルが含まれています。

フィーチャーキーの出力例は添付ファイルにあります:

```
Serial Number : XXXXXXXXXXX-AAAAAAAAA
```

```
Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

```
Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

```
Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

CLI でフィーチャーキーをインストールして下さい

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[ ]> <feature key - from the example above copy and paste the "key" section>
```

GUI でフィーチャーキーをインストールして下さい

1. システム 管理 > フィーチャーキーへのナビゲート。
2. フィーチャーキーの機能 アクティベーション セクションのキーを貼り付けて下さい: フィールドの URL のみが置換されます。
3. イメージに示すようにキーを『SUBMIT』をクリックして下さい。

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-2806218F46F3		
Description	Status	Time Remaining
Cisco L4 Traffic Monitor	Active	317 days
Cisco HTTPS Proxy	Active	317 days
File Reputation	Active	73 days
Cisco Web Usage Controls	Active	317 days
Sophos	Active	317 days
File Analysis	Active	73 days
Webroot	Active	317 days
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	317 days
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	317 days
Cisco Web Reputation Filters	Active	317 days

Pending Activation
No feature key activations are pending.

Feature Activation

Feature Key:

正常なインストール

- 使用許諾契約 ページは示されます。協定を検討し、受け入れて下さい。
- 一致が受け入れられた後、フィーチャーキーはイメージに示すように提供された出力とインストールされています。

Feature Keys

Success — Feature key accepted for host

Automatically checking for additional updates.
No new feature keys are available.

不成功なインストール

- エラーメッセージは生成されます。メッセージはイメージに示すように不成功なインストールに原因を、提供します。
- (例: 「フィーチャーキー 不正」はですまたは「フィーチャーキー ホストで既に」は使用されて

しまいました)

Reporting Web Security Manager Security Services Network System Administration

Feature Keys

Error — Errors have occurred. Please see below for details.

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-280621BF46F3			
Description	Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco L4 Traffic Monitor	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco HTTPS Proxy	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Usage Controls	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Sophos	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Webroot	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	227 days	Sun Dec 11 11:29:20 2016
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Reputation Filters	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016

Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.

Pending Activation

No feature key activations are pending.

[Check for New Keys](#)

Feature Activation

Feature Key:

Feature key is malformed.

[Submit Key](#)

Copyright © 2003-2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. | [Privacy Statement](#)

注: licensing@cisco.com でチームを認可する Cisco に連絡するか、または詳細事項のための [サポート ケース](#) をオープンすることを推奨して下さい。