



新機能および変更された機能に関する情報

次の表に、Cisco DNA Center 2.3.7.3 の新機能および変更された機能の概要と参照先を示します。

機能	説明
コンフィギュレーションアーカイブのサポート	Cisco DNA Center は、毎日午後 11:00 (UTC タイムゾーン) に実行するようにスケジュールされた自動バックアッププロセスを実行します。 デバイス構成のバックアップ設定の構成 を参照してください。

次の表に、Cisco DNA Center 2.3.7.0 の新機能および変更された機能の概要と参照先を示します。

機能	説明
PnP 導入準備用の AP の場所設定	PnP オンボーディングの AP の場所として、PnP 要求中に割り当てられたサイトを設定できます。 PnP 導入準備用の AP ロケーションの設定 を参照してください。
Cisco ISE 統合ステータスの表示	Cisco ISE デバイスの統合ステータスは [Inventory] ウィンドウで確認できます。 認証サーバとポリシーサーバの設定 を参照してください。
タスクと作業項目の表示	デバイスのグループを展開すると、アクティビティが 1 つのメインタスクに統合されます。メインタスクの一部であるデバイス固有のタスクを表示できます。 タスクと作業項目の表示 を参照してください。
構成の可視化と制御	この機能の高度な制御コンポーネントを使用すると、計画されたネットワーク設定を IT サービス管理 (ITSM) に送信して、展開前に承認を受けることができます。制御により、認証および承認された構成のみがネットワークデバイスにプロビジョニングされるため、デバイスのセキュリティが強化されます。 設定の可視性と制御の有効化 を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。