



新機能と更新情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と更新情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング構成ガイドリリース 10.4(x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
VLAN ごとのダイナミック MAC 制限	Cisco Nexus 9000EX/FX2/FX3GX/GX2/H2R/HIプラットフォームスイッチで、VLAN ごとのダイナミック MAC エントリ数の制限に関するサポートが追加されました。	10.4(2)F	VLAN ごとのダイナミック MAC アドレス制限の設定 レイヤ 2 スイッチング設定の確認 レイヤ 2 スイッチングの設定例
NA	このリリースで追加された新機能はありません。	10.4(1)F	該当なし

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。