



インストレーションワークシート

Cisco Broadband Access Center (BAC) のインストール中、設定情報を入力するように要求されます。[表 B-1](#) は、ユーザのインストールに固有の情報を記録するのに使用できるワークシートです。

表 B-1 BAC インストールパラメータ

プロンプト	説明	デフォルト値	ユーザの値
Home directory	BAC コンポーネントをインストールするルートディレクトリ	<i>/opt/CSCObac</i>	
Data directory	BAC コンポーネントのデータディレクトリをインストールするルートディレクトリ	<i>/var/CSCObac</i>	
Database logs directory	BAC コンポーネントのデータベーストランザクションログをインストールするルートディレクトリ	<i>/var/CSCObac</i>	
Logs directory	BAC コンポーネントの汎用トランザクションログをインストールするルートディレクトリ	<i>/var/CSCObac</i>	
RDU host	RDU をインストールするサーバのホスト名	なし	
RDU port number	RDU が他の BAC コンポーネントと通信に使用するポート番号	49187	
Cisco Network Registrar extension points provisioning group name	Network Registrar 拡張用のプロビジョニンググループの名前	なし	
KDC realm name	KDC コンポーネントに必要な Kerberos 領域の名前	なし	
KDC service key	KDC サーバが DPE のプロビジョニング FQDN との通信に使用するサービスキー	なし	
Response file	非対話モードで次のコンポーネントをインストールするために生成した応答ファイルの名前と場所 <ul style="list-style-type: none">• RDU• DPE• Network Registrar 拡張• KDC	なし	

表 B-1 BAC インストールパラメータ (続き)

プロンプト	説明	デフォルト値	ユーザの値
Port number of administrator user interface	HTTP を使用して BAC 管理者ユーザ インターフェイスにアクセスするためのポート番号	8100	
	HTTP over SSL (HTTPS) を使用して BAC 管理者ユーザ インターフェイスにアクセスするためのポート番号	8443	
Administrator user interface user password	BAC 管理者ユーザ インターフェイスへのアクセスに使用するパスワード	changeme	
Web UI password	Network Registrar 管理者ユーザ インターフェイスへのアクセスに使用するパスワード	changeme	
DPE password	ログイン モードでの DPE へのアクセスに使用するパスワード	changeme	
	特権モードでの DPE へのアクセスに使用するパスワード	changeme	