



アプリケーション : I

この章は、次の項で構成されています。

- [I Waste So Much Time](#) (6 ページ)
- [i-nlsp](#) (7 ページ)
- [I2P](#) (8 ページ)
- [iAd](#) (9 ページ)
- [iafdbase](#) (10 ページ)
- [IAFServer](#) (11 ページ)
- [IASD](#) (12 ページ)
- [iAstrology](#) (13 ページ)
- [IATP](#) (14 ページ)
- [IAX](#) (15 ページ)
- [IAX2](#) (16 ページ)
- [iBackup](#) (17 ページ)
- [IBM](#) (18 ページ)
- [IBM App](#) (19 ページ)
- [IBM Director](#) (20 ページ)
- [IBM NetView DM](#) (21 ページ)
- [IBM NetView DM/6000 Server/Client](#) (22 ページ)
- [iBooks](#) (23 ページ)
- [IBP](#) (24 ページ)
- [ibVPN](#) (25 ページ)
- [ibVPN のログイン](#) (26 ページ)
- [ICA](#) (27 ページ)
- [ICA Browser](#) (28 ページ)
- [ICAD](#) (29 ページ)
- [iCal](#) (30 ページ)
- [ICAP](#) (31 ページ)
- [IceShare](#) (32 ページ)
- [ICICI Bank](#) (33 ページ)

- ICL coNETion locate server (34 ページ)
- ICL coNETion server info (35 ページ)
- iCloud (36 ページ)
- ICMP (37 ページ)
- IPv6 の ICMP (38 ページ)
- ICP (39 ページ)
- ICQ (40 ページ)
- ICQ2Go (41 ページ)
- Ident (42 ページ)
- idfp (43 ページ)
- IDP (44 ページ)
- IDPR (45 ページ)
- IDPR 制御メッセージ (46 ページ)
- IDRP (47 ページ)
- IDXRad (48 ページ)
- IEC 104 制御ビットストリング 32 ビット (49 ページ)
- IEC 104 ダブルコマンド (50 ページ)
- IEC 104 初期化の終了 (51 ページ)
- IEC 104 問い合わせコマンド (52 ページ)
- IEC 104 長時間の正規化の測定 (53 ページ)
- IEC 104 単精度浮動の測定 (54 ページ)
- IEC 104 規制ステップコマンド (55 ページ)
- IEC 104 セットポイントコマンド正規化 (56 ページ)
- IEC 104 セットポイントコマンド拡張 (57 ページ)
- IEC 104 セットポイントコマンド単精度浮動 (58 ページ)
- IEC 104 単一コマンド (59 ページ)
- IEC 104 単一ポイント情報 (60 ページ)
- IEC 104 長時間の単一ポイント情報 (61 ページ)
- IEC 104 ステップ位置情報 (62 ページ)
- IEC 60870-5-104 (63 ページ)
- IEEE-MMS-SSL (64 ページ)
- iFCP (65 ページ)
- Ifeng.com (66 ページ)
- iflix (67 ページ)
- IFMP (68 ページ)
- IFTTT (69 ページ)
- iFunny (70 ページ)
- IGMP (71 ページ)
- IGN (72 ページ)
- IGRP (73 ページ)
- iHeartRadio (74 ページ)

- [IKE](#) (75 ページ)
- [IKEA.com](#) (76 ページ)
- [IL](#) (77 ページ)
- [Image Venue](#) (78 ページ)
- [ImageShack](#) (79 ページ)
- [IMAP](#) (80 ページ)
- [IMAPS](#) (81 ページ)
- [IMDB](#) (82 ページ)
- [IMGames](#) (83 ページ)
- [Imgur](#) (84 ページ)
- [IMO](#) (85 ページ)
- [imo.im](#) (86 ページ)
- [IMP 論理アドレス メンテナンス](#) (87 ページ)
- [ImpressCoJp](#) (88 ページ)
- [Improve Digital](#) (89 ページ)
- [IMRWorldWide](#) (90 ページ)
- [IMSP](#) (91 ページ)
- [IMTransferAgent](#) (92 ページ)
- [IMzog](#) (93 ページ)
- [In.com](#) (94 ページ)
- [Inbox.com](#) (95 ページ)
- [InBusiness](#) (96 ページ)
- [Indeed](#) (97 ページ)
- [Indiatimes](#) (98 ページ)
- [Indiegogo](#) (99 ページ)
- [Infinity Blade](#) (100 ページ)
- [Info.com](#) (101 ページ)
- [Infonline](#) (102 ページ)
- [Informix](#) (103 ページ)
- [InfoSeek](#) (104 ページ)
- [Infostore](#) (105 ページ)
- [Infusionsoft](#) (106 ページ)
- [IngresNET](#) (107 ページ)
- [Innovation Interactive](#) (108 ページ)
- [InQuest Technologies](#) (109 ページ)
- [INRIX](#) (110 ページ)
- [InsightExpress](#) (111 ページ)
- [InSkin Media](#) (112 ページ)
- [Inspectlet](#) (113 ページ)
- [Instagram](#) (114 ページ)
- [Instagram Media](#) (115 ページ)

- Instapaper (116 ページ)
- Instructure (117 ページ)
- Intecourier (118 ページ)
- Integra ソフトウェア管理環境 (119 ページ)
- Integral Ad Science (120 ページ)
- Integromedb Crawler (121 ページ)
- Intel (122 ページ)
- Intermarkets (123 ページ)
- Internet Configuration Manager (124 ページ)
- Internet Download Manager (125 ページ)
- Internet Explorer (126 ページ)
- Internet telephony tool (127 ページ)
- Intralinks (128 ページ)
- intrinsa (129 ページ)
- Intuit (130 ページ)
- Investopedia (131 ページ)
- Invitemedia (132 ページ)
- IP in IP (133 ページ)
- IP モビリティ (134 ページ)
- ipcd (135 ページ)
- IPComp (136 ページ)
- IPCP (137 ページ)
- IPCU (138 ページ)
- ipdd (139 ページ)
- iPerceptions (140 ページ)
- Iperf (141 ページ)
- IPFIX (142 ページ)
- IPLT (143 ページ)
- IPP (144 ページ)
- IPsec (145 ページ)
- IPv6 カプセル化 (146 ページ)
- IPv6CP (147 ページ)
- IPX over IP (148 ページ)
- IPX over UDP (149 ページ)
- IRC (150 ページ)
- IRC ファイル転送 (151 ページ)
- IRC-SERV (152 ページ)
- IRCS (153 ページ)
- IRCTC (154 ページ)
- ircu (155 ページ)
- iRODS (156 ページ)

- IRTP (157 ページ)
- ISCSI (158 ページ)
- ISI Graphics (159 ページ)
- ISIS (160 ページ)
- Island Mob (161 ページ)
- ISO ILL プロトコル (162 ページ)
- ISO IP (163 ページ)
- ISO MMS (164 ページ)
- ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP (165 ページ)
- ISO-TP0 (166 ページ)
- Isoball (167 ページ)
- Issuu (168 ページ)
- iStock (169 ページ)
- it168 (170 ページ)
- itm-mcell-s (171 ページ)
- Itsfogo (172 ページ)
- ITU H.225 (173 ページ)
- ITU H.245 (174 ページ)
- ITU H.245 オーディオ (175 ページ)
- ITU H.323 (176 ページ)
- ITU T.120 (177 ページ)
- iTunes (178 ページ)
- iTunes Desktop (179 ページ)
- iTunes iPad (180 ページ)
- iTunes iPhone (181 ページ)
- iTunes iPod (182 ページ)
- iTunes Music (183 ページ)
- iTunes Store (184 ページ)
- iTunes U (185 ページ)
- ITV (186 ページ)
- Ivacy のログイン (187 ページ)
- iWARP (188 ページ)
- IxChariot (189 ページ)
- Ixxx (190 ページ)

I Waste So Much Time

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 世界中の面白い写真やビデオ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 広告の表示、リンクの共有 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

i-nlsp

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Integrated Net Layer Security Protocol。提案されたセキュリティプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

I2P

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Invisible Internet Protocol、匿名の p2p（ピアツーピア）ネットワーク。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | ファイルの共有/転送 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iAd

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Web 広告サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iafdbase

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 480 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IAFServer

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IAFServer は、Integrated Authentication Framework の一部です。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IASD

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 432 tcp/udp で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iAstrology

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Facebook の星占いアプリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、ソーシャルネットワークの投稿、Facebook の投稿、Facebook |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IATP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Interactive Agent Transfer Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IAX

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Inter-Asterisk eXchange。Asterisk PBXにより使用されるプロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IAX2

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Inter-Asterisk Exchange バージョン 2。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

iBackup

| | |
|-----------|---|
| 説明 | クラウドベースのバックアップサービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IBM

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IBM の Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IBM App

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IBM システムズのソフトウェア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ファイルの共有/転送 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IBM Director

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IBM Director は Element Management System (EMS) です。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IBM NetView DM

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IBM NetView Distribution Manager は、一元管理機能を提供します。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IBM NetView DM/6000 Server/Client

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IBM NetView Distribution Manager は、一元管理機能を提供します。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iBooks

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 電子書籍をダウンロードして読むためのモバイルアプリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IBP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | リモートストレージを管理して使用するためのミドルウェアである Internet Backplane Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ibVPN

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ibVPN によって生成されるトラフィック。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化 |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ibVPN のログイン

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ibVPN のパーソナル VPN サービスにログインします。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 回避、SSL プロトコル、最近の脆弱性 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICA

| | |
|-----------|--|
| 説明 | リモート デスクトップ サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | リモート接続の許可 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

ICA Browser

| | |
|-----------|--|
| 説明 | リモート デスクトップ サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | リモート接続の許可 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ICAD

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Lisp で書かれたナレッジベースのエンジニアリング システム。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iCal

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Apple のカレンダー アプリケーション。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | Mac インストーラ |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICAP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 特定のコンテンツのプロキシ サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 最近の脆弱性、ステルス戦術 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IceShare

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ピアツーピア ブロードキャスティング アプリケーション。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 高帯域幅、音楽の共有、ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

ICICI Bank

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インドの多国籍銀行および金融サービスの会社。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 通信の暗号化 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ICL coNETion locate server

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 886 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICL coNETion server info

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 887 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iCloud

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Apple クラウドストレージサービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、ファイルの共有/転送 |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICMP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Internet Control Message Protocol (インターネット制御メッセージプロトコル)。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPv6 の ICMP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Internet Control Message Protocolバージョン6 (ICMPv6) は、Internet Protocolバージョン6 (IPv6) 用の Internet Control Message Protocol (ICMP) の実装です。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 1112 tcp/udp で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICQ

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インターネットチャットクライアント。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | SSL プロトコル、インスタントチャット、ポートの開放 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ICQ2Go

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Web ベースの ICQ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 最近の脆弱性、Web チャット、OSCAR プロトコル |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

Ident

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インターネット接続を開いたユーザを識別するためのプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

idfp

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 549 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IDP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Xerox Internet Datagram Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IDPR

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ドメイン間ポリシールーティングプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IDPR 制御メッセージ

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IDPR ネットワーク内における送信元と宛先のドメイン間のルートを構築および維持します。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IDRP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ドメイン間ルーティングプロトコル。外部ゲートウェイプロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IDXRad

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 放射線画像伝送システム。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

IEC 104 制御ビットストリング 32 ビット

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_BO_NA_1。ビットストリング 32 ビットの制御方向の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 ダブルコマンド

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_DC_NA_1。ダブルコマンドの制御方向の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 初期化の終了

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、ME_EI_NA_1。初期化終了のモニタ方向のシステム情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 問い合わせコマンド

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_IC_NA_1。一般的な問い合わせコマンドの制御方向のシステム情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 長時間の正規化の測定

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、M_ME_TD_1。測定値のテレグラムを処理し、時間タグ CP56Time2a で正規化された値。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 単精度浮動の測定

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、M_ME_NC_1。測定値のモニタ方向、単精度浮動小数点の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 規制ステップコマンド

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_RC_NA_1。規制ステップコマンドの制御方向のプロセス情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 セットポイントコマンド正規化

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_SE_NA_1。Setpoint コマンドの制御方向、正規化された値の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 セットポイントコマンド拡張

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_SE_NB_1。Setpoint コマンドの制御方向、拡張された値の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 セットポイントコマンド単精度浮動

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_SE_NC_1。Setpoint コマンドの制御方向、単精度浮動小数点の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 単一コマンド

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、C_SC_NA_1。単一コマンドの制御方向のプロセス情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 単一ポイント情報

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、M_SP_NA_1。単一ポイント情報のモニタ方向のプロセス情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 長時間の単一ポイント情報

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、M_SP_TB_1。時間タグ CP56Time2a を持つ単一ポイント情報のテレグラムを処理します。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 104 ステップ位置情報

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IEC 104 タイプ ID、M_ST_NA_1。ステップ位置情報のモニタ方向の処理情報。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル、Common Industrial Protocol |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEC 60870-5-104

| | |
|-----------|--|
| 説明 | SCADA タイプのプロトコル。IEC 104 とも呼ばれます。電気工学および電力システム自動化アプリケーションの遠隔制御（遠隔監視制御・情報取得）に使用されるシステムを定義する IEC 60870 標準セットの1つ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SCADA プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

IEEE-MMS-SSL

| | |
|-----------|---|
| 説明 | リムーバブルメディアを管理するための分散型システムである IEEE Media Management System。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iFCP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Internet Fibre Channel Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Ifeng.com

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Phoenix New メディアの中国の Web ポータル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

iflix

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 動画のストリーミング。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IFMP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Ipsilon Flow Management Protocol は、ラベルスイッチングプロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IFTTT

| | |
|-----------|--|
| 説明 | チャンネルを接続するサービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化、リンクの共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

iFunny

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ユーモラスで面白い拡散情報のアグリゲータ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IGMP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | マルチキャスト ネットワークの形成を支援するために使用される Internet Group Messaging Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IGN

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ビデオ ゲームに重点を置くニュース/レビュー Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示、非業務関連 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IGRP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | シスコの Interior Gateway Routing Protocol は、ディスタンス ベクターの内部ルーティング プロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iHeartRadio

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ローカルかつデジタル専門へのストリーミングアクセスを提供する Web サイト |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 高帯域幅、SSL プロトコル、音楽の共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IKE

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Internet Key Exchange（インターネット キー エクスチェンジ）。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 通信の暗号化、トンネル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IKEA.com

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 国際的な家具販売企業のオンライン店舗。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IL

| | |
|-----------|--|
| 説明 | インターネットリンクプロトコル（IL）は、接続ベースのトランスポート層プロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Image Venue

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 無料の画像ホスティング サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 写真の共有 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ImageShack

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 画像のホスティングの Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 高帯域幅、SSL プロトコル、写真の共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IMAP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IMAP (Internet Message Access Protocol) はインターネットの標準規格 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | メールの送信、リモート接続の許可、ポートの開放 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IMAPS

| | |
|-----------|---|
| 説明 | TLS/SSL を介した IMAP4 プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、メールの送信、リモート接続の許可、ポートの開放 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IMDB

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 映画の情報、レビュー、およびプレビュー。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示、非業務関連 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

IMGames

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 1077 tcp/udp で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Imgur

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 画像のホスティングの Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 高帯域幅、SSL プロトコル、写真の共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IMO

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インターネット メールのためのオプションの Microsoft Outlook。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化、メールの送信 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

imo.im

| | |
|-----------|--|
| 説明 | さまざまなインスタントメッセージングプロトコル向けのインスタントメッセージングサービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、インスタントチャット、IM アグリゲータ |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IMP 論理アドレス メンテナンス

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 51 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ImpressCoJp

| | |
|-----------|---|
| 説明 | impress.co.jp 全体の Web サイトのトラフィック。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | Web ベースのサポート/ヘルプ |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Improve Digital

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 欧州の売り主側オンライン広告サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IMRWorldWide

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 広告を表示するための市場調査およびネットワーク分析。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IMSP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | メールのプロビジョニングのための Internet Message Support Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IMTransferAgent

| | |
|-----------|--|
| 説明 | iMessage により使用される Windows Azure ストレージ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IMzog

| | |
|-----------|--|
| 説明 | アダルト ビデオ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 通信の暗号化、非業務関連、アダルトコンテンツ |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

In.com

| | |
|-----------|---|
| 説明 | エンターテイメント ニュースおよびメディア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Inbox.com

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 無料の Web ベースの電子メール サービス プロバイダー。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示、Web メール |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

InBusiness

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 小規模オフィスネットワーク機器の InBusiness 回線の管理。ポート 244/TCP で IANA に登録されています。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Indeed

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ジョブ検索エンジン。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Indiatimes

| | |
|-----------|---|
| 説明 | オンライン ニュース ポータル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Indiegogo

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 新しいアイデアおよび製品のためのオンライン資金調達。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Infinity Blade

| | |
|-----------|---|
| 説明 | モバイル ゲーム。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Info.com

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 検索エンジン。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、セーフサーチ非対応 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

Infonline

| | |
|-----------|---|
| 説明 | マルウェア生成のオンライン広告。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 回避、SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Informix

| | |
|-----------|---|
| 説明 | リレーショナルデータベース管理システム。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

InfoSeek

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 90年代のインターネット検索エンジン。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Infostore

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Microsoft Exchange 情報ストア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

Infusionsoft

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 販売およびマーケティングのソリューションを提供するソフトウェア会社。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IngresNET

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Ingres データベースにアクセスできるようにするプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

Innovation Interactive

| | |
|-----------|--|
| 説明 | デジタル マーケティング サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

InQuest Technologies

| | |
|-----------|--|
| 説明 | クラウドベースのビジネス自動化サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

INRIX

| | |
|-----------|---|
| 説明 | トラフィック関連のアップデートのためのモバイルアプリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

InsightExpress

| | |
|-----------|---|
| 説明 | オンラインおよびモバイル広告のアナライザ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

InSkin Media

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 広告サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Inspectlet

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Web サイトの情報科学および分析。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

Instagram

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 携帯電話の写真共有。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSLプロトコル、ファイルの共有/転送、メディアの共有、Facebook |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Instagram Media

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Instagram の画像やビデオを表示する際に生成されるトラフィック。 |
| カテゴリ | Web サービスプロバイダー、リモートファイルストレージ、ソーシャルネットワーキング、モバイルアプリケーション |
| タグ | SSLプロトコル、ファイルの共有/転送、メディアの共有、Facebook |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Instapaper

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 後で使用できるように Web ページを保存するアプリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Instructure

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 教育および学習のためのオンラインポータル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Intecourier

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 495 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Integra ソフトウェア管理環境

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Symantec Management Platform の一部。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Integral Ad Science

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 広告サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Integromedb Crawler

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 医療データの Web クローラ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Intel

| | |
|-----------|---|
| 説明 | コンピュータ チップ ビルダー。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

Intermarkets

| | |
|-----------|---|
| 説明 | アドバタイジングのための販売管理会社。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Internet Configuration Manager

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 615 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Internet Download Manager

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 複数のプラットフォームにわたるダウンロードをサポートするソフトウェア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Internet Explorer

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Microsoft の Web ブラウザ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化、ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Internet telephony tool

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Netscape Navigator 用のデータ会議およびテレフォニー拡張機能のセット。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Intralinks

| | |
|-----------|---|
| 説明 | セキュアなコラボレーション サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

intrinsic

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 503 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Intuit

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 金融および税関連サービスのソフトウェア会社。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

Investopedia

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 投資の関連情報に焦点を当てた Wiki。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

Invitemedia

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 広告ポータル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化、広告の表示、写真の共有 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

IP in IP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IP 内での IP トンネリング。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IP モビリティ

| | |
|-----------|---|
| 説明 | モバイルデバイス用の IETF 標準基盤通信プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ipcd

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 576 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPComp

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IP Payload Compression Protocol。IP データグラムのサイズを縮小します。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPCP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Internet Protocol Control Protocol。PPP リンクを介して IP アドレスを設定できます。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

IPCU

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IP プロトコル 71 として IANA に登録されているインターネットパケットコアユーティリティ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ipdd

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ポート 578 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iPerceptions

| | |
|-----------|---|
| 説明 | オンラインのマーケティング分析プロバイダー。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Iperf

| | |
|-----------|---|
| 説明 | TCP/UDP 帯域幅の測定ツール。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | UDP プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

IPFIX

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IP Flow Information Export。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPLT

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IP プロトコル 129 として IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インターネット印刷プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPsec

| | |
|-----------|--|
| 説明 | インターネット プロトコル セキュリティは、VPN に一般的に使用されるエンドツーエンドセキュリティ方式です。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

IPv6 カプセル化

| | |
|-----------|--|
| 説明 | パケットがカプセル化され、IPv6 パケット内のペイロードとして送信されます。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPv6CP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | インターネットプロトコルバージョン6制御プロトコル、IPCPのIPv6バージョン。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

IPX over IP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IP でカプセル化された Internetwork Packet Exchange。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IPX over UDP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | UDP でカプセル化された Internetwork Packet exchange。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRC

| | |
|-----------|---|
| 説明 | インターネットリレーチャットデーモン。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ファイルの共有/転送、インスタントチャット、リモート接続の許可、IRCプロトコル、ポートの解放 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRC ファイル転送

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IRC セッションでのデータの転送。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ファイル共有/転送、IRC プロトコル |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRC-SERV

| | |
|-----------|---|
| 説明 | IRCインターネットリレーチャットプロトコルを実装するサーバソフトウェア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRCS

| | |
|-----------|--|
| 説明 | IRC Protocol over TLS/SSL。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、ファイルの共有/転送、インスタントチャット、リモート接続の許可、IRC プロトコル、ポートの解放 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRCTC

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation のオフィシャル Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 通信の暗号化、広告の表示 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ircu

| | |
|-----------|--|
| 説明 | カスタマー サービス チャット アプリケーションでよく使用される IRC サーバ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | Web ベースのサポート/ヘルプ、IRC プロトコル |
| リスク | 高い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

iRODS

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Integrated Rule Oriented Data System。柔軟なデータ管理を目的としています。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IRTP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Internet Reliable Transaction Protocol、トランスポートレベルのホスト間プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ISCSI

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Internet Small Computer System Interface。ストレージシステム間で通信ができるようにする IP プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ISI Graphics

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ISI Graphics Language。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

ISIS

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Intermediate System-to-Intermediate System は、内部ゲートウェイルーティングプロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Island Mob

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ゲーム、着信音、ビデオ、および壁紙などのモバイル サービスを提供する、Island Mob の公式 Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | 通信の暗号化 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

ISO ILL プロトコル

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Interlibrary Loan (ILL)。様々なドキュメント交換システム間の通信用。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ISO IP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ISO 指定のネットワーク層プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ISO MMS

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Manufacturer Messaging Specification。ISO セッション層プロトコルです。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | SCADA プロトコル |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ISO トランスポート クラス 2 の実装（TCP 上での明示的なフロー制御の使用なし）。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ISO-TP0

| | |
|-----------|---|
| 説明 | X.25 および TCP ネットワーク間で ISO TP0 パケットをブリッジするために使用されるプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Isoball

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ボールが穴に入るように道を作る Web ゲーム。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | Web ゲーム |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Issuu

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Web ベースのドキュメントの投稿および共有サービス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、メディアの共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

iStock

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 著作権使用料無料のオンラインストック イメージ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、写真の共有 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

it168

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 中国のソーシャルメディア Web サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

itm-mcell-s

| | |
|-----------|---|
| 説明 | ポート 828 TCP/UDP で IANA に登録。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

Itsfogo

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 広告および分析サイト。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 広告の表示 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

ITU H.225

| | |
|-----------|--|
| 説明 | H.323 および H.324 で使用される ITU 指定のコール シグナリング プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ビデオ会議 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ITU H.245

| | |
|-----------|---|
| 説明 | H.323 および H.324 で使用される ITU 指定の制御チャンネルプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ビデオ会議 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ITU H.245 オーディオ

| | |
|-----------|--|
| 説明 | H.323 および H.324 オーディオセッションで使用される ITU 指定の制御チャネルプロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

ITU H.323

| | |
|-----------|---|
| 説明 | パケットベースのマルチメディア会議プロトコル。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | Web カメラ、ビデオ会議 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

ITU T.120

| | |
|-----------|--|
| 説明 | マルチメディア会議のためのプロトコルの ITU-T ファミリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ビデオ会議 |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

iTunes

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Apple のメディア プレーヤーとオンライン ストア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | SSL プロトコル、音楽の共有、Windows インストーラ、Mac インストーラ |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iTunes Desktop

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iTunes デスクトップ アプリ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

iTunes iPad

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iPad 用の iTunes。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iTunes iPhone

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iPhone 向けの iTunes。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iTunes iPod

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iPod 用の iTunes。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iTunes Music

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iPhone 用の iTunes による音楽。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | ユーザエージェントの除外 |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

iTunes Store

| | |
|-----------|---|
| 説明 | iOS デバイスでの音楽とムービーの Apple ストア。Mac App Store および Apple App Store とは異なります。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

iTunes U

| | |
|-----------|--|
| 説明 | 一流大学のコースへのアクセス。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、通信の暗号化、広告の表示 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 低い |

ITV

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ストリーミング ビデオ プロバイダー。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | コンテンツ プロバイダー |
| リスク | 中規模 |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |

Ivacy のログイン

| | |
|-----------|--|
| 説明 | Ivacy VPN（ファイアウォールをバイパスするサービス）にログインします。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory |
| タグ | 回避、SSL プロトコル、最近の脆弱性 |
| リスク | 低い |
| ビジネスとの関連性 | 高い |

iWARP

| | |
|-----------|---|
| 説明 | Internet Wide Area RDMA Protocol。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 中規模 |

IxChariot

| | |
|-----------|--|
| 説明 | ネットワーク テレメトリ ソフトウェア。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | |
| リスク | 非常に低い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に高い |

lxxx

| | |
|-----------|---|
| 説明 | アダルト ビデオ。 |
| カテゴリ | ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、ネットワークプロトコル/サービス、電子メール、ネットワークプロトコル/サービス、Active Directory、ネットワークプロトコル/サービス、Active Director |
| タグ | SSL プロトコル、非業務関連、アダルト コンテンツ |
| リスク | 非常に高い |
| ビジネスとの関連性 | 非常に低い |