



Web ポータルのカスタマイズのリファレンス

- [ポータルページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限](#) (1 ページ)
- [ポータルのカスタマイズ](#) (3 ページ)
- [ポータル言語ファイルの HTML サポート](#) (5 ページ)

ポータルページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限

[ポータルページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] タブのタイトル、テキストボックス、手順、フィールド、ボタンラベル、およびその他の視覚的な要素に入力できる文字数には上限および下限があります。

ポータルページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限

ポータルページの UI 要素へのナビゲーションパスは、次のとおりです。

- ゲストポータルの場合、[ワークセンター (Work Centers)] > [ゲストアクセス (Guest Access)] > [ポータルとコンポーネント (Portals & Components)] > [ゲストポータル (Guest Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータルページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] を選択します。
- スポンサーポータルの場合、[ワークセンター (Work Centers)] > [ゲストアクセス (Guest Access)] > [ポータルとコンポーネント (Portals & Components)] > [スポンサーポータル (Guest Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータルページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] を選択します。
- デバイスポータル。[管理 (Administration)] > [デバイスポータル管理 (Device Portal Management)] > (任意のポータル) > [編集 (Edit)] > [ポータルページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] を選択します。

タイトル、テキストボックス、手順、フィールドとボタンのラベル、およびカスタマイズしているポータルページのその他のビジュアル要素のコンテンツを入力する際に、この情報を使用します。これらの更新は、カスタマイズしている特定のページにのみ適用されます。



(注) シングルバイト文字とマルチバイト文字のどちらを入力するかにかかわらず、識別される最大文字数のみをフィールドに入力できます。マルチバイト文字は文字数制限には影響しません。

| フィールドのカテゴリ | フィールド | フィールドラベル：最小文字数 | フィールドラベル：最大文字数 | フィールドの入力値：最小文字数 | フィールドの入力値：最大文字数 |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 共通のページ要素 | バナー タイトル | | | | 256 |
| | フッター要素 | | | [0] | 2000 |
| | ブラウザページのタイトル | | | [0] | 256 |
| | 説明テキスト | | | [0] | 2000 |
| | コンテンツタイトル | | | [0] | 256 |
| | オプションコンテンツ 1 | | | [0] | 2000 |
| | オプションコンテンツ 2 | | | [0] | 2000 |
| | ボタン ラベル | [0] | 64 | | |
| | チェックボックスラベル | [0] | 64 | | |
| | タブ ラベル | [0] | 64 | | |
| | リンク ラベル | [0] | 256 | | |
| AUP | AUP テキスト | | | [0] | 50,000 |
| メッセージテキスト | メッセージテキスト (ページに表示) | | | [0] | 2000 |
| | メッセージテキスト (ポップアップウィンドウに表示) | | | [0] | 256 |

| フィールドのカテゴリ | フィールド | フィールドラベル：最小文字数 | フィールドラベル：最大文字数 | フィールドの入力値：最小文字数 | フィールドの入力値：最大文字数 |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| フィールドラベル | すべてのフィールドラベル | [0] | 256 | | |
| フィールド入力（一般） | 一般的なフィールド入力（次の特別な場合を参照） | | | [0] | 256 |
| フィールド入力（特別な場合） | [アクセスコード (Access Code)] フィールド | | | 1 | 20 |
| | [登録コード (Registration Code)] フィールド | | | 1 | 20 |
| | [ユーザ名 (Username)] フィールド | | | 1 | 64 |
| | [パスワード (Password)] フィールド | | | 1 | 256 |
| | [電話番号 (Phone Number)] フィールド | | | [0] | 64 |
| | [デバイス ID (Device ID)] フィールド | | | 12 | 17 |

ポータルのカスタマイズ

エンドユーザ Web ポータルおよびゲストエクスペリエンスの外観をカスタマイズできます。カスケーディングスタイルシート (CSS) 言語と Javascript の使用経験がある場合、ポータルページのレイアウトを変更することで、jQuery Mobile ThemeRoller アプリケーションを使用してポータルのテーマをカスタマイズできます。


必要なポータルページから CSS テーマまたは言語プロパティをエクスポートすることで、すべてのフィールドを表示できます。詳細については、「[ポータルのデフォルトのテーマ CSS ファイルのエクスポート](#)」を参照してください。

エンドユーザ ポータルのページ レイアウトの CSS クラスと説明

Cisco ISE エンドユーザ Web ポータルのページ レイアウトを定義および変更するには、次の CSS クラスを使用します。

| CSS クラス名 | 説明 |
|------------------------------|--|
| cisco-ise-banner | <p>ロゴ、バナーイメージ、およびバナーテキストが含まれます。</p> <p>スポンサーポータルおよびデバイスポータルでは、このクラスにコンテキストメニューをアクティブ化できるボタンも含まれます。たとえば、このメニューで [ログアウト (Log Out)]、[パスワードの変更 (Change Password)] などのオプションが含まれるポップアップウィンドウを表示できます。</p> |
| cisco-ise-body | <p>バナーの一部ではないすべてのページの要素が含まれます。</p> |
| cisco-ise-optional-content-1 | <p>デフォルトでは空です。テキスト、リンク、および HTML コードと JavaScript コードを追加できます。</p> |
| cisco-ise-main-content | <p>説明テキスト、操作ボタン、および cisco-ise-footer コンテナなど、ポータルページのメインコンテンツが含まれます。</p> |
| cisco-ise-optional-content-2 | <p>デフォルトでは空です。テキスト、リンク、および HTML コードと JavaScript コードを追加できます。</p> |
| cisco-ise-footer | <p>フッターの一部です。サポートへの問い合わせやオンラインヘルプなどのリンクのプレースホルダーです。</p> |
| cisco-ise-footer-text | <p>デフォルトでは空です。著作権表示または免責事項など、ポータルページの下部に表示するもののプレースホルダーです。</p> |

図 1: エンドユーザ ポータルのページ レイアウトで使用される CSS クラス



ポータル言語ファイルの HTML サポート

各ポータルの圧縮済み言語ファイルには、そのポータルのデフォルト言語プロパティファイルが含まれます。各プロパティファイルには、ポータルに表示される内容を定義するディクショナリ キーが含まれます。

[説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[オプション コンテンツ 1 (Optional Content 1)]、[オプション コンテンツ 2 (Optional Content 2)] の各テキストボックスの内容など、ポータルに表示されるテキストをカスタマイズすることができます。これらのテキストボックスには、デフォルト コンテンツがあるものと空白のものがあります。

これらのテキストボックスに関連付けられたディクショナリ キーの一部でのみ、その値 (テキスト) で HTML がサポートされます。

ブラックリスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[任意のコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [任意のコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)]>[デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)]>[ブラックリスト ポータル (Blacklist Portal)]>[編集 (Edit)]>[ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)]>[ページ (Pages)] です。テキストボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.blacklist.ui_reject_message

個人所有デバイスの持ち込みポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[任意のコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [任意のコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)]>[デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)]>[BYOD ポータル (BYOD Portals)]>[編集 (Edit)]>[ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)]>[ページ (Pages)] です。テキストボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.guest.ui_contact_instruction_message
- key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_2
- key.guest.ui_byod_reg_limit_message
- key.guest.ui_byod_reg_content_message
- key.guest.ui_byod_success_manual_reconnect_message
- key.guest.ui_byod_install_winmac_instruction_message

- key.guest.ui_byod_install_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_reg_optional_content_2
- key.guest.ui_byod_install_optional_content_2
- key.guest.ui_byod_reg_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_reg_instruction_message
- key.guest.ui_byod_welcome_aup_text
- key.guest.ui_contact_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_install_ios_instruction_message
- key.guest.ui_byod_welcome_instruction_message
- key.guest.ui_error_optional_content_2
- key.guest.ui_error_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_welcome_renew_cert_message
- key.guest.ui_byod_install_android_instruction_message
- key.guest.ui_byod_install_instruction_message
- key.guest.ui_byod_welcome_config_device_message
- key.guest.ui_byod_success_message
- key.guest.ui_byod_success_unsupported_device_message
- key.guest.ui_byod_success_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_success_optional_content_2
- key.guest.ui_error_instruction_message

証明書プロビジョニング ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[任意のコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [任意のコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)] > [デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)] > [証明書プロビジョニング ポータル (Certificate Provisioning Portal)] > [編集 (Edit)] > [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] です。テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.manualcertprov.ui_login_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_aup_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_changepwd_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_post_access_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_status_csv_invalid_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_login_optional_content_1
- key.manualcertprov.ui_login_optional_content_2
- key.manualcertprov.ui_aup_optional_content_1
- key.manualcertprov.ui_aup_optional_content_2
- key.manualcertprov.ui_changepwd_optional_content_1
- key.manualcertprov.ui_changepwd_optional_content_2
- key.manualcertprov.ui_post_access_optional_content_1
- key.manualcertprov.ui_post_access_optional_content_2
- key.manualcertprov.ui_landing_instruction_message
- key.manualcertprov.ui_status_page_single_generated_content
- key.manualcertprov.ui_status_generated_content

クライアントプロビジョニングポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[任意のコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [任意のコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)] > [デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)] > [クライアントプロビジョニングポータル (Client Provisioning Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] です。テキストボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.guest.ui_client_provision_agent_installed_instructions_without_java_message
- key.guest.ui_contact_instruction_message
- key.guest.ui_success_message
- key.guest.ui_client_provision_unable_to_detect_message
- key.guest.ui_client_provision_instruction_message
- key.guest.ui_client_provision_agent_installation_message
- key.guest.ui_client_provision_posture_agent_check_message
- key.guest.ui_vlan_instruction_message
- key.guest.ui_client_provision_agent_installation_instructions_with_no_java_message
- key.guest.ui_success_instruction_message
- key.guest.ui_vlan_optional_content_1
- key.guest.ui_vlan_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_1
- key.guest.ui_contact_optional_content_1
- key.guest.ui_client_provision_posture_check_compliant_message
- key.guest.ui_client_provision_optional_content_2
- key.guest.ui_client_provision_optional_content_1
- key.guest.ui_error_optional_content_2
- key.guest.ui_error_optional_content_1
- key.guest.ui_client_provision_posture_check_non_compliant_message
- key.guest.ui_vlan_install_message
- key.guest.ui_success_optional_content_1
- key.guest.ui_success_optional_content_2
- key.guest.ui_client_provision_posture_agent_scan_message

クレデンシャル ゲスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Test)]、[コンテンツ (Content)]、[オプションコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [オプションコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[ワークセンター (Work Centers)]> [ゲストアクセス (Guest Access)]> [ポータルとコンポーネント (Portals & Components)]> [ゲストポータル (Guest Portals)]> [編集 (Edit)]> [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)]> [ページ (Pages)]です。テキストボックスのミニエディタの [HTML

ソースの表示 (View HTML Source)]アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.guest.ui_contact_instruction_message
- key.guest.ui_login_optional_content_1
- key.guest.ui_login_optional_content_2
- key.guest.ui_client_provision_unable_to_detect_message
- key.guest.ui_client_provision_instruction_message
- key.guest.ui_device_reg_optional_content_2
- key.guest.ui_device_reg_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_success_manual_reconnect_message
- key.guest.ui_byod_reg_optional_content_2
- key.guest.ui_byod_reg_optional_content_1
- key.guest.ui_client_provision_agent_installation_instructions_with_no_java_message
- key.guest.ui_success_instruction_message
- key.guest.ui_max_devices_instruction_message
- key.guest.ui_max_devices_optional_content_1
- key.guest.ui_self_reg_results_instruction_message
- key.guest.notification_credentials_email_body
- key.guest.ui_max_devices_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_install_ios_instruction_message
- key.guest.ui_changepwd_instruction_message
- key.guest.ui_client_provision_posture_check_compliant_message
- key.guest.ui_aup_instruction_message
- key.guest.ui_changepwd_optional_content_2
- key.guest.ui_changepwd_optional_content_1
- key.guest.ui_self_reg_results_optional_content_2

- key.guest.ui_self_reg_results_optional_content_1
- key.guest.ui_device_reg_instruction_message
- key.guest.ui_byod_welcome_renew_cert_message
- key.guest.ui_vlan_execute_message
- key.guest.ui_byod_install_android_instruction_message
- key.guest.ui_client_provision_posture_check_non_compliant_message
- key.guest.ui_byod_install_instruction_message
- key.guest.ui_device_reg_max_reached_message
- key.guest.ui_byod_success_message
- key.guest.ui_byod_success_unsupported_device_message
- key.guest.ui_byod_success_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_success_optional_content_2
- key.guest.ui_aup_employee_text
- key.guest.ui_client_provision_agent_installed_instructions_without_java_message
- key.guest.ui_success_message
- key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_2
- key.guest.ui_self_reg_optional_content_2
- key.guest.ui_self_reg_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_reg_limit_message
- key.guest.notification_credentials_print_body
- key.guest.ui_byod_reg_content_message
- key.guest.ui_client_provision_agent_installation_message
- key.guest.ui_post_access_message
- key.guest.ui_vlan_instruction_message
- key.guest.ui_byod_install_winmac_instruction_message
- key.guest.ui_aup_guest_text
- key.guest.ui_byod_install_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_install_optional_content_2
- key.guest.ui_byod_reg_instruction_message
- key.guest.ui_aup_optional_content_1
- key.guest.ui_aup_optional_content_2

- key.guest.ui_self_reg_aup_text
- key.guest.ui_login_instruction_message
- key.guest.ui_vlan_optional_content_1
- key.guest.ui_vlan_optional_content_2
- key.guest.ui_self_reg_results_aup_text
- key.guest.ui_device_reg_register_message
- key.guest.ui_byod_welcome_instruction_message
- key.guest.ui_client_provision_optional_content_2
- key.guest.ui_self_reg_instruction_message
- key.guest.ui_vlan_install_message
- key.guest.ui_success_optional_content_1
- key.guest.ui_success_optional_content_2
- key.guest.ui_post_access_instruction_message
- key.guest.ui_post_access_optional_content_2
- key.guest.ui_post_access_optional_content_1
- key.guest.ui_byod_welcome_config_device_message
- key.guest.ui_client_provision_posture_agent_scan_message

ホットスポット ゲスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Test)]、[コンテンツ (Content)]、[オプションコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [オプションコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキスト ボックスへのナビゲーションパスは、[ワーク センター (Work Centers)] > [ゲスト アクセス (Guest Access)] > [ポータルとコンポーネント (Portals & Components)] > [ゲストポータル (Guest Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] です。テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.guest.ui_contact_instruction_message
- key.guest.ui_success_message

- key.guest.ui_post_access_message
- key.guest.ui_vlan_instruction_message
- key.guest.ui_success_instruction_message
- key.guest.ui_aup_optional_content_1
- key.guest.ui_aup_optional_content_2
- key.guest.ui_vlan_unsupported_error_message
- key.guest.ui_vlan_optional_content_1
- key.guest.ui_vlan_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_2
- key.guest.ui_contact_optional_content_1
- key.guest.ui_aup_instruction_message
- key.guest.ui_aup_hotspot_text
- key.guest.ui_vlan_execute_message
- key.guest.ui_vlan_install_message
- key.guest.ui_success_optional_content_1
- key.guest.ui_success_optional_content_2
- key.guest.ui_post_access_instruction_message
- key.guest.ui_post_access_optional_content_2
- key.guest.ui_post_access_optional_content_1

モバイル デバイス管理ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[オプションコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [オプションコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキスト ボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)] > [デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)] > [MDM ポータル (MDM Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] です。テキスト ボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.mdm.ui_contact_instruction_message

- key.mdm.ui_mdm_enrollment_after_message
- key.mdm.ui_error_optional_content_2
- key.mdm.ui_error_optional_content_1
- key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_1
- key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_1
- key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_2
- key.mdm.ui_mdm_enroll_instruction_message
- key.mdm.ui_error_instruction_message
- key.mdm.ui_mdm_enrollment_link_message
- key.mdm.ui_mdm_not_reachable_message
- key.mdm.ui_contact_optional_content_2
- key.mdm.ui_mdm_continue_message
- key.mdm.ui_contact_optional_content_1

デバイス ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Text)]、[コンテンツ (Content)]、[任意のコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [任意のコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[管理 (Administration)] > [デバイス ポータル管理 (Device Portal Management)] > [デバイス ポータル (My Devices Portals)] > [編集 (Edit)] > [ポータル ページのカスタマイズ (Portal Page Customization)] > [ページ (Pages)] です。テキストボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.mydevices.ui_add_optional_content_1
- key.mydevices.ui_add_optional_content_2
- key.mydevices.ui_post_access_instruction_message
- key.mydevices.ui_edit_instruction_message
- key.mydevices.ui_contact_optional_content_2
- key.mydevices.ui_contact_optional_content_1
- key.mydevices.ui_changepwd_optional_content_1

- key.mydevices.ui_changepwd_optional_content_2
- key.mydevices.ui_post_access_message
- key.mydevices.ui_home_instruction_message
- key.mydevices.ui_edit_optional_content_1
- key.mydevices.ui_edit_optional_content_2
- key.mydevices.ui_add_instruction_message
- key.mydevices.ui_post_access_optional_content_2
- key.mydevices.ui_post_access_optional_content_1
- key.mydevices.ui_error_instruction_message
- key.mydevices.ui_actions_instruction_message
- key.mydevices.ui_home_optional_content_2
- key.mydevices.ui_aup_optional_content_1
- key.mydevices.ui_aup_optional_content_2
- key.mydevices.ui_home_optional_content_1
- key.mydevices.ui_changepwd_instruction_message
- key.mydevices.ui_contact_instruction_message
- key.mydevices.ui_aup_employee_text
- key.mydevices.ui_login_optional_content_2
- key.mydevices.ui_login_optional_content_1
- key.mydevices.ui_login_instruction_message
- key.mydevices.ui_error_optional_content_1
- key.mydevices.ui_error_optional_content_2
- key.mydevices.ui_aup_instruction_message

スポンサー ポータルの言語ファイルの HTML サポート

このポータルの [説明テキスト (Instructional Test)]、[コンテンツ (Content)]、[オプションコンテンツ 1 (Optional Content 1)]、および [オプションコンテンツ 2 (Optional Content 2)] テキストボックスへのナビゲーションパスは、[ワークセンター (Work Centers)]>[ゲストアクセス (Guest Access)]>[ポータルとコンポーネント (Portals & Components)]>[スポンサーポータル (Sponsor Portals)]>[編集 (Edit)]>[ポータルページのカスタマイズ (Portal Page Customization)]>[ページ (Pages)]です。テキストボックスのミニエディタの [HTML ソースの表示 (View HTML Source)]アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。

ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポートされています。



(注) これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。

- key.sponsor.ui_aup_instruction_message
- key.sponsor.ui_create_random_instruction_message
- key.sponsor.ui_home_instruction_message
- key.sponsor.ui_post_access_instruction_message
- key.sponsor.notification_credentials_print_body
- key.sponsor.ui_aup_sponsor_text
- key.sponsor.ui_create_accounts_access_info_instruction_message
- key.sponsor.ui_login_instruction_message
- key.sponsor.notification_credentials_email_body
- key.sponsor.ui_create_known_instruction_message
- key.sponsor.ui_create_import_instruction_message
- key.sponsor.ui_suspend_account_instruction_message
- key.sponsor.ui_post_access_message
- key.sponsor.ui_login_optional_content_2
- key.sponsor.ui_login_optional_content_1
- key.sponsor.notification_credentials_email_password_body
- key.sponsor.ui_contact_optional_content_2
- key.sponsor.ui_contact_optional_content_1
- key.sponsor.ui_login_aup_text
- key.sponsor.ui_changepwd_instruction_message
- key.sponsor.ui_create_accounts_guest_type_instruction_message
- key.sponsor.ui_changepwd_optional_content_1
- key.sponsor.ui_changepwd_optional_content_2
- key.sponsor.notification_credentials_email_username_body
- key.sponsor.ui_aup_optional_content_1
- key.sponsor.ui_aup_optional_content_2
- key.sponsor.ui_post_access_optional_content_1

- key.sponsor.ui_post_access_optional_content_2
- key.sponsor.ui_contact_instruction_message

