



INDEX

C

clear ip igmp event-history コマンド [MCR-2](#)
clear ip igmp groups コマンド [MCR-3](#)
clear ip igmp interface statistics コマンド [MCR-5](#)
clear ip igmp route コマンド [MCR-6](#)
clear ip igmp snooping event-history コマンド [MCR-8](#)
clear ip igmp snooping explicit-tracking vlan コマンド [MCR-9](#)
clear ip igmp snooping statistics vlan コマンド [MCR-10](#)
clear ip mfwf event-history コマンド [MCR-11](#)
clear ip mroute コマンド [MCR-12](#)
clear ip msdp event-history コマンド [MCR-14](#)
clear ip msdp peer コマンド [MCR-15](#)
clear ip msdp policy statistics sa-policy コマンド [MCR-16](#)
clear ip msdp statistics コマンド [MCR-19](#)
clear ip pim event-history コマンド [MCR-20](#)
clear ip pim interface statistics コマンド [MCR-21](#)
clear ip pim policy statistics コマンド [MCR-22](#)
clear ip pim route コマンド [MCR-24](#)
clear ip pim statistics コマンド [MCR-25](#)
clear ipv6 routing multicast event-history コマンド [MCR-26](#)
clear routing multicast コマンド [MCR-27](#)

F

feature msdp [MCR-29](#)
feature pim [MCR-30](#)

H

hardware profile multicast max-limit コマンド [MCR-31](#)
hardware profile multicast prefer-source-tree コマンド [MCR-32](#)
hardware profile multicast syslog-threshold コマンド [MCR-33](#)

I

ip igmp access-group コマンド [MCR-34](#)
ip igmp any-query-destination コマンド [MCR-35](#)
ip igmp enforce-router-alert コマンド [MCR-36](#)
ip igmp event-history コマンド [MCR-37](#)
ip igmp flush-routes コマンド [MCR-39](#)
ip igmp global-leave-ignore-gss-mrt コマンド [MCR-40](#)
ip igmp group-timeout コマンド [MCR-41](#)
ip igmp immediate-leave コマンド [MCR-42](#)
ip igmp join-group コマンド [MCR-43](#)
ip igmp last-member-query-count コマンド [MCR-45](#)
ip igmp last-member-query-response-time コマンド [MCR-46](#)
ip igmp querier-timeout コマンド [MCR-47](#)
ip igmp query-interval コマンド [MCR-48](#)
ip igmp query-max-response-time コマンド [MCR-49](#)
ip igmp query-timeout コマンド [MCR-50](#)
ip igmp report-link-local-groups コマンド [MCR-51](#)
ip igmp report-policy コマンド [MCR-52](#)
ip igmp robustness-variable コマンド [MCR-54](#)
ip igmp snooping event-history コマンド [MCR-57](#)
ip igmp snooping explicit-tracking コマンド [MCR-59](#)
ip igmp snooping fast-leave コマンド [MCR-60](#)
ip igmp snooping last-member-query-interval コマンド [MCR-61](#)

- ip igmp snooping link-local-groups-suppression コマンド **MCR-62**
- ip igmp snooping mrouter interface コマンド **MCR-64**
- ip igmp snooping optimise-multicast-flood コマンド **MCR-65**
- ip igmp snooping querier コマンド **MCR-67**
- ip igmp snooping report-suppression コマンド **MCR-68**
- ip igmp snooping static-group コマンド **MCR-70**
- ip igmp snooping syslog-threshold コマンド **MCR-73**
- ip igmp snooping v3-report-suppression command (VLAN) **MCR-75**
- ip igmp snooping v3-report-suppression コマンド (グローバル) **MCR-72**
- ip igmp snooping v3-report-suppression コマンド (スイッチ プロファイル) **MCR-74**
- ip igmp snooping (VLAN) コマンド **MCR-56**
- ip igmp snooping (グローバル) コマンド **MCR-55**
- ip igmp ssm-translate コマンド **MCR-76**
- ip igmp startup-query-count コマンド **MCR-77**
- ip igmp startup-query-interval コマンド **MCR-78**
- ip igmp state-limit コマンド **MCR-79**
- ip igmp static-oif コマンド **MCR-80**
- ip igmp syslog-threshold コマンド **MCR-82**
- ip igmp version コマンド **MCR-83**
- ip mfw mstatic コマンド **MCR-84**
- ip mroute コマンド **MCR-86**
- ip msdp description コマンド **MCR-88**
- ip msdp event-history コマンド **MCR-89**
- ip msdp flush-routes コマンド **MCR-91**
- ip msdp group-limit コマンド **MCR-92**
- ip msdp keepalive コマンド **MCR-93**
- ip msdp mesh-group コマンド **MCR-94**
- ip msdp originator-id コマンド **MCR-95**
- ip msdp password コマンド **MCR-96**
- ip msdp peer コマンド **MCR-97**
- ip msdp reconnect-interval コマンド **MCR-99**
- ip msdp sa-interval コマンド **MCR-100**
- ip msdp sa-limit コマンド **MCR-101**
- ip msdp sa-policy in コマンド **MCR-102**
- ip msdp sa-policy out コマンド **MCR-103**
- ip msdp shutdown コマンド **MCR-104**
- ip pim anycast-rp コマンド **MCR-105**
- ip pim auto-rp forward コマンド **MCR-107**
- ip pim auto-rp mapping-agent-policy コマンド **MCR-110**
- ip pim auto-rp mapping-agent コマンド **MCR-108**
- ip pim auto-rp rp-candidate-policy コマンド **MCR-113**
- ip pim auto-rp rp-candidate コマンド **MCR-111**
- ip pim auto-rp コマンド **MCR-107**
- ip pim border コマンド **MCR-114**
- ip pim bsr bsr-policy コマンド **MCR-115**
- ip pim bsr-candidate コマンド **MCR-116**
- ip pim bsr forward コマンド **MCR-118**
- ip pim bsr listen コマンド **MCR-119**
- ip pim bsr rp-candidate-policy コマンド **MCR-120**
- ip pim dr-priority コマンド **MCR-121**
- ip pim event-history コマンド **MCR-122**
- ip pim flush-routes コマンド **MCR-124**
- ip pim hello-authentication ah-md5 コマンド **MCR-125**
- ip pim hello-interval コマンド **MCR-127**
- ip pim jp-policy コマンド **MCR-128**
- ip pim log-neighbor-changes コマンド **MCR-130**
- ip pim neighbor-policy コマンド **MCR-131**
- ip pim pre-build-spt コマンド **MCR-132**
- ip pim register-policy コマンド **MCR-133**
- ip pim register-rate-limit コマンド **MCR-134**
- ip pim rp-address コマンド **MCR-135**
- ip pim rp-candidate コマンド **MCR-137**
- ip pim send-rp-announce コマンド **MCR-139**
- ip pim send-rp-discovery コマンド **MCR-141**
- ip pim sg-expiry-timer **MCR-143**
- ip pim sparse-mode コマンド **MCR-144**
- ip pim ssm policy コマンド **MCR-145**
- ip pim ssm range コマンド **MCR-146**
- ip pim ssm route-map コマンド **MCR-147**
- ip pim state-limit コマンド **MCR-148**
- ip pim use-shared-tree-only コマンド **MCR-150**
- ip routing multicast event-history コマンド **MCR-151**
- ip routing multicast holddown コマンド **MCR-153**

ip routing multicast software-replicate コマ
ンド [MCR-154](#)

N

no switchport コマンド [MCR-155](#)

R

restart msdp コマンド [MCR-157](#)

restart pim コマンド [MCR-158](#)

S

show forwarding distribution ip igmp snooping コマ
ンド [MCR-160](#)

show forwarding distribution multicast client コマ
ンド [MCR-162](#)

show forwarding distribution multicast
outgoing-interface-list コマンド [MCR-163](#)

show forwarding distribution multicast route コマ
ンド [MCR-164](#)

show forwarding distribution multicast コマ
ンド [MCR-161](#)

show forwarding multicast outgoing-interface-list コマ
ンド [MCR-166](#)

show forwarding multicast route コマンド [MCR-167](#)

show hardware profile status コマンド [MCR-169](#)

show ip igmp event-history コマンド [MCR-170](#)

show ip igmp groups コマンド [MCR-172](#)

show ip igmp interface コマンド [MCR-173](#)

show ip igmp local-groups コマンド [MCR-175](#)

show ip igmp snooping event-history コマ
ンド [MCR-179](#)

show ip igmp snooping explicit-tracking コマ
ンド [MCR-181](#)

show ip igmp snooping groups コマンド [MCR-182](#)

show ip igmp snooping mrouter コマンド [MCR-183](#)

show ip igmp snooping querier コマンド [MCR-184](#)

show ip igmp snooping statistics コマンド [MCR-185](#)

show ip igmp snooping コマンド [MCR-177](#)

show ip igmp コマンド [MCR-176](#)

show ip mroute summary コマンド [MCR-187](#)

show ip mroute コマンド [MCR-186](#)

show ip msdp count コマンド [MCR-189](#)

show ip msdp event-history コマンド [MCR-190](#)

show ip msdp mesh-group コマンド [MCR-191](#)

show ip msdp peer コマンド [MCR-192](#)

show ip msdp policy statistics sa-policy コマ
ンド [MCR-193](#)

show ip msdp route コマンド [MCR-194](#)

show ip msdp rpf コマンド [MCR-195](#)

show ip msdp sa-cache コマンド [MCR-196](#)

show ip msdp sources コマンド [MCR-197](#)

show ip msdp summary コマンド [MCR-198](#)

show ip pim event-history コマンド [MCR-199](#)

show ip pim group-range コマンド [MCR-200](#)

show ip pim interface コマンド [MCR-201](#)

show ip pim neighbor コマンド [MCR-203](#)

show ip pim oif-list コマンド [MCR-205](#)

show ip pim policy statistics auto-rp コマンド [MCR-206](#)

show ip pim policy statistics bsr コマンド [MCR-207](#)

show ip pim policy statistics jp-policy コマ
ンド [MCR-208](#)

show ip pim policy statistics neighbor-policy コマ
ンド [MCR-209](#)

show ip pim policy statistics register-policy コマ
ンド [MCR-210](#)

show ip pim route コマンド [MCR-211](#)

show ip pim rp-hash コマンド [MCR-213](#)

show ip pim rp コマンド [MCR-212](#)

show ip pim statistics コマンド [MCR-214](#)

show ip pim vrf コマンド [MCR-215](#)

show ip static-route コマンド [MCR-216](#)

show routing ip multicast event-history コマ
ンド [MCR-217](#)

show routing multicast clients コマンド [MCR-221](#)

show routing multicast コマンド [MCR-219](#)

show running-config igmp コマンド [MCR-223](#)

show running-config msdp コマンド [MCR-224](#)

show running-config pim コマンド [MCR-225](#)

show startup-config igmp コマンド [MCR-226](#)

show startup-config msdp コマンド [MCR-227](#)

show startup-config pim コマンド [MCR-228](#)

show system internal mfw mroute status コマ
ンド [MCR-229](#)