

新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Intelligent Traffic Director コンフィギュレーションガイドリリース 7.x』に記載されている新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

・ 新機能および変更された機能に関する情報、1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Intelligent Traffic Director コンフィギュレーション ガイドリリース 7.x』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: NX-OS リリース 7.x の新機能および変更された機能

機能	説明	変更さ れたリ リース	参照先
許可 ACL	この機能が導入されました。	7.0(3)I3(1)	ITD サービスへの ACL の割 り当て
ITD デバイス グループでの 中断のないノードの追加ま たは削除	この機能が導入されました。	7.0(3)I3(1)	中断のないノードの追加ま たは削除
サンドイッチ モードのピア 同期	この機能が導入されました。	7.0(3)I3(1)	ITD サービスの設定
ITD プローブ	TCP、UDP、および DNS の サポートが追加されまし た。	7.0(3)I3(1)	デバイス グループの設定

機能	説明	変更さ れたリ リース	参照先
Intelligent Traffic Director (ITD)	40G ポート、Cisco Nexus 9332PQ スイッチ、および Cisco Nexus X9432PQ、X9536PQ、X9636PQ ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチのサポートが追加されました。	7.0(3)I3(1)	ITD の注意事項と制約事項
Intelligent Traffic Director (ITD)	ITD サービスでの複数のデ バイス グループのサポート が追加されました。	7.0(3)I3(1)	ITD サービスの複数のデバ イス グループ
Intelligent Traffic Director (ITD)	この機能が導入されました。	7.0(3)I1(2)	