



# CHAPTER 1

## [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] を使用する前に

[Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] インターフェイスにアクセスするには、Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 移行のリリース、または Mozilla Firefox バージョン 3.0 移行のリリースを使用してください。それ以外のブラウザはサポートされません。

- 「[Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] へのサインイン」 (P.1)
- 「管理者パスワードの回復」 (P.2)
- 「カスタマイズされたログオン メッセージの作成」 (P.3)

## [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] へのサインイン

### はじめる前に

現在 [Cisco Unified Presence の管理 (Cisco Unified Presence Administration) ] にサインインしている場合は、作業を進める前にサインアウトしてください。

### 手順

- ステップ 1** 次の操作を実行して、[Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] にアクセスします。
- a. [Cisco Unified Presence の管理 (Cisco Unified Presence Administration) ] ウィンドウの右上のメニューから [ナビゲーション (Navigation) ] > [Cisco Unified OS の管理 (Cisco Unified OS Administration) ] を選択します。
  - b. [移動 (Go) ] を選択します。
- ステップ 2** 管理者ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3 [送信 (Submit) ] を選択します。

#### トラブルシューティングのヒント

- また、次の URL を入力して [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] に直接アクセスすることもできます。  
`http://server-name/cmplatform`
- 管理者ユーザ名とパスワードは、インストール時に設定するか、コマンドライン インターフェイスを使用して作成します。

#### 関連項目

『*Command Line Interface (CLI) Reference Guide for Cisco Unified Presence*』 (Cisco.com)

## 管理者パスワードの回復

管理者パスワードを忘れてシステムにアクセスできない場合は、管理者パスワードをリセットできます。

#### はじめる前に

- この手順中、物理的にシステムにアクセスできるかどうかを確認するために、有効な CD または DVD をディスク ドライブから取り出し、再挿入する必要があります。
- 管理者サインインは、先頭がアルファベットで 6 文字以上必要です。英数字、ハイフン、およびアンダースコアを使用できます。

#### 手順

ステップ 1 次のユーザ名とパスワードを使用してシステムにサインインします。

- ユーザ名 : **pwrecovery**
- パスワード : **pwreset**

ステップ 2 任意のキーを押して続行します。

ステップ 3 ディスク ドライブに CD または DVD が入っている場合は、ここで取り出します。

ステップ 4 任意のキーを押して続行します。

CD または DVD がディスク ドライブから取り出してあるかが確認されます。

ステップ 5 有効な CD または DVD をディスク ドライブに挿入します。

ステップ 6 ディスクが挿入されたことが確認されると、新しい管理者パスワードの入力を求められます。

ステップ 7 新しいパスワードを再入力します。

ステップ 8 新しいパスワードの強度が検証された後、パスワードがリセットされ、任意のキーを押してパスワードリセットユーティリティを終了するよう指示されます。

#### トラブルシューティングのヒント

- 異なる管理者パスワードを設定する場合は、CLI コマンド **set password** を使用します。
- 入力した新しいパスワードの強度がチェックされます。パスワードに必要な数の異なる文字が含まれていない場合、新しいパスワードの入力を求められます。

**関連項目**

『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Presence*』 (Cisco.com)

## カスタマイズされたログオン メッセージの作成

Cisco Unified Presence アプリケーションの各管理インターフェイスに表示されるカスタマイズされたログオン メッセージを含むテキスト ファイルをアップロードできます。

**手順**

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified Communications OS の管理 (Cisco Unified Communications Operating System Administration) ] にサインインします。
- ステップ 2** [ソフトウェア アップグレード (Software Upgrades) ] > [ログインメッセージのカスタマイズ (Customized Logon Message) ] を選択します。
- ステップ 3** [参照 (Browse) ] を選択して、アップロードするテキスト ファイルを選択します。



---

**(注)** サポートされているフォーマットはテキスト ファイルのみで、10 KB 未満に制限されています。

---

- ステップ 4** [ファイルのアップロード (Upload File) ] を選択します。
- ステップ 5** デフォルトのログイン メッセージに戻すには、[削除 (Delete) ] をクリックします。
-

