



フォールバック プロファイル

この章では、Cisco Unified Communications Manager 一括管理（BAT）を使用して、Cisco Unified Communications Manager データベースに対してフォールバック プロファイルのレコードの挿入または削除を行う方法について説明します。

- [フォールバック プロファイル設定の挿入（1 ページ）](#)
- [フォールバック プロファイル設定の削除（2 ページ）](#)
- [フォールバック プロファイルの設定関連のトピック（3 ページ）](#)

フォールバック プロファイル設定の挿入

カスタム CSV データ ファイルを使用して、データベースにフォールバック プロファイル設定を追加できます。

始める前に

- 名前、説明、アドバタイズされたフォールバック ディレクトリ E.164 番号、フォールバック QOS 重要度レベル、フォールバック コール応答タイマー、フォールバック 電話番号パーティション、フォールバック 電話番号、発信者 ID の部分一致の桁数、フォールバック コール CSS といった情報を含む CSV データファイルが必要です。
- CSV 形式に変換される BAT スプレッドシートを使用して、CSV データ ファイルを作成できます。

手順

- ステップ 1** [一括管理（Bulk Administration）] > [Intercompany Media Service] > [フォールバック プロファイル（Fallback Profile）] > [フォールバック プロファイルの挿入（Insert Fallback Profile）] の順に選択します。
- ステップ 2** [ファイル名（File Name）] フィールドで、この一括トランザクション用に作成した CSV データファイルを選択します。
- ステップ 3** [ジョブ情報（Job Information）] 領域に、ジョブの説明を入力します。

デフォルトの説明は、[フォールバックプロファイルの挿入 (Insert Fallback Profile)] です。

- ステップ 4** Insert Unified Fallback Profile レコードをすぐに挿入する場合は、[今すぐ実行 (Run Immediately)] ラジオボタンをクリックします。後でレコードを挿入する場合は、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。
- ステップ 5** Insert Unified Fallback Profile レコードを挿入するためのジョブを作成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 6** [一括管理 (Bulk Administration)] メインメニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブをスケジュールまたはアクティブ化します。

関連トピック

[BAT ログ ファイル](#)

[スケジュールしたジョブの管理](#)

[フォールバック プロファイルの設定関連のトピック \(3 ページ\)](#)

フォールバック プロファイル設定の削除

カスタム CSV データ ファイルを使用して、データベースからフォールバック プロファイルを削除できます。



- (注) bat.xlt を使って作成された挿入トランザクションファイルを削除トランザクションに使用しないでください。代わりに、削除する必要のあるフォールバック プロファイル レコードの詳細を含むカスタムファイルを作成する必要があります。削除トランザクションにはこのファイルだけを使用してください。このカスタム削除ファイルでは見出しが不要で、名前の値を入力できます。

始める前に

1. 削除するフォールバック プロファイルの名前を列挙したテキストファイルを作成します。
2. の最初のノードサーバーに、CSV ファイルをアップロードします。

手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [Intercompany Media Service] > [フォールバックプロファイル (Fallback Profile)] > [フォールバックプロファイルの削除 (Delete Fallback Profile)] の順に選択します。
- ステップ 2** [カスタムファイル内の名前によるフォールバックプロファイルの削除 (Delete Fallback Profile where Name in custom file)] ドロップダウンリストから、この削除用のカスタム ファイルのファイル名を選択して、[検索 (Find)] をクリックします。
検索条件に一致するフォールバック プロファイルが表示されます。

- ステップ 3** フォールバック プロファイルを削除するためのジョブを作成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 4** [一括管理 (Bulk Administration)] メインメニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブをスケジュールまたはアクティブ化します。

関連トピック

- [BAT ログ ファイル](#)
- [スケジュールしたジョブの管理](#)
- [フォールバック プロファイルの設定関連のトピック \(3 ページ\)](#)
- [サーバへのファイルのアップロード](#)

フォールバック プロファイルの設定関連のトピック

- [BAT ログ ファイル](#)
- [CSV データファイルを作成するために BAT スプレッドシートのデータを収集する](#)
- [フォールバック プロファイル設定用のテキストベースの CSV ファイルの作成](#)
- [CSV データ ファイルによるテンプレート値のオーバーライド](#)
- [フォールバック プロファイル設定の削除 \(2 ページ\)](#)
- [フォールバック プロファイル設定の挿入 \(1 ページ\)](#)
- [スケジュールしたジョブの管理](#)
- [サーバへのファイルのアップロード](#)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。