



## 新規および変更情報

- [ファームウェア リリース 12.0\(3\) の新機能および変更された機能](#) (1 ページ)
- [ファームウェア リリース 12.0\(2\) の新機能および変更された機能](#) (2 ページ)
- [ファームウェア リリース 12.0\(1\) の新機能および変更された機能](#) (3 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.3\(7\) の新機能および変更された機能](#) (4 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.3\(6\) の新機能および変更された機能](#) (8 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.3\(5\) の新機能および変更された機能](#) (9 ページ)
- [11.3\(4\) の新規および変更済み](#) (10 ページ)
- [リリース 11.3\(3\) の新機能および変更された機能](#) (11 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.3\(2\) の新機能および変更された機能](#) (15 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.3\(1\) の新機能および変更された機能](#) (19 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\)SR1 の新規および変更情報](#) (20 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\) の新機能および変更された機能](#) (21 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.2\(1\) の新機能および変更された機能](#) (23 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.1\(2\) の新機能および変更された機能](#) (26 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.1\(1\) の新機能および変更された機能](#) (27 ページ)
- [ファームウェア リリース 11.0\(1\) の新機能および変更された機能](#) (28 ページ)

## ファームウェア リリース 12.0(3) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
マルチキャストページングからXMLサービスを呼び出す方法に関するトピックを更新	<a href="#">マルチキャスト ページングを設定する</a> <a href="#">複数のページンググループのパラメータ</a> <a href="#">XML アプリケーションのパラメータ</a> 新規マクロ MCASTADDR の場合： <a href="#">マクロ展開変数</a>

改訂	新機能および変更された機能
特定の期間にデスクブッキングを行う方法に関する新しいトピックを追加	特定の期間のデスクのブッキングの時間形式を設定する (8800 のみ)
SIP 通知によるリモートの工場出荷時の状態へのリセットのサポートについて言及する新しいトピックを追加	SIP-Notify で工場出荷時の状態へのリセットを開始する
CDA 再試行のサポートについて言及する新しいトピックを追加	CDA 再試行でのデバイスのオンボーディング
KEM キーの拡張機能を有効にする新しいタスクトピックを追加 (最大 16 個の拡張機能)	キー拡張モジュール (KEM) ラインキーに内線番号を割り当てる (8800 のみ)
工場出荷時の状態へのリセット後のサポートパスワードのセットアップについて言及する新しいトピックを追加	パスワードアラートの表示を有効にする
HTTPS のサポートについて言及する新しいトピックを追加	デフォルトで HTTPS を有効にする

## ファームウェア リリース 12.0(2) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
Webex のメトリクス有効化によるすべてのメトリクスサービスの電話制御をサポートするトピックを新規追加しました	Webex のメトリクスサービスを有効にする
クラッシュ時の PRT アップロード有効化によるイネーブルメント自動アップロードのための電話 PRT 制御をサポートするトピックを新規追加しました	サービスクラッシュ時の PRT アップロード制御を有効にする
アドホック会議の参加者リストを管理するタスクのためのトピックを新規追加しました	アドホック会議の参加者リストの管理
電話機に参加者ソフトキーを追加する方法に関する新しいトピックが追加されました	参加者ソフトキーの追加
RFC8760 による電話認証をサポートするトピックを新規追加しました	INVITE の認証と再同期-再起動の認証の有効化

改訂	新機能および変更された機能
ホテリングのダイジェストアルゴリズムをサポートするトピックを新規追加しました	ホテリング認証へのダイジェストアルゴリズム追加のサポート
ハイブリッド会議用の参加者ソフトキーを追加するタスに関するトピックを新規追加しました	参加者ソフトキーの追加 (8800 のみ)
電話にミュート/ミュート解除のソフトキーを追加する方法に関するトピックを新規追加しました	ミュート/ミュート解除のソフトキーを電話に追加する (8800 のみ)
電話にビデオの開始/ビデオの停止のソフトキーを追加する方法に関するトピックを新規追加しました	ビデオの開始ソフトキーを電話に追加する
ライセンス再試行タイマーを設定する方法に関するトピックを新規追加しました	承認失敗の再試行タイマーを設定する
次のマクロ変数テーブルが更新されました ORIGTYPE および AUTHSTATUS	マクロ展開変数
最小 TLS バージョンパラメータをサポートするトピックを新規追加しました	TLS 最小値の制御

## ファームウェア リリース 12.0(1) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
発信プロキシ存続可能性サポートに関する新しいタスクを追加 発信プロキシ存続可能性サポートに必要なすべてのパラメータを含む表を追加	発信プロキシ存続可能性サポートの追加 発信プロキシ存続可能性サポートのパラメータ
FIPS モードを有効にする新しいタスクを追加	FIPS モードの有効化
RFC 8760 のサポートについて説明するトピックを追加	RFC-8760 のサポート
Webex 通話記録時間をサポートする Webex 通話記録の有効化に関するトピックを更新	電話で Webex の通話ログを有効にする

改訂	新機能および変更された機能
サポートされる 8800 電話のみ ハイブリッド会議機能に対応する新しいトピックを追加しました	Webex OBTJ ミーティングのコントロール (8800 のみ) 接続済み Meeting キーリストの設定 (8800 のみ)

## ファームウェア リリース 11.3(7) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
新しい機能の [惰性 (Inert) ] を追加するトピックを更新しました	ラインキーの設定可能な機能
新しい機能の [PLK 設定の惰性モード (Inert Mode for PLK Configuration) ] のタスクを追加しました	ラインキーをシャットダウンする キー拡張モジュールのラインキーをシャットダウンする
新しい機能の [PLK 設定の惰性モード (Inert Mode for PLK Configuration) ] の前提条件を追加するトピックを更新しました	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする ラインキー LED の動作を選択する 複数のユーザの回線をモニタリングするための電話機の設定 1人のユーザーの回線を監視するために電話機にラインキーを設定する
着信通話のスパムの表示をサポートする方法に関するタスクを追加しました	着信 Webex コールのスパムの表示
「着信 Webex コールのスパムの表示」のトピックに参照を追加するトピックを更新しました	着信通話のスパムの表示

改訂	新機能および変更された機能
VPN 接続サポート機能に関するトピックを追加しました	<p>電話機から VPN 接続をセットアップする</p> <p>VPN ステータスを表示する</p> <p>電話機のウェブページから VPN 接続をセットアップする</p> <p>VPN 設定のパラメータ</p> <p>電話機 Web ページから電話機を再起動する</p>
VPN 接続サポート機能を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
電話機のメニュー [VPN 設定 (VPN settings) ] および [VPN ステータス (VPN status) ] のショートカット文字列を追加するトピックを更新しました	PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング
VPN 接続サポート機能の新しいフィールドを追加するトピックを更新しました	[ネットワーク構成 (Network Configuration) ] のフィールド
LDAP 統一検索のサポートを有効にする方法に関するタスクを追加しました	LDAP 統一検索を有効にする
直接 PLK 設定機能を有効にする方法に関するタスクを追加しました	直接 PLK 設定を有効にする

改訂	新機能および変更された機能
直接 PLK 設定機能のトピックを更新しました	<p>ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>オンラインキー機能のパラメータ</p> <p>ラインキーに短縮ダイヤルを設定する</p> <p>1つの回線をモニタリングするためのパラメータ</p> <p>ラインキーにコールパークを追加する</p> <p>ラインキーで [エグゼクティブ (Executive) ] および [アシスタント (Assistant) ] メニューへのアクセスを設定する</p> <p>ラインキーへのメニューショートカットの追加</p> <p>ラインキーへの拡張機能の追加</p> <p>ラインキーの内線を有効にする</p> <p>XML サービスをラインキーに追加する</p> <p>ラインキーで Webex 連絡先を設定する</p> <p>ラインキーのボイスメール PLK の設定</p> <p>電話機のボイスメール PLK の設定</p> <p>ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする</p>
USB ポートが無効にする方法に関するタスクを追加しました	USB ポートが無効にする
ユーザーが表示できる一般的な通話レコードに関するトピックを更新しました	[コール統計 (Call Statistics) ] 画面の表示
テーブルを更新するトピックを更新しました	コール統計のフィールド
トピックを更新し、さらに手順を追加しました	ユーザパスワードの設定
電話機のウェブページでプロキシサーバーを設定する方法に関するタスクを追加しました	プロキシサーバーをセットアップする
HTTP プロキシサポート機能のトピックを追加しました	HTTP プロキシ設定のパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
HTTP プロキシ機能を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
<b>HTTP プロキシ設定</b> 電話メニューのショートカット文字列を追加するトピックを更新しました	PLK と PSKのメニューショートカットのマッピング
HTTP プロキシ機能の新しいフィールドを追加するトピックを更新しました	[ネットワーク構成 (Network Configuration) ] のフィールド
HTTPプロキシ設定に関するトピックを更新しました	<p>アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード</p> <p>HTTP プロビジョニングに DNS SRV を使用する</p> <p>短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする</p> <p>アクティベーションコードのオンボーディング用に電話を設定する</p>
Webex 連絡先サポートのタスクを追加しました	電話で Webex 連絡先を有効にする
ラインキーに Webex 連絡先サポートの新しいタスクを追加しました	ラインキーで Webex 連絡先を設定する
ソフトキーに Webex 連絡先サポートのタスクを追加しました	Webex 連絡先のソフトキーを追加する
PSK および PLK での Webex 連絡先のトピックを更新しました	PLK と PSKのメニューショートカットのマッピング
Webex 通話記録サポートのトピックを追加しました	電話で Webex の通話ログを有効にする
ワンボタンで参加 (OBTJ) に対応する新しいトピックが追加されました	電話機の Webex ワンボタンで参加
ワンボタンで参加 (OBTJ) およびミーティングソフトキーの追加方法に対応する新しいトピックが追加されました	電話機にミーティングソフトキーを追加する
Webex への電話機のオンボードに関する問題のトラブルシューティングに関するトピックを追加しました	Webex への電話機のオンボードに失敗した

## ファームウェア リリース 11.3(6) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
フォーカスが着信通話に移動する状況を追加するタスクを更新しました	アクティブコールへのフォーカスを維持
通話転送の説明を更新しました	テレフォニー機能
新しいパラメータ転送ソフトキーを追加するためにトピックを更新しました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ
新しい機能に関するトピックのソフトキーを更新しました	すべての通話転送の機能アクティベーションコードの同期を有効にする
フランス語 (カナダ) 言語のサポートを追加するためにトピックを更新しました。	ラテン語およびキリル文字言語のセットアップ
	電話ディスプレイでサポートされる言語
	ディクショナリとフォントのセットアップ
パラメータ Display Attrs の説明を更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
ユーザーが着信音の音量を制御できないように制限する方法に関する新しいタスクトピックを追加しました	ユーザーが着信音の音量を制御できないように制限する
Webex クラウドオンオンボーディングに関する新しいトピックを追加しました	Webex クラウドへの電話機のオンボーディング
	Webex クラウドへの電話機のオンボーディングの有効化
Cisco Webex Control Hub からの PRT 生成に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話の問題の報告
Cisco Webex Control Hub からの再起動に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話機の再起動
Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加しました	電話で Webex 連絡先を有効にする
ラインキーに Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加	ラインキーで Webex 連絡先を設定する

改訂	新機能および変更された機能
ソフトキーに Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加しました	Webex 連絡先のソフトキーを追加する
PSK および PLK での Webex 連絡先のトピックを更新しました	PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング
Webex 通話ログサポートの新しいトピックを追加しました	電話で Webex の通話ログを有効にする
新しい機能の Noise Removal を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
新しい機能の Noise Removal に関するトピックを更新しました	音響を設定する
新しいパラメータ Noise Removal を追加するトピックを更新しました	音響設定パラメータ
ダウングレードの問題を解決する方法に関する新しいトピックを追加しました	保存されたパスワードは、ダウングレード後に無効になる

## ファームウェア リリース 11.3(5) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
重複する文言を削除するトピックを更新	ボイスメールの設定
トピックの再書き込み	内線用のボイスメールの設定
トピックを更新して、参照リンクを追加	メッセージ待機インジケータの設定
新しいパラメータを追加するためのトピックを更新	ボイスメールサーバとメッセージ待機中のパラメータ
機能を有効にする方法に関するタスクを追加	アクティブコールへのフォーカスを維持
MIC 証明書更新ステータスを追加するトピックを更新	ダウンロードステータスの表示
MIC 証明書を更新する方法に関するタスクを追加	MIC 証明書の更新
SUDI サービスによる MIC 証明書更新機能 のトピックを追加	SUDI サービスによる MIC 証明書更新のパラメータ

## 11.3(4) の新規および変更済み

改訂	新機能および変更された機能
STIR/SHAKEN をサポートするトピックを追加	着信通話のスパムの表示
ダイアログベースの共有回線のタスクを追加	ダイアログベースの共有ラインアピアランスを追加
Cisco ヘッドセット 700 シリーズのトピックを更新	ヘッドセットインベントリのレポート
MPP 電話機から企業電話機への単一ステップの移行に対応する新しいタスクを追加	お使いの電話機を企業の電話機に直接移行

## 11.3(4) の新規および変更済み

改訂	新機能および変更された機能
サーバに接続または接続されていない周辺情報をレポートする電話機の設定方法に関するトピックを追加します。	ヘッドセットインベントリのレポート
RTL 言語サポートに新しいトピックを追加しました。	RTL 言語のセットアップ
既存のトピックを RTL 言語エントリで更新しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
既存のトピックを RTL 言語エントリで更新しました	ディクショナリとフォントのセットアップ
通話転送エラーを回避するために、SSRC リセットを有効にする方法に関するタスクを追加しました	新しい RTP および SRTP セッションの SSRC リセットの有効化
新しいパラメータ [再招待時のSSRCリセット (SSRC Reset on RE-INVITE)] を追加するトピックを更新しました	RTP パラメータ
DNS SRV レコードの数を更新しました	SIP プロキシ冗長性
Don't Fragment 機能を無効または有効にする方法に関するタスクを追加しました	DF ビットの有効化または無効化
電話機に XMPP ユーザー ID を追加する方法に関するタスクを追加しました	電話画面に XMPP ユーザー ID を表示

改訂	新機能および変更された機能
<p>トピックを更新して、新しいパラメーター [XMPPユーザーIDを最優先で表示 (Display XMPP User ID With TopPriority) ] を追加しました</p> <p>新しい手順を追加するタスクを更新しました</p>	<p><a href="#">プレゼンスセットアップのパラメーター</a></p> <p><a href="#">電話機の名前を設定する</a></p>

## リリース 11.3(3) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
<p>新しいパラメータ [ディレクトリに連絡先を追加] を追加するトピックを更新しました</p>	<p><a href="#">XSI 電話サービスのパラメータ</a></p>
<p>エグゼクティブおよびアシスタント関連トピックが追加されました</p>	<p><a href="#">エグゼクティブの英数字ダイヤリングの有効化</a></p> <p><a href="#">エグゼクティブアシスタントロールの設定をセットアップ</a></p> <p><a href="#">エグゼクティブアシスタントロールの選択論理</a></p>

改訂	新機能および変更された機能
エグゼクティブとアシスタンスに関連するトピックを更新しました	

改訂	新機能および変更された機能
	<p>エグゼクティブとアシスタント (8800 シリーズおよび 6871)</p> <p>エグゼクティブ - アシスタント設定の同期</p> <p>エグゼクティブおよびアシスタント用のダイヤルプラン</p> <p>ラインキーで[エグゼクティブ (Executive) ] および[アシスタント (Assistant) ]メニューへのアクセスを設定する</p> <p>エグゼクティブおよびアシスタント用のサービスアクティベーションコード</p> <p>エグゼクティブとアシスタント用のプログラム可能なソフトキー</p> <p>電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする</p> <p>メニュー表示のパラメータ</p> <p>[エグゼクティブ (Executive) ]または[アシスタント (Assistant) ]メニューが表示されません</p> <p>テレフォニー機能</p> <p>機能ボタンとソフトキー</p> <p>[機能キーの同期 (Feature Key Sync) ]を有効にする</p> <p>DND と通話転送ステータスの同期</p> <p>ラインキー LED 動作のカスタマイズ</p> <p>電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする</p> <p>メニュー表示のパラメータ</p> <p>PLK と PSKのメニューショートカットのマッピング</p> <p>ラインキーの設定可能な機能</p> <p>電話機とサーバとの間の設定の同期を有効にする</p> <p>プログラム可能なラインキー</p> <p>プログラム可能なソフトキー</p>

改訂	新機能および変更された機能
	デジタル シーケンスの例 特定業種向けサービス アクティベーション コード
コール待機と匿名着信拒否の同期機能のトピックを 追加しました	XSI サービスによる匿名着信拒否の同期の有 効化 匿名着信拒否用の機能アクティベーションコード の設定 XSI サービスによる通話待機の同期の有効化 通話待機用の機能アクティベーション コード の設定
電話機のエージェント ステータスの <b>【使用不            可】</b> メニューテキストボックスの表示/非表示 方法に関するタスク トピックを追加しました	電話機でのエージェント ステータスの利用で きないメニューテキストボックスの表示と非 表示
異なるタイプの通話履歴リスト用のソフトキー の設定方法に関するタスク トピックを追加し ました	通話履歴リスト メニューへのソフトキーの有 効化
新しいパラメータ PRT HTTP ヘッダーおよび PRT HTTP ヘッダー値を追加する トピックを更新し ました	問題レポート設定ツールのパラメータ
パラメータの事前条件サポートを追加し、パラ メータ SIP 100REL 有効を更新するトピックを 更新しました	内線の SIP 設定のパラメータ
電話機の <b>【製品情報】</b> 画面のトピックを更新し ました	[電話の情報 (Phone Information) ] ウィンドウ の表示
製品設定バージョンのカスタマイズ方法に関 するトピックを追加しました	製品構成バージョンのカスタマイズ
トピック内のパラメータ [ポート (Port) ] と [ユーザ ID (User ID) ] を更新しました	プレゼンスセットアップのパラメータ
BroadSoft XMPP の DNS SRV レコードの使用 方法に関するトピックを追加しました	XMPP 用の DNS SRV の使用

## ファームウェア リリース 11.3(2) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
PLK および PSK の機能のメニューショートカットに関するタスクを追加しました。	<p>ラインキーへのメニューショートカットの追加</p> <p>PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング</p> <p>ラインキーへの拡張機能の追加</p> <p>ラインキーの設定可能な機能</p> <p>プログラム可能なソフトキーへのメニューショートカットの追加</p>
ユーザー認証制御機能のトピックが追加されました	<p>電話機のメニューにアクセスするための認証要件を制御する</p> <p>ユーザー認証制御のパラメータ</p>
キー拡張モジュールのキーにメニューのショートカットまたは機能を追加するためのタスクが追加されました。	<p>ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>キー拡張モジュールのラインキーにメニューのショートカットを追加する</p> <p>拡張機能をキー拡張モジュールのラインキーに追加する</p>
メニューショートカットを使用した PLK および PSK の機能についてのトピックを更新しました	<p>ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>プログラム可能なソフトキーのパラメータ</p>
機能アクティベーションコード同期機能のトピックが追加されました	<p>すべての通話転送の機能アクティベーションコードの同期を有効にする</p> <p>不在転送サービスの機能のアクティベーションコードの設定</p>
SIP プロキシ冗長性の強化に関するトピックを追加しました	<p>SIP プロキシ冗長性</p> <p>SIP プロキシ フェールオーバー</p> <p>SIP プロキシ フォールバック</p>
SIP プロキシ冗長性の向上をサポートするためにタスクコンテキストを更新しました	SIP トランスポートの設定

改訂	新機能および変更された機能
発信者名と発信者番号を表示する機能の説明を更新しました	テレフォニー機能
着信通話アラートでの発信者名と電話番号の表示の設定に関するタスクが追加されました	未解決の発信者名ではなく発信者番号を表示する
すべてのディレクトリで連絡先検索を無効にする方法に関するタスクが追加されました	すべてのディレクトリでの連絡先検索の無効化
パーソナルディレクトリを無効にする方法に関するタスクが追加されました	パーソナルディレクトリの無効化
電話画面のメニュー項目を非表示にする方法に関するタスクが追加されました	電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする
メニュー表示機能に関するリファレンストピックを追加します	メニュー表示のパラメータ
電話機の web ページでディレクトリサービスを設定するためのタスクが追加されました	ディレクトリ サービスの設定
ディレクトリサービスに関するリファレンストピックが追加されました	ディレクトリ サービスのパラメータ
ディレクトリ拡張機能の新しいパラメータを追加するためのリファレンストピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
ディレクトリ機能拡張機能のリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー
ディレクトリ機能拡張機能のトラブルシューティングの例に関するリファレンストピックが追加されました	電話機で連絡先が表示されない
タスクを更新して、[ユーザ (user)] タブで通話転送の設定を有効にする方法に関する情報を追加します	[ユーザー (User) ] タブでの通話転送の有効化
[ユーザ (user)] タブの通話転送設定のパラメータに関するリファレンストピックが追加されました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ
新しい機能を追加するためのリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー

改訂	新機能および変更された機能
メッセージ待機インジケータの説明を更新します	テレフォニー機能
ボイスメールを追加するようにトピックを更新しました	プログラム可能なラインキー
ラインキーのボイスメール PLK の設定方法のトピックを追加しました	ラインキーのボイスメール PLK の設定
KEM ボタンのボイスメール PLK の追加方法に関するトピックを追加しました	[キー拡張モジュール] ボタンのボイスメール PLK の設定
電話機のボイスメールの追加方法に関するトピックを追加しました	電話機のボイスメール PLK の設定
ボイスメール PLK 機能で使用される文字列シンタックスのリファレンストピックが追加されました	ボイスメール PLK の文字列シンタックス
ボイスメール PLK 機能を追加するトピックを更新しました	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする
新しい機能を追加するトピックを更新しました	ラインキーの設定可能な機能
MWI の新しいステップを追加するためのトピックを更新しました	ラインキー LED の動作を選択する
表を追加するトピックを更新しました	ラインキー LED 動作のカスタマイズ
ボイスメールのトラブルシューティング PLK 関連の問題に関するトピックを追加しました	<p>SIP サブスクリプションの失敗メッセージ</p> <p>ボイスメールのメッセージ数が表示されない</p> <p>ボイスメールメッセージの短縮ダイヤルを使用して通話できない</p> <p>ボイスメールアカウントにサインインできませんでした</p> <p>電話機にボイスメール PLK オプションが表示されない</p>
自動 RTP (リアルタイムトランスポートプロトコル) トランスポートの選択をサポートするトピックを更新しました	セキュアな内線のセットアップ

改訂	新機能および変更された機能
LDAPディレクトリのクライアントDN、ユーザ名、パスワード、および認証方法のパラメータを更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
LDAPディレクトリアクセスのロジックを示すトピックを追加しました	LDAPディレクトリ サービスの概要
ファームウェアバージョン (SWVER)形式が更新されました	マクロ展開変数 マクロ変数 条件式
コールパーク機能の機能拡張のトピックを更新しました	ワンボタンコールパークの設定
トピックを更新して、前提条件を追加し、簡単な説明を更新しました	電話機のホテリングの有効化
BroadWorks の柔軟な座席機能とそれを有効にする方法を説明するトピックを追加しました	電話機で柔軟な座席を有効にする
ユーザにEMを有効にする方法に関するトピックを追加しました	電話機でエクステンションモビリティを有効にする
BroadWorks サーバの通話ログのローカル連絡先に対する再同期要求をサポートするトピックを更新しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
StartTLS の設定方法に関するタスクが追加されました	StartTLS の設定
「StartTLS」を追加するトピックを更新しました	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	暗号リストを設定する
「StartTLS」のトピックを更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
「StartTLS」のトピックを更新しました	XML および TR-069 パラメータの比較
再同期要求をサポートするトピックを更新しました	名前の逆引きルックアップを有効にする
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	コールセンターオペレーターセットアップのパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
機能のエージェントのサインインとサインアウトの説明を更新しました	ラインキーの設定可能な機能
ACD 機能同期のタスクが追加されました。	ACD ステータスの復元

## ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
短いアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニング機能をサポートする新しいタスクの新規追加	短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする
DNS サーバで HTTP プロビジョニングをサポートするトピックの新規追加	HTTP プロビジョニングのための DNS SRV
MPP OS のセキュリティ強化をサポートするタスクの新規追加	ファイアウォールを有効にする 追加のオプションを使用してファイアウォールを設定する
Cipher list の設定方法に関する新しいタスクの新規追加	暗号リストを設定する
メディアプレーンセキュリティネゴシエーションのクライアント開始モードをサポートするタスクと関連パラメーターの新規追加	メディアプレーンセキュリティネゴシエーションの顧客開始モードを有効にする
SIP over TLS を使用する回線のホスト名認証を有効にする方法に関するタスクの新規追加	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
ワンボタンのコールパークをサポートするタスクの新規追加	ワンボタンコールパークの設定
マルチキャストページングに関するタスクとパラメーターの新規追加	マルチキャスト ページングを設定する 複数のページンググループのパラメータ
リモート処理 SDK 機能をサポートするためのタスクと関連パラメーターの新規追加	リモート処理 SDK の電話機のセットアップ WebSocket API パラメータ

改訂	新機能および変更された機能
DTMF をサポートするプログラム可能なソフトキー (PSK) を設定するためのタスクの新規追加。	DTMF サポートを使用して PSK を設定する
SIP BYE メッセージ内の通話統計レポートの有効化方法に関するタスクの新規追加	SIP メッセージ内の着信コール統計レポートを有効にする
新機能 VQMSIP パブリッシュメッセージの新しいフィールドをサポートするタスクの新規追加	音声品質レポートの設定
SIP セッション ID 機能をサポートする新しいトピックの追加	SIP セッション ID SIP セッション ID を有効にする セッション ID パラメータ
ラインキー LED 動作のカスタマイズをサポートするトピックを追加。	ラインキー LED の動作を選択する
電話機で Wi-Fi ステータスを表示する方法に関する新しいタスクが追加されました	電話機で Wi-Fi ステータス メッセージを表示
新しいフィールド <i>RTP Before ACK</i> の説明の新規追加	RTP パラメータ
SDP ペイロードタイプの設定方法に関するタスクの更新	SDP ペイロードタイプの設定
OPUS Codec ナローバンドをサポートするタスクの新規追加	OPUS コーデック ナローバンドを使用するように電話機を設定する。

## ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新規および変更情報

改訂	新機能および変更された機能
アクティベーションコードのオンボードをサポートするための新しいタスクを追加しました	アクティベーションコードのオンボーディング用に電話を設定する

# ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
サポート対象の言語リストにカタロニア語を追加しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
[--key] キーワード詳細を更新し、RFC 8188 ベースの暗号化に関するメモを追加しました。	電話機の現在の設定をプロビジョニング サーバにレポート
初期のメディアサポートを有効にする方法に関する新しいタスクを追加しました	_Early-Media サポートを有効にする
プロファイル認証の強化をサポートするための「プロファイルアカウントを設定する」トピックを置き換えるトピックを追加しました	[プロファイル認証 (Profile Authentication) ] [プロファイル認証タイプ (Profile Authentication Type) ]を指定する
DND および通話転送ステータスの同期の機能をサポートするための新しいフィールドとトピックを追加しました	DND と通話転送ステータスの同期 [機能キーの同期 (Feature Key Sync) ]を有効にする  XSI サービスを介して通話転送ステータス同期を有効にする  XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする  XSI 回線サービス
既存のモニタする電話機のビジー ランプ フィールドの設定を追加を置き換える新しいトピックを追加しました。	他の電話を監視するための電話設定
短縮ダイヤルを設定して同僚の回線をモニタリングするためのユーザへの電話方法についての新しいタスクを追加しました。	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする
アップロードされた syslog メッセージにデバイス識別子を含めることに関する新しいトピックを追加しました。	アップロードされた Syslog メッセージにデバイス ID を含める
電話の問題をリモートで報告する方法に関する新しいフィールドと新しいタスクを追加しました。	電話の問題をリモートで報告する  PRT ステータス

改訂	新規および変更されたセクション
<i>syslog</i> 識別子フィールドを追加しました。	オプションのネットワーク構成
プロファイルアカウント有効パラメータをプロファイル認証タイプフィールドと置換しました。 プロファイルルールパラメータの説明を更新しました。	設定プロファイル
レポートルールを更新し、新しいパラメータを追加しました：サーバにレポート、サーバへの定期アップロード、およびローカル変更時のアップロード遅延	設定オプションをアップロードする
拡張フィールドの説明を更新しました。	ラインキー
名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説明を更新しました。	LDAP ディレクトリのパラメーター
XML パラメータ設定の例を回線イネーブルパラメータに追加しました。	ボイス > 内線 (n) > 全般
新しい MPP キー拡張モジュール、Cisco IP 電話 8851/8861 キー拡張モジュールおよび Cisco IP 電話 8865 キー拡張モジュールの割り当て方法に関する新しいタスクを追加しました。	キー拡張モジュールタイプを割り当てる 電話メニューを使用してキー拡張モジュールタイプを割り当てる
全般テーブルに、電話 Web ページに追加された新しいパラメータ「KEMの種類」をサポートするための新しいフィールドを追加しました。	全般
新しい MPP キー拡張モジュール - Cisco IP 電話 8851/8861 キー拡張モジュールおよび Cisco IP 電話 8865 キー拡張モジュールのトラブルシューティングシナリオを追加しました。	キー拡張モジュールは通常の起動プロセスを経由しません
Wi-Fi 管理と Wi-Fi プロファイルをサポートするための新しいタスクを追加する	電話機のウェブインターフェイスから Wi-Fi をオンまたはオフにする  電話の Web ページおよび XML プロビジョニングサーバから Wi-Fi プロファイルを設定する
電話の Web ページに追加された新しいパラメータ Wi-Fi 設定をサポートするための新しいテーブルを追加しました	Wi-Fi 設定

改訂	新規および変更されたセクション
電話の Web ページに追加された新しいパラメータ Wi-Fi Profile (n) をサポートするための新しいテーブルを追加しました	Wi-Fi プロファイル (n)
Cisco ヘッドセット 500 シリーズのカスタマイズに関するトピックを追加しました	Cisco ヘッドセット 500 シリーズのカスタマイズ
Cisco ヘッドセット 521、522、561、および 562 をサポートするためのトピックを追加しました	Cisco IP 電話 8800 シリーズのアクセサリの概要 マルチプラットフォームファームウェア付き Cisco ヘッドセット Cisco ヘッドセット
Cisco ヘッドセット 500 シリーズのアップグレードに関するトピックを追加しました	Cisco ヘッドセット 500 シリーズのアップグレードルールの設定

## ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能

改訂	新規または変更されたセクション
「ro」 および 「na」 属性を受け入れない LCD 画面に対応するトピックが更新されました	電話インターフェイスメニューへのユーザーアクセスの有効化 システム設定
NAPTR に対応する新しいトピックを追加しました	SIP トランスポートの設定
NAPTR に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 SIP の設定 (SIP Settings)
SIP プライバシー ヘッダーに対応する新しいトピックを追加しました	プライバシー ヘッダーの設定
SIP プライバシー ヘッダーに対応するトピックを更新しました	SIP の設定 (SIP Settings)
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応する新しいトピックを追加しました	電話への非プロキシ SIP メッセージのブロック

改訂	新規または変更されたセクション
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応するトピックを更新しました	システム設定
ピア ファームウェア共有に対応する新しいトピックを追加しました	ピア ファームウェア共有 (Peer Firmware Sharing) ピア ファームウェア共有の有効化
ピア ファームウェア共有に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話の電話機能 ファームウェア アップグレード
プロファイルアカウントに対応する新しいトピックを追加しました	プロファイルアカウント有効 (Profile Account Enable)
プロファイルアカウントに対応するトピックを更新しました	設定プロファイル
機能キー同期サポートがある非選択回線の DND およびコール転送通知に対応するトピックを更新しました	電話機とサーバとの間の設定の同期を有効にする
コールのサイレント状態に対応する新しいトピックを追加しました	ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
コールのサイレント状態に対応するトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話の電話機能
XSI BroadWorks Anywhere に対応する新しいトピックを追加しました	電話機から他の電話機 (場所) へのアクティブコールの移動 XSI 回線サービス
XSI 発信者 ID ブロックに対応する新しいトピックを追加しました	発信者 ID ブロック機能の電話機と BroadWorks XSI サーバとの同期 XSI 回線サービス
XSI 通話ログに対応する新しいトピックを追加しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
XSI 通話ログに対応するトピックを更新しました	XSI 電話サービス Cisco IP 電話のテレフォニー機能
スクリーンセーバーの種類「ロック」の削除に対応するトピックを更新しました	電話機の Web ページによるスクリーンセーバーの設定

改訂	新規または変更されたセクション
<p>エグゼクティブ - アシスタントに対応するための新しいセクションが追加されました</p>	<p>エグゼクティブとアシスタント [エグゼクティブ (Executive) ]または[アシスタント (Assistant) ]メニューが表示されません</p>
<p>エグゼクティブ - アシスタントに対応するためトピックを更新しました</p>	<p>ディジット シーケンスの例 IP 電話のダイヤル プランの編集 電話機とサーバとの間の設定の同期を有効にする プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話のテレフォニー機能 プログラム可能なソフトキー ラインキー 特定業種向けサービス アクティベーションコード 機能ボタンとソフトキー コール機能の設定</p>
<p>動画のパケット化に対応するトピックを更新しました</p>	<p>ビデオ コーデックの設定</p>
<p>ビデオRTP ToS (音声/動画 データ優先順位) に対応する新しいトピックを追加しました</p>	<p>音声データおよび動画データの優先順位を設定</p>
<p>ビデオRTP (音声/動画 データ優先順位) に対応するため、トピックを更新しました</p>	<p>Cisco IP 電話のテレフォニー機能 ネットワーク設定</p>
<p>オーディオ設定 (音響) に対応する新しいトピックを追加しました</p>	<p>音響設定 音響の設定を行なう</p>
<p>オーディオ設定 (音響) に対応するため、トピックを更新しました</p>	<p>Cisco IP 電話のテレフォニー機能</p>

## ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
着信および発信コールの発信者名の検索制御	着信コールおよび発信コールの名前の逆引きルックアップ 名前の逆引きルックアップの有効化および無効化
Cisco ヘッドセット 531 および Cisco ヘッドセット 532	ヘッドセットの安全性に関する重要な情報 サードパーティ製ヘッドセット 電話機でのヘッドセットの設定
緊急通報の発信	緊急通報のサポート バックグラウンド 緊急通報を発信するための電話機の設定 217 E911 地理位置情報の設定 緊急通報が緊急サービスに接続されない
LDAP over TLS (LDAPS)	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプション	電話機の Web ページでの DHCP VLAN オプションのセットアップ VLAN 設定 [ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
XSI サービスの HTTPS サポート	XSI 電話サービス 電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない

## ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジアの言語のサポート	<p>電話機の表示言語</p> <p>電話機の表示の問題</p> <p>フォントが小さすぎるか、または異常な文字が表示される</p> <p>356 ページ</p> <p>電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される</p> <p>電話機のロケールが表示されない</p> <p>ソフトキー ラベルが切り捨てられている</p>
コール センター サポート	<p>コールセンターエージェントの電話機のセットアップ</p> <p>ACD 通話情報が欠落している</p> <p>ACD 設定</p> <p>電話機に ACD ソフトキーが表示されない</p>
通話録音	<p>SIP REC を使用したリモート通話録音の有効化</p> <p>SIP INFO を使用したリモート通話録音の有効化</p> <p>通話が録音されない</p>
Cisco IP 電話 8845 および 8865 のサポート	<p>ビデオ コーデックの設定</p> <p>ビデオ設定</p> <p>ビデオ送信解像度のセットアップ</p> <p>ビデオ帯域幅の制御</p> <p>ビデオ設定</p> <p>ビデオ サービスの無効化</p> <p>ビデオ設定</p>

機能	新規または変更されたセクション
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット (Factory Reset Button) ] ボタン	Web UI ボタンを使用した電話機の初期設定へのリセット  [工場出荷時の状態へのリセット (Factory Reset) ]
IPv6 のサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration) ] のフィールド  IPv6 情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス表示用電話機のセットアップ Broadsoft XMPP 電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから切断されている プレゼンス ステータスが機能しない

## ファームウェア リリース 11.0(1) の新機能および変更された機能

テレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

改訂	更新されたセクション
MOS 機能強化を追加	回線コールステータスにおけるMOS-LQおよびMOS-CQ値を参照してください。
[設定ユーティリティ (Configuration Utility) ] ページで不在着信通知を設定する方法を追加	補足サービス 設定ユーティリティを使用した不在着信通知の設定
特定の URL を持つ電話機の Web ページでの初期設定へのリセットおよびページングが追加されました。	電話を電話のウェブページから工場出荷時の状態へリセットする  電話機の Web ページで URL を使用して電話機の問題を特定する

改訂	更新されたセクション
スターコードに関する追加情報は、電話機の Web ページから [電話会議 (Conference) ]ハードキーに追加されます。	スター コードを使用した会議ボタンの有効化
ロゴをブート表示として追加できます。	起動表示としてのロゴの追加
接続するとキー拡張モジュールが自動検出されます。	キー拡張モジュールの自動検出



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。