




通話

- [通話でコラボレーション, on page 1](#)
- [電話をかける, on page 1](#)
- [コールに応答する, on page 2](#)
- [着信コールの呼出音を消す, on page 2](#)
- [通話音量の調節, on page 3](#)
- [音声をミュートにする \(3 ページ\)](#)
- [コールを保留にする, on page 4](#)
- [アクティブ コールと保留コールの切り替え, on page 4](#)

通話でコラボレーション


緑色の通話  ボタンを使用して発信します。

ユーザが使い易くするために、最近の 25 件が通話履歴に含まれています。コールには、検索に基づいて生成された候補のリストである、予測ダイヤルも含まれています。

電話をかける

電話機を使用すると、同僚またはクライアントへのコールが容易になります。

Procedure

ステップ 1 [発信 (Call)]  をタップします。

ステップ 2 電話番号または名前を入力するか、または最近の通話一覧からコールを選択します。

[検索またはダイヤル] をタップしてキーパッドを表示します。国際通話では、最初の文字としてプラス (+) 記号が必要です。電話番号を入力する前に、[.?!23] をタップして[+]を選択します。

ステップ3 (Optional) ユーザの名前を入力して、ディレクトリから検索します。この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

ステップ4 [発信 (Call)] をタップします。

電話機の LED は、そのユーザが通話を受け入れると点灯します。タイマーは通話の長さを表示します。タイマーを使用すると、その通話が表示画面に表示されます。

ステップ5 [通話の終了]をタップして、通話を終了します。

Related Topics

[ボタンとハードウェア](#)

[ホーム画面アイコン](#)

コールに应答する

自分の電話機に应答し、別のユーザとのディスカッションを開始します。

コールを受け付けると、電話機の LED が点灯します。タイマーはコールの長さを表示し、そのコールが表示画面に表示されます。

Procedure

次のいずれか1つの処理を実行します。

- [应答 (Answer)] をタップします。
- 通話に应答しない場合は、**辞退 (拒否)** をタップします。
- 電話機の [音量 (Volume)] **−** **+** ダウンを押します。呼出音の音量は、次のコールで正常に戻ります。

Related Topics

[ボタンとハードウェア](#)

[ホーム画面アイコン](#)

着信コールの呼出音を消す

多忙で電話に出られない場合は、着信コールの着信音を消すことができます。呼出音の音量は、次のコールで正常に戻ります。

Procedure

着信コールがある場合、[音量]   を押して下げます。



Related Topics

[ボタンとハードウェア](#)
[ホーム画面アイコン](#)

通話音量の調節

コール中やミーティング中に音量を調整して、コールを聞き取りやすくすることができます。通話音量は呼出音に影響しません。

Procedure

コール中に [音量 (Volume)]   を右または左に押すと、通話音量を調節できます。

Related Topics


[ホーム画面アイコン](#)

音声をミュートにする

通話中に、音声をミュートにすることができます。これにより、他のユーザを聞くことはできませんが、彼らにはあなたは聞こえません。

音声をミュートすると、LED バーが赤色に点灯し、[ミュート]アイコンが電話画面と接続済みの HDMI 表示画面に表示されます。

手順

- ステップ 1** 電話機の [ミュート (Mute)]  を押すか、拡張マイクの [ミュート (Mute)] を押します。拡張マイクの [ミュート (Mute)] を押すと、電話機とすべてのマイクがミュート状態になります。
- ステップ 2** 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

関連トピック

[ボタンとハードウェア](#)
[ホーム画面アイコン](#)

コールを保留にする

非公開にする場合、または2回目のコールを行う場合は、コールを保留にします。保留されているコールを最大2件含めることができます。

この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

Procedure

ステップ1 [保留 (Hold)]をタップします。

ステップ2 保留中の通話を再開するには、[再開]をタップします。

アクティブコールと保留コールの切り替え

アクティブなコールと保留中のコールは、簡単に切り替えることができます。保留したコールは、電話画面の上部に表示されます。

この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

Procedure

[切替]をタップして、保留コールに切り替えます。

アクティブなコールが保留されます。
