




デフォルト サービス プロファイルを作成する

- [サービスプロファイルの概要 \(2 ページ\)](#)
- [デフォルト サービス プロファイルを作成する \(2 ページ\)](#)

サービスプロファイルの概要

図 1: サービスプロファイルのワークフロー



1. UC サービスの作成します。
2. UC サービスをサービス プロファイルに関連付けます。
3. ユーザをサービス プロファイルに関連付けます。

デフォルト サービス プロファイルを作成する

UC サービスを追加するためのサービス プロファイルを作成します。

ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)]インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ユーザ管理 (User Management)]>[ユーザ設定 (User Settings)]>[サービス プロファイル (Service Profile)]の順に選択します。

[サービス プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Service Profiles)]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加 (Add New)]を選択します。

[サービス プロファイルの設定 (Service Profile Configuration)]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 [名前 (Name)]フィールドにサービス プロファイルの名前を入力します。

ステップ 5 サービス プロファイルをクラスタのデフォルトにする場合は、[システム デフォルトのサービス プロファイルに設定 (Make this the default service profile for the system)]を選択します。

ステップ 6 保存を選択します。

次のタスク

展開用の UC サービスを作成します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。