

SPA302D 핸드셋의 날짜 및 시간 설정

목표

SPA302D의 데이터 및 시간은 SPA232D 베이스와 동기화됩니다. SPA232D는 NTP(Network Time Protocol) 서버에서 동기화된 시간을 가져옵니다. 그러나 동기화가 올바르게 이루어지지 않으면 수동으로 편집할 수도 있습니다. 예를 들어 SPA232D에서 NTP를 사용하지 않는 경우 SPA232D에서 시간을 수동으로 구성하고 연결된 모든 SPA302D 핸드셋과 제대로 동기화되었는지 확인해야 합니다.

이 문서의 목적은 SPA302D 모빌리티 고급 핸드셋에서 날짜 및 시간 설정을 수동으로 수정하는 방법을 보여주는 것입니다.

참고: SPA232D 기본 디바이스에서 시간을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 SPA232D VoIP ATA의 시간 설정 문서를 참조하십시오.


적용 가능한 장치

·SPA302D 핸드셋

소프트웨어 버전


·v2.31

튼 설정




Back


1단계. 홈 화면에서 선택 단추를 눌러 **설정** 아이콘을 선택합니다. 위 이미지에 표시된 대로 선택 영역이 검정 윤곽선으로 강조 표시됩니다.



2단계. 설정 메뉴에서 위로 및 아래로 탐색 단추를 사용하여 날짜/시간을 선택하고 선택 단추를 누릅니다.



3단계. 왼쪽 및 오른쪽 탐색 단추를 사용하여 각 필드의 값을 변경합니다.



4단계. 저장 소프트웨어를 눌러 선택 항목을 저장합니다.