



Downloads( )

- CSV
- CSV
- EML

, , .CSV CSV

- ID
- (BEC, , , , , )
- ( , , )
- ( , , API)
- ( )
- ( )

- 
- 
- 
- :
- Envelope From

- IP
- IP
- X- IP

- 
- 
- 
- URL
- ( , , )

## EML

- 
- 
- 
- 
- 

가

- , 32

CSV

- Downloads( ) > Messages(CSV)( (CSV)) 24 ,  
7 ,

CSV

1. Downloads( ) > Messages(CSV)( (CSV))

2. Create CSV(CSV )

3.

Create CSV(CSV )

4. 가

## EML

EML  
7 ( Downloads( ) > Download EML(EML ) )

EML

1. Request EML Download(EML )

2. 가 Downloads: Download  
EML( : EML )

3. 가

가 ( ) 가  
Resource is not found( )

CSV


- Request ID( ID)

- 

- ID

-

- Mailbox
- Action Type( )
- 



1. Downloads( ) > Remediation Error Log( )
2. Create CSV(CSV )
3. Create CSV(CSV )
4. 가



## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.