Cisco XDR

Cisco XDR . Secure Email Threat Defense Cisco XDR Cisco XDR
.

- XDR Secure Email Threat Defense
.

- XDR , , ,
.

XDR Cisco XDR https://docs.xdr.security.cisco.com/
.

XDR

Secure Email Threat Defense Cisco XDR .

- : . , , .

- : BEC, , .

- : .

- : .

XDR Cisco XDR https://docs.xdr.security.cisco.com/ .

Cisco XDR Secure Email Threat Defense

Secure Email Threat Defense Cisco XDR Cisco XDR Cisco XDR
. Cisco XDR https://docs.xdr.security.cisco.com/ .

: Secure Email Threat Defense Cisco XDR .

Secure Email Threat Defense Secure Email Threat Defense Cisco XDR
.

1. **Administration() > Business()** .

2. **Preferences() > Extended Detection and Response() Authorize XDR Integration(XDR)** .

3. .

XDR .

Secure Email Threat Defense XDR .
Cisco XDR https://docs.xdr.security.cisco.com/Content/Control-Center/configure-dashboards.htm
.

XDR 비활성화 Secure Email Threat Defense

참고: 비활성화는 되돌릴 수 없습니다. Secure Email Threat Defense
XDR 을 다시 활성화해야 합니다.

XDR 을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. **Administration(관리) > Business(비즈니스)** 으로 이동합니다.

2. **Preferences(기본 설정) > Extended Detection and Response(확장 탐지 및 대응)** 에서 **Revoke Authorization
(권한 취소)** 를 클릭합니다.

XDR 이 비활성화되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.

XDR 리본

XDR 리본은 콘솔 하단에 고정되어, 여러 Secure Email Threat Defense
제품에서 지속됩니다. Secure Email Threat Defense 및 XDR 을 사용하면 조사를 신속하게 수행할 수 있습니다.
리본을 사용하여 케이스북에 액세스하고, 옵저버블을 추가 또는 제거하고, 조사를 수행할 수
있습니다.

XDR 리본에 대한 자세한 내용은 Cisco XDR 설명서 https://docs.xdr.security.cisco.com/Content/Ribbon/ribbon.htm
를 참조하십시오.

XDR 피벗 메뉴는 Secure Email Threat Defense 전반에서 사용할 수 있습니다.
피벗 메뉴를 사용하여 조사를 수행할 수 있습니다.

또한, Secure Email Threat Defense 의 XDR 피벗 메뉴를 사용하면 XDR 또는 Secure Email Threat
Defense 에서 작업을 수행할 수 있습니다. 다음과 같은 옵저버블을 사용할 수 있습니다.

■ 발신자

■ 메시지 ID

■ 제목

■ 수신자

■ 발신자 IP

■ SHA 256

■ URL

피벗 메뉴를 사용하여 조사를 수행할 수 있습니다.

■ 옵저버블에서 사용할 수 있는 작업은 다음과 같습니다. 조사를 수행하려면 Secure Email Threat
Defense 및 XDR 에서 조사 /XDR 으로 이동합니다.

  – **참고:** 한 번에 최대 100 개의 옵저버블을 조사할 수 있습니다.

■ Secure Email Threat Defense 에서 작업을 수행할 수 있습니다.

XDR 피벗 메뉴에 대한 자세한 내용은 XDR 설명서 https://docs.xdr.security.cisco.com/Content/pivot-menu.htm)
를 참조하십시오.

XDR

XDR

XDR   .   .

> **:**   XDR   . Cisco XDR   Secure Email Threat Defense, 61
>   XDR   .

XDR

XDR   .

1. **Get XDR(XDR   )**   .

2.   **Secure Email Threat Defense**   .

XDR   . XDR   .

Secure Email Threat Defense

XDR   .

1. **User(   )** (   ) > **User Settings(   )**   .

2. **Preferences(   )** > **XDR**   **Authorize XDR Ribbon(XDR   )**   .

3.   **Cisco Secure Email Threat Defense**   .

XDR   . XDR   .

XDR

XDR   .   .

XDR

XDR

1. XDR   **Settings(   )** > **Authorization(   )** > **Revoke(   )**   .

2.   **Confirm(   )**   .

XDR   Secure Email Threat Defense   .

Secure Email Threat Defense

XDR   .

1. **User(   )** (   ) > **User Settings(   )**   .

2. **Preferences(   )** > **XDR Ribbon(XDR   )**   **Revoke XDR Ribbon(XDR   )**   .

XDR   Secure Email Threat Defense   . XDR
                                                          .

XDR

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.