



연합

- [도메인 간 페더레이션, 1 페이지](#)
- [도메인 내 페더레이션, 2 페이지](#)

도메인 간 페더레이션

도메인 간 페더레이션을 사용하면 엔터프라이즈 도메인의 Cisco Jabber 사용자가 사용 가능성을 공유하고 다른 도메인의 사용자와 인스턴트 메시지를 전송할 수 있습니다.

- Cisco Jabber 사용자는 다른 도메인에서 연락처를 수동으로 입력해야 합니다.
- Cisco Jabber는 다음과 같은 페더레이션을 지원합니다.
 - Microsoft Office Communications Server
 - Microsoft Lync
 - IBM Sametime
 - XMPP 표준 기반 환경(예: Google Talk)



참고 모바일 및 Remote Access용 Expressway는 XMPP 도메인 간 페더레이션 자체를 활성화하지 않습니다. 모바일 및 Remote Access용 Expressway를 통해 연결하는 Cisco Jabber 클라이언트는 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence에서 활성화된 경우 XMPP 도메인 간 페더레이션을 사용할 수 있습니다.

- AOL Instant Messenger

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service에서 Cisco Jabber에 대한 도메인 간 페더레이션을 구성합니다. 자세한 내용은 해당 서버 설명서를 참조하십시오.

도메인 내 페더레이션

도메인 내 페더레이션은 동일한 도메인 내 사용자가 가용성을 공유하고 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service와 Microsoft Office Communications Server, Microsoft Live Communications Server 또는 다른 프레즌스 서버 간에 인스턴트 메시지를 보낼 수 있도록 합니다.

도메인 내 페더레이션을 사용하면 사용자를 다른 프레즌스 서버에서 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service로 마이그레이션할 수 있습니다. 이러한 이유로, 프레즌스 서버에서 Cisco Jabber에 대한 도메인 내 페더레이션을 구성합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참고하십시오.

- Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service: Cisco Unified Communications Manager의 *Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence* 서비스

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.