

Intersight integreren met CX Cloud

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Integratie van telemetrie met CX Cloud](#)

Inleiding

CX Cloud-klanten kunnen Intersight-telemetrierekningen integreren met hun CX Cloud-account, waardoor er één locatie is om activa, licenties en contracten te bekijken. In dit document wordt het eenvoudige proces beschreven dat nodig is om de accounts te integreren.


Voorwaarden

Om een Intersight-account te integreren met CX Cloud, moet een CX Cloud Admin of Super Admin ook de Intersight-accountbeheerder of -gebruikersbeheerder zijn voor de Intersight-account met dezelfde cisco.com-id.

Integratie van telemetrie met CX Cloud

Telemetrie integreren met CX Cloud:

1. Log in op het CX Cloud portal met Admin of Super Admin rechten. De CX Cloud **Home** pagina wordt weergegeven.



2. Klik op het pictogram **Instellingen**. Het venster **Gegevensbronnen** wordt geopend.

Data Sources

Data Storage Region: **United States**

[Add a Data Source](#)

Search data sources

3 Total Data Sources

Name	Type	Data Last Updated	Status
CX Cloud Agent	CX Cloud Agent v2.0.1	21 days ago	● Not running
10.127.41.103	Cisco DNA Center	21 days ago	● Not Available
Meraki	Meraki	1 hours ago	● Collection Completed

Databronnen

3. Klik op een gegevensbron toevoegen. Het venster **Add Data Sources** wordt geopend.


Which data source would you like to add?

- Cisco DNA Center and Other Devices**
 Connects to CX Cloud Agent to support the Campus Network Success Track. You'll need to upload a seed file or use SNMP/SSH to add devices not connected to a controller.
 [Add Data Source](#)
- Intersight**
 Supports the Data Center Compute and Cloud Network Success Tracks.
 [Add Data Source](#)
- Meraki**
 Supports the Meraki Success Track.
 [Add Data Source](#)

[Add Data Sources Later](#)

Gegevensbronnen toevoegen


4. Klik op **Add Data Source** op de regel **Intersight**. Op de pagina voor accountselectie worden de Intersight-accounts weergegeven waarvoor de gebruiker de rol Account Administrator of User Access Administrator heeft.



Selectie van rekeningen

Opmerking: Alleen statisch gedefinieerde gebruikers in Intersight worden ondersteund. Gebruikers die hun rol dynamisch krijgen van een Identity Provider worden niet ondersteund en die accounts worden niet weergegeven.

5. Selecteer de toepasselijke Intersight-accounts voor integratie.
6. Klik op **Verbinden**. Er wordt een bevestiging weergegeven zodra de accounts met succes zijn verbonden.



Intersightrekeningen gekoppeld

Telemetriegegevens worden weergegeven na voltooiing van de verzameling.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.