Bekijk poortstatistieken over de RV110W

Doelstellingen

De pagina *Port Statistics* toont een breed scala van belangrijke poortinformatie die kan helpen om problemen op te lossen om te zien wat fout ging en waar. De pagina *Port Statistics* is ook handig om gegevens te verzamelen en te zien welke poorten het meest en het minst worden gebruikt.

Dit document legt uit hoe de poortstatistieken van de RV110W worden bekeken.

Toepasselijke apparaten

• RV110 W

Poortstatistieken

Stap 1. Kies in het web configuratieprogramma de status > poortstatistieken.

Port S	tatistics									
Refresh I Show Sir	Rate: nplified Stat	istic Da		No Refresh						
Port Sta	itistics									
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	wullicast Co	Compions
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0
	Clear Count									
S	ave	Cance	el							

Stap 2. In het vervolgkeuzemenu Snelheid verversen, kiest u hoe lang u het apparaat wilt wachten voordat u de poortstatistieken bijwerkt.

Refresh	Rate:					N	o Refresh	-		
Show Sir	mplified Stat	tistic Da	ita:							
Port Sta	tistics									
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	wullicast	Completions
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0
	Clear Count]							

Stap 3. Controleer het aankruisvakje **Vereenvoudigde statistische gegevens tonen** om gegevens als kB in plaats van bytes te tonen.

Port S	tatistics									
Refresh	Rate:									
Show Sir	mplified Stat	tistic Da	ita:]			
Port Sta	itistics									
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicont	Collicion
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Mullicast Co	Comstons
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0
	Clear Count	t								
S	ave	Cance	el							

Opmerking: de gegevens worden weergegeven in de tabel Poortstatistieken.

- Interface De naam van de interface.
- Packet Het aantal verzonden en ontvangen pakketten.
- Byte Het aantal bytes verzonden en ontvangen.
- Fout Het aantal verzonden en ontvangen pakketfouten.
- Droging het aantal verzonden en ontvangen pakketten dat werd gedropt.
- Multicast Het aantal multicast pakketten dat wordt verzonden.
- Botsingen het aantal signaalbotsingen op deze poort.

Show Simplified Statistic Data:	
Port Statistics	
Interface Packet Byte Error Dropped Multicast Cr	Collisions
Received Sent Received Sent Received Sent Received Sent Received Sent	
VLAN1 2,966 4,530 352,856 3,688,351 0 0 0 0 12	0
WAN 0 115 0 68,310 0 0 0 0 0	0
Clear Count	

Stap 4. (Optioneel) Klik op de knop **Grafiek wissen** om alle opgenomen statistieken te wissen.

Stap 5. Klik op **Opslaan**.