

# IP-adres bepalen op de SPA504G IP-telefoon

## Doelstellingen

Dit document legt uit hoe het IP-adres van de Cisco SPA504G IP-telefoon moet worden bepaald. Zodra het IP-adres is ingesteld wordt de toegang tot de webgebaseerde applicatie voor de telefoon toegestaan.

## Toepasselijke apparaten


- SPA504G IP-telefoon

## Stap voor stap Procedure


### IP-adres bepalen op de SPA504G




Stap 1. Druk op de knop Papieren op de SPA504G om het menu **Instellen** op te halen.



Stap 2. Druk op 3 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 3 te selecteren en druk op Selecteren om het menu **Instellingen** op te halen.



Stap 3. Druk op 5 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 5 te selecteren en druk op Selecteren om het menu **Network Configuration** op te zetten.



Stap 4. Druk op 3 of rol omlaag met de navigatietoetsen om optie 3. Dit zal het huidige IP-adres voor de SPA504G-telefoon weergeven.

Stap 5. Sluit uw computer met een Ethernet-kabel aan op de Cisco IP-telefoon.

System Information	
Connection Type:	DHCP
Host Name:	SEPC89C1D6E8F6F
Current Netmask:	255.255.255.0
Primary DNS:	192.168.137.1
Secondary DNS:	
Current IP:	192.168.137.162
Domain:	mshome.net
Current Gateway:	192.168.137.1

Product Information	
Product Name:	SPA509G
Software Version:	7.4.8a
MAC Address:	C89C1D6E8F6F
Customization:	Open
Serial Number:	CBT151508BR
Hardware Version:	1.0.2(0001)
Client Certificate:	Installed
Licenses:	None

Phone Status	
Current Time:	1/1/2003 14:27:55
Elapsed Time:	02:13:56
Broadcast Pkts Sent:	21
Broadcast Bytes Sent:	2138
Broadcast Pkts Recv:	353
Broadcast Bytes Recv:	36800

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA509G IP Phone

Stap 6. Open een webbrowser op uw computer en voer het IP-adres van de telefoon in. Dit zal je leiden naar het web-based configuratie hulpprogramma.