

# Sluit een draadloze adapter aan op een Cisco Small Business VoIP-router

---

## Inhoud

### [Inleiding](#)

### [Hoe sluit ik een draadloze adapter aan op een Cisco Small Business VoIP-router?](#)

### [Gerelateerde informatie](#)

---

## [Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

### [Q. Hoe sluit ik een draadloze adapter aan op een Cisco Small Business VoIP-router?](#) A.


Dit artikel gaat ervan uit dat uw draadloze adapter al correct op de computer is geïnstalleerd en/of ingeschakeld. Voordat u probeert uw draadloze adapter aan te sluiten op een Cisco Small Business-draadloze router, weet u het volgende: SSID, draadloze security en/of netwerksleutel. Als u deze instellingen niet hebt, klikt u [hier](#).

### Configureer de draadloze adapter voor aansluiting op een Cisco Small Business-draadloze router

Opmerking: Deze stappen zijn voor Windows XP met Service Pack 2.


#### Stap 1:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Draadloze netwerkverbinding**  onder aan het scherm en selecteer **Beschikbare draadloze netwerken bekijken**.




## Stap 2:


Selecteer de naam van uw draadloze netwerk of SSID en klik op **Connect**.




Als de router **van** EFN is ingeschakeld:



Als **WAP** op de router is ingeschakeld:



Stap 3:

Klik op .

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)