

Definir configurações de cookies para isolamento de navegador remoto com Chrome, Firefox e Edge

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Google Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Microsoft Edge](#)

[Verificar](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como definir configurações de cookies para o isolamento do navegador remoto com o Chrome, Firefox e Edge.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Acesso seguro
- RBI (Remote Browser Isolation, Isolamento de Navegador Remoto)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestes componentes de software e hardware:

- Acesso seguro
- Google Chrome (versão - 120.0.6099.111)
- Mozilla Firefox (versão - 121.0)

- Microsoft Edge (versão - 120.0.210.91)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.


Configurar

Para definir as configurações de cookies para o RBI no Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, você precisa executar as próximas etapas:

Google Chrome


Inicie o Google Chrome e clique nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador.

- No menu, passe o mouse sobre **Settings** e clique sobre ele. Como alternativa, você pode digitar **chrome://settings/** na barra de endereços e pressionar Enter
- Na barra lateral esquerda, você verá diferentes categorias. Clique em **Privacy and security** para acessar várias configurações relacionadas à privacidade e clique em **Site settings** como mostrado abaixo:



Google Chrome - configurações do site

- Role para baixo, clique em **Additional Content settings** e clique em **On-device site data** como mostrado abaixo:



Google Chrome - Dados do site no dispositivo

- Role para baixo e clique em Add para obter a opção Allowed to save data on your device e adicione o site [*.]rbi-umbrella.com como mostrado abaixo:




Google Chrome - Adicionar URL do site

Por fim, navegue no site para o qual você habilitou o RBI no Painel de Acesso Seguro.

Mozilla Firefox

Inicie o Mozilla Firefox e clique nas três linhas horizontais no canto superior direito do navegador.

- No menu, passe o mouse sobre Settings e clique nele. Como alternativa, você pode digitar `about:preferences#privacy` na barra de endereços e pressionar Enter.
- Na barra lateral esquerda, clique em **Privacy and Security**, em seguida, role para baixo até a Cookies and Site Data seção e clique em **Manage Exceptions...** como mostrado abaixo:



Mozilla Firefox - Gerenciar exceções

- Em seguida, na janela pop-up exibida, digite **rbi-umbrella.com** na caixa de **Address of website** texto e clique em Permitir, conforme mostrado abaixo:

You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.

Address of website


rbi-umbrella.com

Block Allow for Session Allow

| Website | Status |
|--------------------------|--------|
| http://rbi-umbrella.com | Allow |
| https://rbi-umbrella.com | Allow |

Remove Website Remove All Websites

Save Changes Cancel



Mozilla Firefox - Endereço do site



Observação: duas entradas são adicionadas automaticamente, como mostrado no snippet acima.


-
- Clique em **Save Changes**

Por fim, navegue no site para o qual você habilitou o RBI no Painel de Acesso Seguro.

Microsoft Edge


Inicie o Microsoft Edge e clique nos três pontos horizontais no canto superior direito do navegador.

- No menu, passe o mouse sobre ele **Settings** e clique nele. Como alternativa, você pode digitar **edge://settings/** na barra de endereços e pressionar Enter
- Na barra lateral esquerda, você verá diferentes categorias. Clique em **Cookies and site permissions** para acessar vários cookies e configurações relacionadas ao site e, em seguida, clique em **Manage and delete cookies and site data** como mostrado abaixo:



Microsoft Edge - Gerencie e exclua cookies e dados do site

- Desative todos os cookies de terceiros e permita **[*.]rbi-umbrella.com** que o salve cookies no seu dispositivo, conforme mostrado abaixo:



Microsoft Edge - Permitir URL

Por fim, navegue no site para o qual você habilitou o RBI no Painel de Acesso Seguro.

Verificar

Certifique-se de ver este ícone da Cisco no canto inferior direito da página da Web quando o site for carregado:



Ícone da Cisco

Isso indica que a página da Web foi isolada com êxito.

Informações Relacionadas

- [Guia do usuário do Cisco Secure Access](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)
- [Entender destinos isolados](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.