



Cisco Business Dashboard 概述

本章包含以下各节：

- [关于 Cisco Business Dashboard](#) ， 第 1 页
- [受众](#) ， 第 2 页
- [相关文档](#) ， 第 2 页
- [术语](#) ， 第 3 页
- [Cisco Business Dashboard 的系统要求](#) ， 第 4 页

关于 Cisco Business Dashboard

Cisco Business Dashboard 为您监控和管理 Cisco Business 网络中的设备提供了有用的工具。它能自动发现您的网络，便于您配置和监控所有受支持设备（例如交换机、路由器和无线接入点）。另外，当有可用的固件更新，以及设备保修期或支持合同过期时，它会向您发出通知。

Cisco Business Dashboard 是一款分布式应用，由两个单独的组件（应用）组成，具体如下：

Dashboard

Cisco Business Dashboard（也称为 *Dashboard*）安装在网络中的一个便利的位置。在 Dashboard 的用户界面上，可以获得网络中所有站点状态的概要视图，也可以集中关注单个站点或设备以查看特定于该站点或设备的信息。

Probe

Cisco Business Dashboard Probe（也称为 *Probe*）安装在网络中的各个站点，并与 Dashboard 相关联。Probe 执行网络发现并代表 Dashboard 直接与各受管设备通信。



注释

某些网络设备支持直接与 Dashboard 关联并在不存在 Probe 的情况下进行管理。当以这种方式直接管理网络设备时，所有管理功能均可用于设备，但网络发现过程可能不像存在 Probe 的情况下全面。

受众

本指南主要面向负责 Cisco Business Dashboard 软件安装和管理的网络管理员。

相关文档

Cisco Business Dashboard 文档由许多单独的指南组成，其中包括：

安装指南

下表列出了可部署在不同平台上的 Dashboard 软件的所有安装指南。有关详细信息，请参阅“位置”列中提供的路径：

支持的平台	位置
Microsoft Azure	本文档。
Amazon Web Services	面向 Amazon Web Services (AWS) 的 Cisco Business Dashboard 和 Probe 安装指南
Oracle VirtualBox	面向 Oracle VirtualBox 的 Cisco Business Dashboard 和 Probe 安装指南
Microsoft Hyper-V	面向 Microsoft Hyper-V 的 Cisco Business Dashboard 和 Probe 安装指南
VMware vSphere、 Workstation 和 Fusion	面向 VMware 的 Cisco Business Dashboard 和 Probe 安装指南
Ubuntu Linux (Dashboard 和 Probe) 及 Raspbian Linux (仅 限 Probe)	面向 Linux 的 Cisco Business Dashboard 和 Probe 安装指南

快速入门指南 - 此指南详细介绍如何使用最常用的选项对 Cisco Business Dashboard 进行初始设置。请参阅 [Cisco Business Dashboard 快速入门指南](#)。

管理指南：这份参考指南详细介绍软件的所有功能和选项，以及它们的配置和使用方法。请参阅 [Cisco Business Dashboard 管理指南](#)。

设备支持列表 - 此列表提供 Cisco Business Dashboard 支持的设备以及每种设备类型可用功能的详细信息。有关 Cisco Business Dashboard 支持的所有设备列表，请参阅 [Cisco Business Dashboard - 设备支持列表](#)。

术语

术语	说明
Hyper-V	Microsoft Corporation 提供的虚拟化平台。
开放式虚拟化格式 (OVF)	TAR 存档，包含一个或多个 OVF 格式的虚拟机。这是一种不限于平台的虚拟机 (VM) 封装和分布方法。
开放式虚拟设备或应用程序 (OVA) 文件	包含以下虚拟机描述文件，并以 .TAR 封装形式保存为单一存档的程序包： <ul style="list-style-type: none"> • 描述符文件 (.OVF) • Manifest (.MF) 和证书文件（可选）
Raspberry Pi	Raspberry Pi Foundation 开发的一种成本极低的单板计算机。有关详细信息，请参阅 https://www.raspberrypi.org/ 。
Raspberry Pi OS	Raspberry Pi OS 旧称 Raspbian，是面向基于 Debian 的 Linux 发行版操作系统而优化的 Raspberry Pi。有关更多信息，请参阅 https://www.raspberrypi.org/software/ 。
VirtualBox	Oracle Corporation 提供的虚拟化平台。
虚拟硬盘 (VHD)	虚拟硬盘是存储硬盘驱动器完整内容的磁盘映像文件格式。
虚拟机 (VM)	可以运行访客操作系统及相关应用程序软件的虚拟计算环境。在同一主机系统中可并行运行多个 VM。
<ul style="list-style-type: none"> • VMware ESXi • VMware Fusion • vSphere Server • VMware Workstation 	VMware Inc. 提供的虚拟化平台。
vSphere 客户端	使用户可以从任何 Windows PC 远程连接到 vCenter Server 或 ESXi 的用户界面。用户可以使用 vSphere Client 的主接口创建、管理和监控 VM 以及 VM 的资源 and 主机。vSphere Client 还可提供通过控制台访问 VM 的权限。
虚拟机监控程序	也称为虚拟机监控系统或 VMM，是专门用于创建和运行虚拟机 (VM) 的软件。借助虚拟机监控程序，用户可以在一台主机计算机上支持多个访客 VM，这些访客 VM 将以虚拟方式共享该主机计算机的资源（例如内存和进程）。
Amazon Web Services (AWS)	一个按需云计算平台。

术语	说明
Microsoft Azure Active Directory	一种基于云的身份和访问管理服务，可提供单点登录和多因素身份验证，帮助用户防范 99.9% 的网络安全攻击。

Cisco Business Dashboard 的系统要求

Cisco Business Dashboard 可用于 Microsoft Azure (<https://azuremarketplace.microsoft.com>)。要在 Azure 中运行 Cisco Business Dashboard，您需要拥有 Azure 账户。受支持的 Azure 虚拟机大小具体如下：

- Standard_F2s_v2 - 最多管理 300 台设备。
- Standard_F4s_v2 - 最多管理 300 台设备，并且与外部应用程序集成。
- Standard_F16s_v2 - 最多管理 2500 台设备。

Cisco Business Dashboard 通过 Web 用户界面进行管理。要使用此界面，您的浏览器必须为以下版本之一：

- Apple Safari（仅限 macOS）- 2 个最新的主要版本
- Google Chrome - 最新版本
- Microsoft Edge - 2 个最新的主要版本
- Mozilla Firefox - 最新版本



注释 使用 Safari 时，请确保 Cisco Business Dashboard Probe 提供的证书设置为**始终信任**。否则，某些依赖于使用安全 Websocket 的功能将无法运行。这是 Safari Web 浏览器的局限性。

您的网络必须允许 Cisco Business Dashboard Probe 的所有实例和直连网络设备与 Cisco Business Dashboard 建立 TCP 连接。有关所用端口和协议的详细信息，请参阅 [Cisco Business Dashboard 快速入门指南](#)中的常见问题解答。