



## 配置 Webex 会议。

- [为内部部署配置会议，第 1 页](#)
- [使用 Webex Meetings 服务器配置本地会议，第 1 页](#)
- [验证 Webex Meetings 服务器，第 1 页](#)
- [在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Webex Meetings 服务器，第 2 页](#)

### 为内部部署配置会议

当您实施 Cisco Jabber 的内部部署时，您可以在本地使用 Webex Meetings 服务器或在云端的 Webex Meetings 中心配置会议。

### 使用 Webex Meetings 服务器配置本地会议

过程

	命令或操作	目的
步骤 1	<a href="#">验证 Webex Meetings 服务器，第 1 页。</a>	
步骤 2	<a href="#">在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Webex Meetings 服务器，第 2 页。</a>	

### 验证 Webex Meetings 服务器

要验证 Webex Meetings 服务器，请完成以下选项之一：

- 使用 Webex Meetings 服务器配置单点登录 (SSO) 以与 SSO 环境集成。在这种情况下，您无需指定用户通过 Webex Meetings 服务器验证身份的凭证

- 在 Cisco Unified Communications Manager 上设置凭证源。如果用户的 Webex Meetings 服务器凭证与其 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 或 Cisco Unity Connection 凭证匹配，则您可以设置凭证源。然后，客户端将通过用户的凭证源自动向 Webex Meetings 服务器验证身份。
- 指导用户在客户端中手动输入凭证。

---

下一步做什么

[在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Webex Meetings 服务器，第 2 页](#)

## 在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Webex Meetings 服务器

要在 Cisco Unified Communications Manager 上配置会议，必须先添加 Webex Meetings 服务器。

开始之前

通过 Webex Meetings 服务器验证身份

---

**步骤 1** 打开 **Cisco Unified CM 管理** 界面，选择 **用户管理 > 用户设置 > UC 服务**。  
查找并列出的 UC 服务窗口将会打开。

**步骤 2** 选择新增。

**步骤 3** 在添加 UC 服务部分，从 **UC 服务类型** 下拉列表中选择会议，然后选择下一步。

**步骤 4** 完成以下字段：

- **产品类型** — 选择 Webex（会议）。
- **名称** — 输入配置名称。当您与服务添加到配置文件时，会显示您指定的名称。确保您指定的名称是唯一的、有意义且易于识别。
- **主机名/IP 地址** — 输入 Webex Meetings 服务器的站点 URL。此 URL 区分大小写，必须与在 Webex Meetings 服务器中为站点 URL 配置的大小写相匹配。
- **端口** — 使用默认值。
- **协议** — 选择 **HTTPS**。

**步骤 5** 要将 Webex 用作单点登录 (SSO) 标识提供者，则选中 **将 Web 会议服务器用作 SSO 标识提供者**。

**注释** 此字段仅在您从 **产品类型** 下拉列表中选择 Webex（会议）时可用。

**步骤 6** 选择保存。

---

下一步做什么

[将 Webex Meetings 服务器添加到服务配置文件，第 3 页](#)

## 将 Webex Meetings 服务器添加到服务配置文件

在添加 Webex Meetings 服务器并将其添加到服务配置文件后，客户端可以访问会议功能。

开始之前

创建服务配置文件。

[在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Webex Meetings 服务器，第 2 页](#)

---

**步骤 1** 打开 **Cisco Unified CM 管理** 界面，选择 **用户管理 > 用户设置 > 服务配置文件**

**步骤 2** 查找并选择您的服务配置文件。

**步骤 3** 在会议配置文件部分中，从一级、二级和三级下拉列表中，选择最多三个 Webex Meetings 服务器实例。

**步骤 4** 从服务器证书验证下拉列表中选择适当的值。

**步骤 5** 从 **Web 会议服务的凭证源** 下拉列表中选择以下选项之一：

- **未设置** — 如果用户没有与其 Webex Meetings 服务器凭证匹配的凭证源，或者您在会议站点使用 SSO，请选择此选项。
- **Unified CM - IM and Presence** — 如果用户的 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 凭证与其 Webex Meetings 服务器凭证，请选择此选项。
- **语音邮件** — 如果用户的 Cisco Unity Connection 凭证与其 Webex Meetings 服务器凭证匹配，请选择此选项。

**注释** 您无法将您在 Cisco Unified Communications Manager 中指定的凭证与您在 Webex Meetings 服务器中指定的凭证同步。例如，如果指定用户的即时消息和在线状态服务凭证与他们的 Webex Meetings 服务器凭证同步，则该用户的即时消息和在线状态服务凭证将发生变化。您必须更新用户的 Webex Meetings 服务凭证以匹配该更改。

**步骤 6** 选择保存。

---

将 **Webex Meetings** 服务器添加到服务配置文件

## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。