

對CloudCenter 4.8.2中的公告進行故障排除

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[手動啟動Postgres的命令是什麼？](#)

[Postgres日誌在哪裡？](#)

[Postgres配置儲存在哪裡？](#)

[運行配置嚮導時，如何輸入CCM DNS名稱而不是CCM IP？](#)

簡介

本檔案介紹一些命令和檔案位置，可用於疑難排解CloudCenter 4.8.2中的Postgres問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CloudCenter 4.8.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

手動啟動Postgres的命令是什麼？

```
systemctl start postgres-9.6
```

可以修改此命令以停止或重新啟動服務，並且有助於確定Postgres是否可以正確啟動。如果它開始讀取輸出（因為它通常會提供更為詳細的錯誤消息）

Postgres日誌在哪裡？

postgres服務的日誌不與其他CloudCenter日誌一起儲存，而是儲存在
/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/資料夾中。

Postgres配置儲存在哪裡？

`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`是ccm配置嚮導修改的檔案之一。

運行配置嚮導時，如何輸入CCM DNS名稱而不是CCM IP?

在配置嚮導中輸入CCM DNS名稱。導覽至`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`，您會看到DNS名稱后面接著是「/32」，只需編輯該行以僅顯示沒有/32附加的DNS名稱並點選save。然後按照上述說明手動啟動Postgres資料庫。