

如何在即插即用門戶(PnP)中編輯客戶託管控制器配置檔案？

目錄

僅供外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明以幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請讓他們通過許可支援開啟一個案例 (<https://www.cisco.com/go/scm>)以幫助解決。如果您是授權支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

開始之前，請確保您已執行以下操作：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 活動的思科智慧帳戶和虛擬帳戶
- 使用者必須具有SA或VA管理員訪問許可權。

第1步：轉至[思科軟體中心](#)，使用您的Cisco.com憑證登入

第2步：從右上角的智慧帳戶選擇器中選擇智慧帳戶

第3步：點選Network Plug and Play下的Manage Devices

第4步：從虛擬帳戶選擇器選擇虛擬帳戶

第5步：點選控制器配置檔案頁籤

第6步：選擇需要編輯的控制器配置檔案，然後按一下編輯選定項

第7步：編輯所需的控制器詳細資訊：

- 控制器配置檔案
- 名稱
- 說明
- 預設配置檔案
- 多租戶 — 僅VBOND
- 組織名稱 — 僅限VBOND
- SP組織名稱 — 僅限VBOND
- 主控制器
- SSL證書
- 輔助控制器 — WLC

第8步：稽核更改並提交

疑難排解:

如果您遇到無法解決的這個程式問題，請使用軟體授權選項，在[支援個案管理器\(SCM\)](#)中開啟案件。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請於此[提交](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。