

如何在即插即用門戶(PnP)中編輯裝置？

目錄

僅供外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明是為了幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請他們透過許可支援提交支援請求 (<https://www.cisco.com/go/scm>) 以幫助解決。如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

開始之前，請確保您擁有：

- 活動的思科智慧帳戶和虛擬帳戶
- 使用者必須具有智慧帳戶或虛擬帳戶管理員訪問許可權。

第1步：轉到[思科軟體中心](#)並使用您的Cisco.com憑證登入

第2步：從智慧帳戶選擇器右上角選擇智慧帳戶

第3步：點選網路即插即用下的管理裝置(Manage Devices)

第4步：從虛擬帳戶選擇器選擇虛擬帳戶

第5步：點選Devices頁籤



注意：要編輯多個裝置，請選擇與同一產品組中的裝置對應的覈取方塊。

第6步：可以透過兩種方式編輯裝置：使用編輯選定選項或使用「操作」按鈕下的編輯選項

第7a步：選擇裝置並點選編輯選定項

第7b步：選擇裝置屬性，提供一個值，然後點選應用和提交

第8a步：查詢裝置，點選Actions頁籤中的向下箭頭並選擇編輯

第8b步：選擇裝置屬性，提供一個值，然後點選應用和提交

第9步：要編輯多個裝置，請選擇同一產品組中的裝置，然後點選編輯選定項

第10步：選擇裝置屬性，提供一個值，然後點選應用並提交

疑難排解:

如果您在此過程中遇到無法解決的問題，請使用軟體許可選項在[SCM](#)處提交一個案例

如需對本檔案內容的意見回饋，請[在此](#)提交。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。