


如何從內部部署中刪除裝置？

目錄

僅供外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明以幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請讓他們通過許可支援(<https://www.cisco.com/go/scm>)建立一個案例，以幫助解決。

開始之前，請確保您擁有以下資料：

- 思科智慧帳戶
- 有效的CCO使用者ID和密碼
- 管理員對SSM內部版本的訪問許可權
- 訪問具有需要刪除的裝置的智慧帳戶



附註：如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

步驟 1:在SSM本地按一下智慧許可，按一下庫存頁籤，然後從下拉選單中選擇所需的本地虛擬帳戶。

步驟 2:在Inventory頁籤中，按一下Product Instances頁籤。

步驟 3:在「產品例項」頁籤中，找到要刪除的產品例項。

步驟 4:在「操作」(Actions)列中，按一下要刪除的產品例項的「移除」(Remove)連結。

步驟 5:在確認刪除產品例項對話方塊中，按一下刪除產品例項。

附註：

- 請在刪除產品例項後執行同步。請按照以下步驟[執行如何在內部部署中執行同步？](#)
- 對於CSLU裝置，您需要執行相同的過程，並且在從本地移除後，您需要提出問題，手動從CSSM移除裝置。

疑難排解：

如果您遇到無法處理此流程的問題，開啟案例 [支援案件管理器 \(SCM\)](#) 使用軟體許可選項。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請提交 [給你。](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。