



デバイスグループの設定

・ [デバイスグループの作成 \(1 ページ\)](#)

デバイスグループの作成

デバイスグループを作成すると、同様のデバイスタイプのグループでアクションを表示および実行できます。デバイスは、1つのデバイスグループにのみ属することができます。

-
- ステップ1** メインウィンドウで、[トラフィック分析 (Traffic Analysis)] > [設定 (Configure)] > [デバイスグループ (Device Groups)] の順にクリックします。
 - ステップ2** [デバイスグループの追加 (Add Device Group)] をクリックします。
 - ステップ3** デバイスグループの名前と説明 (任意) を入力します。
 - ステップ4** [保存 (Save)] をクリックします。
 - ステップ5** 作成したばかりのデバイスグループの名前をクリックします。
 - ステップ6** デバイスグループにデバイスを追加するには、[デバイスのリンク (Link Devices)] をクリックします。
 - ステップ7** デバイスグループに追加するデバイスを選択し、[リンク (Link)] をクリックします。

デバイスは、1つのデバイスグループにのみ属することができます。以前に別のデバイスグループに追加されたデバイスがある場合、それらのデバイスは前のデバイスグループから削除され、選択したデバイスグループに追加されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。