



## 新機能と更新情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)

## 新機能と更新情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS リリース 10.4(x) ソフトウェア アップグレードおよびダウングレードガイド』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: NX-OS リリース 10.4(x) の新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
N9K-C9408 での拡張 ISSU のサポート	Cisco Nexus C9408 プラットフォームスイッチの拡張 ISSU のサポートを追加	10.4(1)F	<a href="#">ISSU プラットフォームのサポート</a>
リリース固有のアップデート	LXC モードは、Cisco Nexus N9K-C9332D-H2R、N9K-C9348GC-FX3、および N9K-C9348GC-FX3PH スイッチのデフォルトモードです。	10.4(1)F	<a href="#">Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの注意事項</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
9300-FX/FX2 スイッチでの LXC へのデフォルトブートモード変更のサポート	Cisco Nexus 9300-FX および 9300-FX2 スイッチでの LXC へのデフォルトブートモード変更をサポートします。	10.4(1)F	<a href="#">Cisco NX-OS ソフトウェアアップグレードの注意事項</a> <a href="#">ISSU プラットフォームのサポート</a> <a href="#">Cisco NX-OS ソフトウェアダウングレードの注意事項</a> <a href="#">拡張 ISSU の</a>

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。