



新規および変更情報

- ・ [ファームウェア リリース 12.0\(5\) の新機能および変更された機能](#) (1 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 12.0\(4\) の新機能および変更された機能](#) (2 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 12.0\(3\) の新機能および変更された機能](#) (2 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 12.0\(2\) の新機能および変更された機能](#) (3 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 12.0\(1\) の新機能および変更された機能](#) (4 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(7\) の新機能および変更された機能](#) (4 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(6\) の新機能および変更された機能](#) (5 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(5\) の新機能および変更された機能](#) (7 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(4\) の新機能および変更された機能](#) (7 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(3\) の新機能および変更された機能](#) (8 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(2\) の新機能および変更された機能](#) (9 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.3\(1\) の新機能および変更された機能](#) (12 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.2\(3\)SR1 の新機能および変更された機能](#) (13 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.2\(3\) の新機能および変更された機能](#) (13 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.2\(1\) の新機能および変更された機能](#) (15 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.1\(2\) の新機能および変更された機能](#) (16 ページ)
- ・ [ファームウェア リリース 11.1\(1\) の新機能および変更された機能](#) (17 ページ)

ファームウェア リリース 12.0(5) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
SIP との RTP の連携をサポートする新しいトピックを追加しました。	RTP IP および SIP IP アライメントを設定する
DNS64 および NAT64 構成をサポートするためにトピックを更新しました。	DNS64/NAT64 展開で電話を設定する

改訂	新機能および変更された機能
NAT64 の構成と操作の問題のトラブルシューティング手順を追加しました。	DNS64/NAT64 展開の運用上の問題のトラブルシューティング

ファームウェア リリース 12.0(4) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
E911 の LLDP X-SWITCH-INFO のサポートを示す新しいトピックを追加	E911 の LLDP X-SWITCH-INFO サポートを有効にする
管理者が user-pref 属性を追加する方法を示す新しいトピックを追加	ユーザー設定属性
ライン上の単一のコールをサポートするために、トピックを更新	回線ごとのコール アピアランス数の設定

ファームウェア リリース 12.0(3) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
マルチキャストページングから XML サービスを呼び出す方法に関するトピックを更新。	<ul style="list-style-type: none"> マルチキャスト ページングを設定する 複数のページンググループのパラメータ XML アプリケーションのパラメータ MCASTADDR マクロの場合：マクロ展開変数
CDA 再試行のサポートについて言及する新しいトピックを追加。	CDA 再試行でのデバイスのオンボーディング
SIP 通知によるリモートの工場出荷時の状態へのリセットのサポートについて言及する新しいトピックを追加。	SIP-Notify で工場出荷時の状態へのリセットを開始する

改訂	新機能および変更された機能
工場出荷時の状態へのリセット後のサポートパスワードのセットアップについて言及する新しいトピックを追加。	パスワードアラートの表示を有効にする
HTTPS のサポートについて言及する新しいトピックを追加。	デフォルトで HTTPS を有効にする

ファームウェア リリース 12.0(2) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
Webex のメトリクス有効化によるすべてのメトリクスサービスの電話制御をサポートするトピックを新規追加しました	Webex のメトリクスサービスを有効にする
クラッシュ時の PRT アップロード有効化によるイネーブルメント自動アップロードのための電話 PRT 制御をサポートするトピックを新規追加しました	サービスクラッシュ時の PRT アップロード制御を有効にする
アドホック会議の参加者リストを管理するタスクのためのトピックを新規追加しました	アドホック会議の参加者リストの管理
電話機に参加者ソフトキーを追加する方法に関する新しいトピックが追加されました	参加者ソフトキーの追加
RFC8760による電話認証をサポートするトピックを新規追加しました	INVITE の認証と再同期-再起動の認証の有効化
ホテルリングのダイジェストアルゴリズムをサポートするトピックを新規追加しました	ホテルリング認証へのダイジェストアルゴリズム追加のサポート
ライセンス再試行タイマーを設定する方法に関するトピックを新規追加しました	承認失敗の再試行タイマーを設定する
次のマクロ変数テーブルが更新されました ORIGTYPE および AUTHSTATUS	マクロ展開変数
最小 TLS バージョンパラメータをサポートするトピックを新規追加しました	TLS 最小値の制御

ファームウェア リリース 12.0(1) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
<p>発信プロキシ存続可能性サポートに関する新しいタスクを追加</p> <p>発信プロキシ存続可能性サポートに必要なすべてのパラメータを含む表を追加</p>	<p>発信プロキシ存続可能性サポートの追加</p> <p>発信プロキシ存続可能性サポートのパラメータ</p>
FIPS モードを有効にする新しいタスクを追加	FIPS モードの有効化
RFC 8760 のサポートについて説明するトピックを追加	RFC-8760 のサポート
Webex 通話記録時間をサポートする Webex 通話記録の有効化に関するトピックを更新	電話で Webex の通話ログを有効にする

ファームウェア リリース 11.3(7) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
着信通話のスパムの表示をサポートする方法に関するタスクを追加しました	着信 Webex コールのスパムの表示
「着信 Webex コールのスパムの表示」のトピックに参照を追加するトピックを更新しました	着信通話のスパムの表示
LDAP 統一検索のサポートを有効にする方法に関するタスクを追加しました	LDAP 統一検索を有効にする
ユーザーが表示できる一般的な通話レコードに関するトピックを更新しました	[コール統計 (Call Statistics)] 画面の表示
テーブルを更新するトピックを更新しました	コール統計のフィールド
トピックを更新し、さらに手順を追加しました	ユーザ パスワードの設定

改訂	新機能および変更された機能
電話機のウェブページでプロキシサーバーを設定する方法に関するタスクを追加しました	プロキシサーバーをセットアップする
HTTP プロキシサポート機能のトピックを追加しました	HTTP プロキシ設定のパラメータ
HTTP プロキシ機能を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
HTTP プロキシ設定 電話メニューのショートカット文字列を追加するトピックを更新しました	PSKのメニューショートカットのマッピング
HTTP プロキシ機能の新しいフィールドを追加するトピックを更新しました	[ネットワーク構成 (Network Configuration)]のフィールド
HTTPプロキシ設定に関するトピックを更新しました	アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード HTTP プロビジョニングに DNS SRV を使用する 短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする アクティベーションコードのオンボーディング用に電話を設定する
Webex への電話機のオンボードに関する問題のトラブルシューティングに関するトピックを追加しました	Webex への電話機のオンボードに失敗した

ファームウェア リリース 11.3(6) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
フォーカスが着信通話に移動する状況を追加するタスクを更新しました	アクティブコールへのフォーカスを維持
通話転送の説明を更新しました	テレフォニー機能
新しいパラメータ転送ソフトキーを追加するためにトピックを更新しました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
新しい機能に関するトピックのソフトキーを更新しました	すべての通話転送の機能アクティベーションコードの同期を有効にする
フランス語（カナダ）言語のサポートを追加するためにトピックを更新しました。	ラテン語およびキリル文字言語のセットアップ
	電話ディスプレイでサポートされる言語
	ディクショナリとフォントのセットアップ
パラメータ Display Attrs の説明を更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
Webex クラウドオンオンボーディングに関する新しいトピックを追加しました	Webex クラウドへの電話機のオンボーディング
	Webex クラウドへの電話機のオンボーディングの有効化
Cisco Webex Control Hub からの PRT 生成に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話の問題の報告
Cisco Webex Control Hub からの再起動に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話機の再起動
Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加しました	電話で Webex 連絡先を有効にする
ラインキーに Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加	ラインキーで Webex 連絡先を設定する
ソフトキーに Webex 連絡先サポートの新しいトピックを追加しました	Webex 連絡先のソフトキーを追加する
PSK および PLK での Webex 連絡先のトピックを更新しました	PSKのメニューショートカットのマッピング
Webex 通話ログサポートの新しいトピックを追加しました	電話で Webex の通話ログを有効にする
ダウングレードの問題を解決する方法に関する新しいトピックを追加しました	保存されたパスワードは、ダウングレード後に無効になる

ファームウェア リリース 11.3(5) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
重複する文言を削除するトピックを更新	ボイスメールの設定
トピックの再書き込み	内線用のボイスメールの設定
新しいパラメータを追加するためのトピックを更新	ボイスメールサーバとのパラメータ
機能を有効にする方法に関するタスクを追加	アクティブコールへのフォーカスを維持
MIC 証明書更新ステータスを追加するトピックを更新	ダウンロード ステータスの表示
MIC 証明書を更新する方法に関するタスクを追加	MIC 証明書の更新
SUDI サービスによる MIC 証明書更新機能 のトピックを追加	SUDI サービスによる MIC 証明書更新のパラメータ
STIR/SHAKENをサポートするトピックを追加	着信通話のスパムの表示
ダイアログベースの共有回線のタスクを追加	ダイアログベースの共有ラインアピアランスを追加
MPP 電話機から企業電話機への単一ステップの移行に対応するタスクを追加	お使いの電話機を企業の電話機に直接移行

ファームウェア リリース 11.3(4) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
RTL 言語サポートに新しいトピックを追加しました。	RTL 言語のセットアップ
既存のトピックを RTL 言語エントリで更新しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
既存のトピックを RTL 言語エントリで更新しました	ディクショナリとフォントのセットアップ

改訂	新機能および変更された機能
通話転送エラーを回避するために、SSRC リセットを有効にする方法に関するタスクを追加しました	新しい RTP および SRTP セッションの SSRC リセットの有効化
新しいパラメータ [再招待時のSSRCリセット (SSRC Reset on RE-INVITE)] を追加するトピックを更新しました	RTP パラメータ
DNS SRV レコードの数を更新しました	SIP プロキシ冗長性
Don't Fragment ビット機能を無効または有効にする方法に関するタスクを追加しました	DF ビットの有効化または無効化

ファームウェア リリース 11.3(3) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
新しいパラメータ [ディレクトリに連絡先を追加] を追加するトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
コール待機と匿名着信拒否の同期機能のトピックを追加しました	XSI サービスによる匿名着信拒否の同期の有効化 匿名着信拒否用の機能アクティベーションコードの設定 XSI サービスによる通話待機の同期の有効化 通話待機用の機能アクティベーションコードの設定
電話機のエージェント ステータスの 【使用不可】 メニューテキストボックスの表示/非表示方法に関するタスク トピックを追加しました	電話機でのエージェント ステータスの利用できないメニューテキストボックスの表示と非表示
異なるタイプの通話履歴リスト用のソフトキーの設定方法に関するタスク トピックを追加しました	通話履歴リストメニューへのソフトキーの有効化
新しいパラメータ PRT HTTP ヘッダーおよび PRT HTTP ヘッダー値を追加する トピックを更新しました	問題レポート設定ツールのパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
パラメータの事前条件サポートを追加し、パラメータ SIP 100REL 有効を更新するトピックを更新しました	内線の SIP 設定のパラメータ
電話機の【製品情報】画面のトピックを更新しました	[電話の情報 (Phone Information)]ウィンドウの表示
製品設定バージョンのカスタマイズ方法に関するトピックを追加しました	製品構成バージョンのカスタマイズ

ファームウェア リリース 11.3(2) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
PSK の機能のメニューショートカットに関するタスクを追加しました	PSKのメニューショートカットのマッピング プログラム可能なソフトキーへのメニュー ショートカットの追加
ユーザー認証制御機能のトピックが追加されました	電話機のメニューにアクセスするための認証 要件を制御する ユーザー認証制御のパラメータ
メニューショートカットを使用した PLK および PSK の機能についてのトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキーのパラメータ
機能アクティベーションコード同期機能のトピックが追加されました	すべての通話転送の機能アクティベーション コードの同期を有効にする 不在転送サービスの機能のアクティベーショ ンコードの設定
SIP プロキシ冗長性の強化に関するトピックを追加しました	SIP プロキシ冗長性 SIP プロキシ フェールオーバー SIP プロキシ フォールバック
SIP プロキシ冗長性の向上をサポートするためにタスクコンテキストを更新しました	SIP トラnsポートの設定
発信者名と発信者番号を表示する機能の説明を更新しました	テレフォニー機能

改訂	新機能および変更された機能
着信通話アラートでの発信者名と電話番号の表示の設定に関するタスクが追加されました	未解決の発信者名ではなく発信者番号を表示する
すべてのディレクトリで連絡先検索を無効にする方法に関するタスクが追加されました	すべてのディレクトリでの連絡先検索の無効化
パーソナルディレクトリを無効にする方法に関するタスクが追加されました	パーソナルディレクトリの無効化
電話画面のメニュー項目を非表示にする方法に関するタスクが追加されました	電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする
メニュー表示機能に関するリファレンストピックを追加します	メニュー表示のパラメータ
電話機の web ページでディレクトリサービスを設定するためのタスクが追加されました	ディレクトリ サービスの設定
ディレクトリサービスに関するリファレンストピックが追加されました	ディレクトリ サービスのパラメータ
ディレクトリ拡張機能の新しいパラメータを追加するためのリファレンストピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
ディレクトリ機能拡張機能のリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー
ディレクトリ機能拡張機能のトラブルシューティングの例に関するリファレンストピックが追加されました	電話機で連絡先が表示されない
タスクを更新して、[ユーザ (user)] タブで通話転送の設定を有効にする方法に関する情報を追加します	[ユーザー (User)] タブでの通話転送の有効化
[ユーザ (user)] タブの通話転送設定のパラメータに関するリファレンストピックが追加されました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ
新しい機能を追加するためのリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー
自動 RTP (リアルタイムトランスポートプロトコル) トランスポートの選択をサポートするトピックを更新しました	セキュアな内線のセットアップ

改訂	新機能および変更された機能
LDAPディレクトリのクライアントDN、ユーザ名、パスワード、および認証方法のパラメータを更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
LDAP ディレクトリアクセスのロジックを示すトピックを追加しました	LDAP ディレクトリ サービスの概要
ファームウェアバージョン (SWVER) 形式が更新されました	マクロ展開変数 マクロ変数 条件式
トピックを更新して、前提条件を追加し、簡単な説明を更新しました	電話機のホテリングの有効化
BroadWorks の柔軟な座席機能とそれを有効にする方法を説明するトピックを追加しました	電話機で柔軟な座席を有効にする
ユーザにEMを有効にする方法に関するトピックを追加しました	電話機でエクステンションモビリティを有効にする
BroadWorks サーバの通話ログのローカル連絡先に対する再同期要求をサポートするトピックを更新しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
StartTLS の設定方法に関するタスクが追加されました	StartTLS の設定
「StartTLS」を追加するトピックを更新しました	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	暗号リストを設定する
「StartTLS」のトピックを更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
「StartTLS」のトピックを更新しました	XML および TR-069 パラメータの比較
再同期要求をサポートするトピックを更新しました	名前の逆引きルックアップを有効にする
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	コールセンターオペレーターセットアップのパラメータ
ACD 機能同期のタスクが追加されました。	ACD ステータスの復元

ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
短いアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニング機能をサポートする新しいタスクの新規追加	短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする
DNS サーバで HTTP プロビジョニングをサポートするトピックの新規追加	HTTP プロビジョニングのための DNS SRV
MPP OS のセキュリティ強化をサポートするタスクの新規追加	ファイアウォールを有効にする 追加のオプションを使用してファイアウォールを設定する
Cipher list の設定方法に関する新しいタスクの新規追加	暗号リストを設定する
メディアプレーンセキュリティネゴシエーションのクライアント開始モードをサポートするタスクと関連パラメーターの新規追加	メディアプレーンセキュリティネゴシエーションの顧客開始モードを有効にする
SIP over TLS を使用する回線のホスト名認証を有効にする方法に関するタスクの新規追加	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
ワンボタンのコールパークをサポートするタスクの新規追加	ワンボタンコールパークの設定
マルチキャストページングに関するタスクとパラメータの新規追加	マルチキャスト ページングを設定する 複数のページンググループのパラメータ
リモート処理 SDK 機能をサポートするためのタスクと関連パラメータの新規追加	リモート処理 SDK の電話機のセットアップ WebSocket API パラメータ
DTMF をサポートするプログラム可能なソフトキー (PSK) を設定するためのタスクの新規追加。	DTMF サポートを使用して PSK を設定する
SIP BYE メッセージ内の通話統計レポートの有効化方法に関するタスクの新規追加	SIP メッセージ内の着信コール統計レポートを有効にする
新機能 VQM SIP パブリッシュメッセージの新しいフィールドをサポートするタスクの新規追加	音声品質レポートの設定

改訂	新機能および変更された機能
SIP セッション ID 機能をサポートする新しいトピックの追加	SIP セッション ID SIP セッション ID を有効にする セッション ID パラメータ
新しいフィールド <i>RTP Before ACK</i> の説明の新規追加	RTP パラメータ
SDP ペイロードタイプの設定方法に関するタスクの更新	SDP ペイロードタイプの設定
OPUS Codec ナローバンドをサポートするタスクの新規追加	OPUS コーデック ナローバンドを使用するように電話機を設定する。

ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
アクティベーションコードのオンボードをサポートするための新しいタスクを追加しました	アクティベーションコードによるオンボーディング

ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
サポート対象の言語リストにカタロニア語を追加しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
[--key] キーワード詳細を更新し、RFC 8188 ベースの暗号化に関するメモを追加しました。	電話機の現在の設定をプロビジョニング サーバにレポート
初期のメディアサポートを有効にする方法に関する新しいタスクを追加しました	P-Early-Meida サポートを有効にする
プロファイル認証の強化をサポートするための「プロファイルアカウントを設定する」トピックを置き換えるトピックを追加しました	[プロファイル認証 (Profile Authentication)] [プロファイル認証タイプ (Profile Authentication Type)]を指定する

改訂	新規および変更されたセクション
DND および通話転送ステータスの同期の機能をサポートするための新しいフィールドとトピックを追加しました	<p>DND と通話転送ステータスの同期</p> <p>[機能キーの同期 (Feature Key Sync)]を有効にする</p> <p>XSI サービスによる通話転送ステータス同期を有効にする</p> <p>XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする</p> <p>XSI 回線サービス</p>
アップロードされた syslog メッセージにデバイス識別子を含めることに関する新しいトピックを追加しました。	アップロードされた Syslog メッセージにデバイス ID を含める
電話の問題をリモートで報告する方法に関する新しいフィールドと新しいタスクを追加しました。	<p>電話の問題をリモートで報告する</p> <p>PRT ステータス</p>
syslog 識別子フィールドを追加しました。	オプションのネットワーク構成
<p>プロファイルアカウント有効パラメータをプロファイル認証タイプフィールドと置換しました。</p> <p>プロファイルルールパラメータの説明を更新しました。</p>	設定プロファイル
レポートルールを更新し、新しいパラメータを追加しました：サーバにレポート、サーバへの定期アップロード、およびローカル変更時のアップロード遅延	サーバに電話機の設定をレポートするためのパラメータ
拡張フィールドの説明を更新しました。	回線キー
名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説明を更新しました。	LDAP ディレクトリ パラメータ
XML パラメータ設定の例を回線イネーブルパラメータに追加しました。	音声 > 内線 (n) > 全般

ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能

改訂	新規または変更されたセクション
「ro」 および 「na」 属性を受け入れない LCD 画面に対応するトピックが更新されました	電話インターフェイスメニューへのユーザアクセスの有効化 システム設定
NAPTR に対応する新しいトピックを追加しました	SIP トランスポートの設定
NAPTR に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 SIP 設定
SIP プライバシー ヘッダーに対応する新しいトピックを追加しました	プライバシーヘッダーの設定
SIP プライバシー ヘッダーに対応するトピックを更新しました	SIP の設定 (SIP Settings)
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応する新しいトピックを追加しました	電話への非プロキシ SIP メッセージのブロック
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応するトピックを更新しました	システム設定
ピア ファームウェア共有に対応する新しいトピックを追加しました	ピア ファームウェア共有 (Peer Firmware Sharing) ピア ファームウェア共有の有効化
ピア ファームウェア共有に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 ファームウェア アップグレード
プロファイルアカウントに対応するトピックを更新しました	設定プロファイル
コールのサイレント状態に対応する新しいトピックを追加しました	ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
コールのサイレント状態に対応するトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話のテレフォニー機能

改訂	新規または変更されたセクション
XSI BroadWorks Anywhere に対応する新しいトピックを追加しました	電話機から他の電話機へのアクティブコールの移動 XSI 回線サービス
XSI 発信者 ID ブロックに対応する新しいトピックを追加しました	発信者 ID ブロック機能の電話機と BroadWords XSI サーバとの同期 XSI 回線サービス
XSI 通話ログに対応する新しいトピックを追加しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
XSI 通話ログに対応するトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ Cisco IP 電話のテレフォニー機能

ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
着信および発信コールの発信者名の検索制御	着信コールおよび発信コールの名前の逆引きルックアップ 名前の逆引きルックアップの有効化および無効化
緊急通報の発信	緊急通報のサポート バックグラウンド 緊急通報を発信するための電話機の設定 217 E911 地理位置情報の設定 緊急通報が緊急サービスに接続されない
LDAP over TLS (LDAPS)	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプション	電話機の Web ページでの DHCP VLAN オプションのセットアップ VLAN 設定 [ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド

機能	新規または変更されたセクション
XSI サービスの HTTPS サポート	XSI 電話サービス 電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない

ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジアの言語のサポート	電話機の表示言語 電話機の表示の問題 電話に不規則なフォントが表示される。 電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される 電話機のロケールが表示されない ソフトキー ラベルが切り捨てられている
コール センター サポート	コールセンターエージェントの電話機のセットアップ ACD 通話情報が欠落している 電話機に ACD ソフトキーが表示されない 電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから切断されている プレゼンス ステータスが機能しない
通話録音	SIP REC を使用したリモート通話録音の有効化 SIP INFO を使用したリモート通話録音の有効化 通話が録音されない
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット (Factory Reset Button)] ボタン	電話機 Web ページから電話機を初期設定にリセットする [工場出荷時の状態へのリセット (Factory Reset)]

機能	新規または変更されたセクション
IPv6 のサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド IPv6 情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス表示用電話機のセットアップ Broadsoft XMPP

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。